

TAKE A RIDE ON THE FRENCH SIDE

LIVRET DE BIENVENUE & D'ENTRETIEN
WELCOME & MAINTENANCE BOOKLET



Django

BY  PEUGEOT
MOTORCYCLES

Bienvenue

FR

Welcome

GB

Herzlich willkommen

DE

Benvenuto

IT

Bienvenidos

ES

Welkom

NL

Καλώς ήρθατε

GR

Välkommen

SE

Bem-vindo

PT

Tervetuloa

FI

Hoş geldin

TR

INHALTSVERZEICHNIS

Prüfung vor Lieferung.....	1
Hinweise.....	2
Diagnose und personenbezogene Daten.....	2
Herstellergarantie.....	3
Gesetzliche Konformitätsgarantie und gesetzliche Garantie gegen versteckte Mängel.....	6
Wichtig.....	9
Einzusetzende Produkte.....	9
Wartungshinweise.....	9
Reinigen des Fahrzeugs.....	9
Umweltschutz / Wiederverwertbar.....	10
Längere Stilllegung und Lagerung.....	10
Starten und Fahren.....	11
Zündschlossfunktionen ■■.....	11
Starten des Motors ■■.....	11
Fahren ■■.....	11
Bremsen Django 50 cc ■■.....	11
Bremsen Django 125 cc ■■.....	11
Abschalten des Motors und Parken ■■.....	11
Bedienelemente.....	12
Steuerungen links.....	12
Steuerungen rechts.....	12
Instrumente.....	13
Instrumente Django 50 cc.....	13
Instrumente Django 125 cc.....	13
Digitalanzeige.....	13
Ausstattungs-elemente.....	14
Ablage / Zubehör-Stecker.....	14
Taschenhaken.....	14
Seitenständer.....	14
Tipps.....	14
Versorgung mit Kraftstoff ■■.....	14
Überprüfung des Motorölstands ■■.....	15
Regelmäßige Wartung.....	15

Übersicht über die regelmäßigen Wartungen Django 50 cc.....	17
Übersicht über die regelmäßigen Wartungen Django 125 cc.....	20

HALTERDATEN

Name:
.....
Vorname:
.....
Adresse:
.....
Postleitzahl:
.....
Ort:
.....
Telefon:
.....
Modell:
.....
Farbe:
.....
Motornummer:
.....

PRÜFUNG VOR LIEFERUNG

Fahrgestellnummer: VGA
Der Vertragshändler muss die Übergabeinspektion vor Auslieferung vornehmen und das Inspektionsprotokoll des gelieferten Fahrzeugs übergeben.

Prüfung bei Auslieferung

Sichtvermerk Kunde

Ich habe das Aussehen des Fahrzeugs überprüft und das Inspektionsprotokoll vor Übergabe meines Fahrzeugs unterzeichnet, ich habe keinerlei Fehler festgestellt. Ich wurde darauf hingewiesen, dass es wichtig ist, mich mit der Bedienungsanleitung und dem Wartungsheft vertraut zu machen.

Datum:

Unterschrift des Kunden:

Sichtvermerk Vertragshändler

Ich bestätige, dass das oben genannte Fahrzeug, wie von PEUGEOT MOTOCYCLES angegeben, vor der Lieferung montiert und überprüft wurde. Ich habe dem Kunden die Bedienungsanleitung und das Wartungsheft übergeben. Ich habe die Funktionsweise der Steuerelemente der Maschine erklärt und darauf hingewiesen, dass es wichtig ist, sich mit der Betriebsanleitung und den Garantiebedingungen von PEUGEOT MOTOCYCLES vertraut zu machen.

Datum:

Unterschrift Vertragshändler:

DE

HINWEISE

Sie haben ein Fahrzeug von Peugeot erworben. Wir freuen uns über Ihre Wahl und bedanken uns für Ihr Vertrauen.

Bei der Entwicklung Ihres Fahrzeugs wurde großer Wert auf Nachhaltigkeit und Langlebigkeit gelegt. Einige regelmäßige Wartungsarbeiten sind dennoch unerlässlich.

Ihr Vertragshändler verfügt über genaueste Kenntnisse des Fahrzeugs, über die Original-Ersatzteile und das passende Werkzeug. Dadurch kann er Sie besonders gut beraten und Ihr Fahrzeug gemäß dem vorgesehenen Wartungsplan unter optimalen Bedingungen warten, damit Sie immer hohen Fahrspaß bei maximaler Sicherheit genießen können.

Dieses Wartungsheft ist fester Bestandteil des Fahrzeugs und muss bei einem Weiterverkauf beim Fahrzeug bleiben.

Außerdem stellt es einige der gängigsten Funktionen Ihres Fahrzeugs vor.

Wir empfehlen Ihnen jedoch, die gesamte Bedienungsanleitung einzusehen, die digital unter folgender Adresse erhältlich ist:

<https://www.peugeot-motocycles.fr/documentation>

Diesen QR-Code für einen direkten Zugang scannen:








Die Anleitung stellt insbesondere die Sicherheitsanweisungen, Warnungen, wichtigen Anmerkungen und Beobachtungen vor.

Unter dem Aspekt der fortwährenden Produktverbesserung behält sich PEUGEOT MOTOCYCLES das Recht vor, Angaben zu löschen, zu ändern oder hinzuzufügen

Die einzigen verbindlichen Dokumente sind diejenigen, die online an der oben genannten Adresse abrufbar sind.

Die folgenden Symbole bedeuten:

	Es wird empfohlen, die gesamte Bedienungsanleitung zu lesen.
	Maßnahme, die die Sicherheit von Personen gefährden kann.
	Maßnahme, die Schäden am Fahrzeug herbeiführen kann.
	Gibt eine Schlüsselinformation über die Fahrzeugfunktion.
	Ein Sternchen deutet auf eine versionsbedingte Ausstattung hin.
	Das Produkt löst Verschmutzungen aus. Nicht in die Umgebung werfen.

DIAGNOSE UND PERSONENBEZOGENE DATEN

Beim Anschluss der Diagnosewerkzeuge an Ihr Fahrzeug werden Daten ausgegeben. Dazu gehören die FIN-Nummer (Fahrzeugidentifizierungsnummer) Ihres Fahrzeugs.

Wenn Sie weitergehende Informationen zu Ihren Rechten oder zur Verarbeitung Ihrer Daten durch PEUGEOT MOTOCYCLES erhalten möchten, können Sie unsere Datenschutzpolitik unter folgender Adresse einsehen:

<https://peugeot-motocycles.com/fr/mentions-legales/>

Oder kontaktieren Sie uns unter folgender Adresse: dpo@peugeotmotocycles.com

HERSTELLERGARANTIE

(Ausgabe März 2022)

Der Hersteller Ihres Fahrzeugs, PEUGEOT MOTOCYCLES, mit Sitz in der Rue du 17 novembre - 25350 Mandeure (Frankreich), nachstehend PEUGEOT MOTOCYCLES gibt Ihnen eine kommerzielle Garantie auf Ihr Neufahrzeug mit Verbrennungsmotor oder Elektroantrieb bei allen Konstruktions- oder Materialfehlern. Die vorliegenden Garantiebedingungen sind auch auf folgender Website abrufbar:

<https://www.peugeot-motocycles.fr/documentation>

Dauer der Garantie

Vorbehaltlich anderslautender Sonderbestimmungen, die Ihnen zur Kenntnis gebracht wurden (Garantieverlängerung, Flottenvertrag usw.)gewährt PEUGEOT MOTOCYCLES Ihrem Fahrzeug eine Herstellergarantie für die Dauer von:

- 24 Monaten bei privatem Gebrauch, mit unbegrenzter Laufleistung;
- 24 Monaten bei gewerblichem Gebrauch, begrenzt auf 20 000 km (<50cc, Kat. L1e & L2e) oder 30 000 km (>50cc, Kat. L3e & L5e).



Als Gewerbetreibender gilt "jede natürliche oder juristische Person des öffentlichen oder privaten Rechts, die zu Zwecken handelt, die in den Rahmen ihrer gewerblichen, industriellen, handwerklichen, freiberuflichen oder landwirtschaftlichen Tätigkeit fallen, auch wenn sie im Namen oder im Auftrag eines anderen Gewerbetreibenden handelt".

Diese Garantie beginnt ab der Erstzulassung und gilt für Ihr Fahrzeug mit folgenden Ausnahmen:

- Antriebsbatterie des Elektrofahrzeugs , für das sich die vorliegende Garantie auf 24 Monate oder 20 000 km erstreckt, ungeachtet dessen, was zuerst eintritt, vorbehaltlich der regelmäßigen Wartung gemäß den Vorschriften im Wartungshandbuch PEUGEOT MOTOCYCLES;
- Antriebsbatterie des Elektrofahrzeugs , die eine Verringerung ihrer angekündigten Nennleistung von mindestens 25% aufweist, die von einem Techniker des Händlernetzes PEUGEOT MOTOCYCLES innerhalb der Garantielaufzeit gemessen wurde. Aufgrund der chemischen Prozesse der Batterie kann eine Verringerung der Nennleistung der Batterie (und somit der Autonomie des Fahrzeugs) im Laufe der Zeit, im Laufe der Verwendung des Fahrzeugs und der Lagerbedingungen festgestellt werden;
- Batterie des Fahrzeugs mit Verbrennungsmotor, für die die vorliegende Garantie sechs Monate beträgt vorbehaltlich einer zurückgelegten Mindestkilometerzahl von 200 km pro Monat;
- Des Ständers und des Sitzes, für die eine Garantie von sechs Monaten gewährt wird.

Umfang der Herstellergarantie

Mit Ausnahme der nachfolgend genannten Einschränkungen deckt die vorliegende vertragliche Garantie die Instandsetzung oder den Austausch der von PEUGEOT MOTOCYCLES oder seinem Vertreter als defekt anerkannten Teile sowie die damit verbundenen Arbeitskosten.

Folgende Hinweise müssen beachtet werden:

- Mit der Instandsetzung oder dem Austausch von Teilen im Rahmen der vorliegenden Herstellergarantie wird deren Dauer nicht verlängert. Die Garantie der Ersatzteile endet zum Zeitpunkt des Garantieendes Ihres Fahrzeuges;
- Die im Rahmen des Garantieumfangs ausgetauschten defekten Teile werden aufbewahrt und gehen in den Besitz von PEUGEOT MOTOCYCLES über.

Anwendungsbedingungen der kommerziellen Garantie

Damit Sie eine optimalen Abdeckung der an Ihrem Fahrzeug durchzuführenden Arbeiten im Rahmen dieser kommerziellen Garantie in Anspruch nehmen können, empfiehlt Ihnen PEUGEOT MOTOCYCLES, diese Arbeiten ausschließlich einer autorisierten Vertragswerkstatt anzuvertrauen.

Bei einem Weiterverkauf des Fahrzeuges haben die neuen Eigentümer bis zum normalen Ablauf der Garantie Anspruch auf die entsprechenden Garantieleistungen, vorausgesetzt dass die für die Garantie anwendbaren Bedingungen von allen Eigentümern ordnungsgemäß berücksichtigt werden bzw. berücksichtigt worden sind. Diesbezüglich verpflichten Sie sich, Ihrem Käufer die Bedingungen für die Anwendung der Garantie und die Belege der durchgeführten Wartungen zu übergeben.

DE

Die Garantie gilt unter folgenden Bedingungen:

- Die erste Wartung – die sogenannte "Garantiewartung" – sowie die regelmäßigen Wartungen wurden in Übereinstimmung mit den Vorschriften des Wartungshäftes von PEUGEOT MOTOCYCLES ausgeführt und Sie sind in der Lage, den Nachweis dafür zu erbringen (Service-Nachweis, Rechnungen usw.). Eine Toleranz von 100 km (oder 1 Monat bei der jährlichen Wartung) gegenüber der im Wartungsplan vorgesehenen Kilometerzahl ist zulässig;
- Der verstärkte Wartungsplan wurde für die gewerbliche und gegebenenfalls auch für die private Nutzung angewendet;
- Die Originalteile wurden nicht durch andere Elemente ersetzt, die nicht von PEUGEOT MOTOCYCLES zugelassen sind und/oder deren Montage nicht den Regeln der Technik oder den Empfehlungen von PEUGEOT MOTOCYCLES entspricht (wie z.B. unter anderem Auspuff, Zylinder, Kolben, Zündkerze und Ansaugschalldämpfer des Fahrzeuges mit Verbrennungsmotor, Sicherungen, Antriebsbatteriemodule und Ladegerät der Antriebsbatterie des Elektrofahrzeuges usw.);
- Das Fahrzeug wurde nicht verändert, umgebaut oder mit Zubehör ausgestattet, das nicht von PEUGEOT MOTOCYCLES zugelassen ist (z.B. zusätzliches Ladegerät für Elektrofahrzeuge, Alarmanlagen, Radio, Scheinwerfer, Gepäckträger, Starthilfegeräte (Booster) usw.);
- Das Fahrzeug wurde nicht für Sportwettkämpfe verwendet;

Der Garantiefumfang umfasst folgende Punkte nicht:

- Wartungsarbeiten (einschließlich, aber ohne Beschränkung auf Flüssigkeitswechsel, Schmierung, Einstellungen, Reinigung, Kettenspannung usw.) und Revisionen, die für den korrekten Betrieb Ihres Fahrzeuges erforderlich sind wie im Wartungshandbuch von PEUGEOT MOTOCYCLES aufgeführt;
- Der Austausch von Teilen, die einem normalen Verschleiß unterliegen, der auf die Verwendung des Fahrzeuges, den Kilometerstand, die geografische und klimatische Umgebung zurückzuführen ist sowie die dazugehörigen, nicht wieder verwendbaren Befestigungsmittel (einschließlich, aber ohne Beschränkung auf selbstsichernde Muttern), wenn dieser Austausch nicht auf einem Herstellungsfehler beruht. Es handelt sich u. a. um die folgenden Teile;
 - An- und Abtriebscheibe, Kupplung, Rollen, bewegliche Flansche, Führungen, Kette, Ritzel, hinterer Zahnkranz;
 - Lager (Räder, Pleuel, Lenkung, Motor usw.);
 - Lampen, Sicherungen, Reifen, Bremsbeläge und -klötze, Bremsseiben, Seile und Seilzüge, Zündkerzen und Entstörungen;
 - Stoßdämpfer (hydraulisch, mit Gasdruck, Einzelfeder, Elastomer), Luftfilter, kompletter Ansaugschalldämpfer, Kraftstofffilter, Ölfilter, Zylinder, Kolben und Kolbenringe;
 - Auspuff des Verbrennungsmotors (Ausnahme: die inneren, angeschweißten Teile);
 - Flüssigkeiten und Produkte (Schmierfett, Hydraulikflüssigkeit, Kraftstoff, Bremsflüssigkeit, Getriebeöl, Motoröl und Kühflüssigkeit usw.);
- Reparaturen infolge der Verwendung von Treibstoffen, Schmiermitteln oder anderen Fetten, die nicht von PEUGEOT MOTOCYCLES empfohlen wurden;

- Reparaturen infolge von Nachlässigkeit, unsachgemäßer Verwendung, Fahren auf nicht befahrbaren oder schlechten Straßen, Nichtbeachtung der im Wartungshäftes von PEUGEOT MOTOCYCLES oder in der Bedienungsanleitung enthaltenen Vorschriften, Überladung, auch vorübergehend, oder Unerfahrenheit des Fahrers;
- Reparaturen als Folge eines Unfalls, Diebstahls, Brands oder anderer Naturereignisse (z.B. unter anderem Hagelschlag, Überschwemmungen usw.);
- Reparaturarbeiten als Folge mangelnder Sauberkeit des Fahrzeuges;
- Reparaturarbeiten als Folge einer längeren Lagerung unter unsachgemäßen Bedingungen;
- Die Korrosion oder Oxidierung der Oberfläche auf dem Fahrgestell, an den Schrauben und generell an allen anderen behandelten oder nicht behandelten Metallteilen des verbrennungsbetriebenen oder elektrischen Fahrzeuges (allerdings wird gegen Durchrostung für eine Dauer von 24 Monaten garantiert);
- Der Tacho oder die Scheinwerfer, bei denen das Vorhandensein von Beschlag die Lesbarkeit der Informationen oder die Wirksamkeit der Beleuchtung nicht beeinträchtigt;
- Geräusche und Schwingungen, die die Zuverlässigkeit, die Sicherheit und das Fahrverhalten des Fahrzeuges in keiner Weise beeinträchtigen;
- Alle nicht speziell in dieser Garantie oder der gesetzlichen Produktgarantie oder dem Mängelgewährleistungsrecht vorgesehenen Kosten, einschließlich, aber ohne Beschränkung auf Kosten, die im Zusammenhang mit einer möglichen Stilllegung Betriebs- oder Nutzungsverlust des Fahrzeuges stehen

Räumlicher Anwendungsbereich

Die Garantie ist in den Ländern oder Gegenden anwendbar, in denen das Fahrzeug von einem von PEUGEOT MOTOCYCLES zugelassenen

Vertriebsnetz zum Verkauf angeboten wird (hierzu zählen insbesondere Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien). Das entsprechende Verzeichnis kann auf der Website des Herstellers eingesehen werden:

<http://www.peugeot-motocycles.com>

Das Fahrzeug ist ausschliesslich für den Vertrieb und die Verwendung in den oben genannten Ländern und Gebieten bestimmt unter Ausschluss aller Länder und Gebiete, in denen das Fahrzeug voraussichtlich nicht den geltenden Normen entspricht, was insbesondere, aber nicht ausschließlich für die USA usw. gilt

Die Verwendung des Fahrzeugs in diesen ausgeschlossenen Ländern oder Gebieten unterliegt der vollständigen Haftung des Benutzers. In diesem Fall wird die vorliegende Garantie ungültig und der Fahrzeughersteller übernimmt keinerlei Haftung.

Der Verbraucher besitzt in jedem Land, besonders in den Ländern der Europäischen Union, Rechte auf Grund der geltenden innerstaatlichen Gesetzgebung. Diese Rechte werden nicht von der zuvor aufgeführten Garantie beeinflusst.

GESETZLICHE KONFORMITÄTSGARANTIE UND GESETZLICHE GARANTIE GEGEN VERSTECKTE MÄNGEL

Die vertragliche Garantie, wie oben definiert, ersetzt nicht die Gewährleistung für verborgene Mängel in Anwendung der Artikel 1641 bis 1649 des frz. Zivilgesetzbuches, und auch nicht die Gewährleistung in Anwendung der Artikel L 217-4 bis L 217-14 des frz. Verbraucherschutzgesetzes und die den Käufern in ihrer Eigenschaft als Verbraucher zugestanden werden.

Diesbezüglich und gemäß dem Gesetz werden die folgenden gesetzlichen Bestimmungen in Erinnerung gerufen:

Artikel 1641 des frz. Zivilgesetzbuches: Der Verkäufer haftet für versteckte Mängel des verkauften Gegenstands, die ihn für den vorgesehenen Gebrauch untauglich machen oder welche die Möglichkeit eines solchen Gebrauchs dermaßen einschränken, dass ihn der Käufer nicht erworben hätte oder, wären sie ihm bekannt gewesen, ihn nur zu einem geringeren Preis erworben hätte.

Artikel 1642 des frz. Zivilgesetzbuches: Der Verkäufer haftet nicht für offensichtliche Mängel, von denen sich der Käufer selbst überzeugen konnte.

Artikel 1644 des frz. Zivilgesetzbuches: Im Fall der Artikel 1641 und 1643, hat der Käufer die Wahl, die Kaufsache zurückzugeben und sich den Preis erstatten zu lassen oder die Kaufsache zu behalten und sich einen Teil des Preises zurückgeben zu lassen, wie er von Sachverständigen geschlichtet wird.

Art. 1648 Absatz 1 des frz. Zivilgesetzbuches: Das Klagerrecht aufgrund von Sachmängeln muss durch den Käufer innerhalb einer Frist von zwei Jahren ab der Entdeckung des Sachmangels ausgeübt werden.

Artikel L217-3 der frz. Verbrauchergesetzbuchs:

Der Verkäufer liefert eine Kaufsache, die dem Vertrag sowie den Kriterien nach Artikel L. 217-5 entspricht.

Er haftet für Konformitätsmängel, die zum Zeitpunkt der Lieferung der Kaufsache im Sinne von Artikel L. 216-1 bestanden und innerhalb von zwei Jahren nach dieser Lieferung auftreten.

Im Falle eines Kaufvertrags über eine Kaufsache mit digitalen Elementen.

1° Wenn der Vertrag die fortlaufende Lieferung eines digitalen Inhalts oder eines digitalen Services für einen Zeitraum von bis zu zwei Jahren vorsieht oder wenn der Vertrag die Dauer der Lieferung nicht festlegt, haftet der Verkäufer für Vertragswidrigkeiten des digitalen Inhalts oder des digitalen Services, die innerhalb von zwei Jahren nach der Lieferung der Kaufsache auftreten;

2° Sieht der Vertrag die kontinuierliche Lieferung eines digitalen Inhalts oder eines digitalen Services für einen Zeitraum von mehr als zwei Jahren vor, so haftet der Verkäufer für Vertragswidrigkeiten des digitalen Inhalts oder der digitalen Dienstleistung, die während des Zeitraums auftreten, in dem der digitale Inhalt oder der digitale Service aufgrund des Vertrags geliefert wird.

Für solche Kaufsachen beeinträchtigt die geltende Frist nicht das Recht des Verbrauchers auf Aktualisierungen gemäß den Bestimmungen des Artikels L. 217-19.

Der Verkäufer haftet ebenfalls innerhalb der gleichen Fristen für Konformitätsmängel, die sich aus der Verpackung, der Montageanleitung oder der Installation ergeben, wenn er laut Vertrag dafür verantwortlich ist oder diese unter seiner Verantwortung durchgeführt wurde, oder wenn die unsachgemäße Installation, die der Verbraucher vertragsgemäß vorgenommen hat, auf Mängel oder Fehler in der vom Verkäufer gelieferten Installationsanleitung zurückzuführen ist.

Artikel L217-4 der frz. Verbrauchergesetzbuchs:

Die Kaufsache ist vertragsgemäß, wenn sie insbesondere, soweit zutreffend, die folgenden Kriterien erfüllt.

1° Sie entspricht der Beschreibung, der Art, der Menge und der Qualität, insbesondere hinsichtlich der Funktion, der Kompatibilität, der Interoperabilität oder jedem anderen Merkmal, das im Vertrag vorgesehen ist;

2° Sie ist für jeden speziellen, vom Verbraucher gewünschten Zweck geeignet, der dem Verkäufer spätestens zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses mitgeteilt wurde und den dieser akzeptiert hat;

3° Sie wird mit allen Zubehörteilen und Installationsanweisungen geliefert, die laut Vertrag geliefert werden müssen;

4° Sie wird gemäß dem Vertrag aktualisiert;

Artikel L217-5 der frz. Verbrauchergesetzbuchs:

I - Neben den Kriterien der Vertragsmäßigkeit ist die Kaufsache konform, wenn sie folgende Kriterien erfüllt:

1° Sie ist für die Verwendung geeignet, die üblicherweise von einer Kaufsache der gleichen Art erwartet wird, wobei gegebenenfalls alle Bestimmungen des Rechts der Europäischen Union und des nationalen Rechts sowie alle technischen Normen oder - bei Fehlen solcher technischen Normen - die branchenspezifischen Verhaltensregeln zu berücksichtigen sind;

2° Gegebenenfalls besitzt sie die Eigenschaften, die der Verkäufer dem Verbraucher vor Vertragsabschluss in Form einer Probe oder eines Modells präsentiert hat;

3° Gegebenenfalls werden die darin enthaltenen digitalen Elemente in der aktuellsten Version bereitgestellt, die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses verfügbar ist, sofern die Parteien nichts anderes vereinbaren;

4° Sie wird mit allem Zubehör, einschließlich der Verpackung, und den Installationsanweisungen geliefert, die der Verbraucher berechtigterweise erwarten kann;

5° Sie wird mit Aktualisierungen geliefert, die der Verbraucher berechtigterweise erwarten kann, gemäß den Bestimmungen des Artikels L. 217-19;

6° Sie entspricht der Menge, der Qualität und den sonstigen Eigenschaften, einschließlich Haltbarkeit, Zweckmäßigkeit, Kompatibilität und Sicherheit, die der Verbraucher bei Waren der gleichen Art unter Berücksichtigung der Art der Kaufsache sowie der öffentlichen Äußerungen des Verkäufers, einer in der Transaktionskette vorgeschalteten Person oder einer in ihrem Namen handelnden Person, einschließlich in der Werbung oder auf dem Etikett, berechtigterweise erwarten kann.

II - Der Verkäufer ist jedoch nicht an öffentliche Erklärungen im Sinne des vorstehenden Absatzes gebunden, wenn er nachweist:

1° Dass er sie nicht kannte und rechtmäßig nicht in der Lage war, sie zu kennen;

2° Dass zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses die öffentlichen Erklärungen in einer Weise berichtigt worden waren, die mit den ursprünglichen Erklärungen vergleichbar war; oder

3° Dass die öffentlichen Erklärungen keinen Einfluss auf die Kaufentscheidung gehabt haben können.

III - Der Verbraucher kann die Vertragsmäßigkeit nicht unter Berufung auf einen Mangel in Bezug auf ein oder mehrere besondere Merkmale der Kaufsache bestreiten, über deren Abweichung von den in diesem Artikel festgelegten Kriterien für die Vertragsmäßigkeit er ausdrücklich unterrichtet worden ist und denen er bei Vertragsschluss ausdrücklich und gesondert zugestimmt hat.

Artikel L217-7 der frz. Verbrauchergesetzbuchs:

Bei Konformitätsmängeln, die innerhalb von vierundzwanzig Monaten nach der Lieferung der Kaufsache, einschließlich der Kaufsache mit digitalen Elementen, auftreten, wird vorbehaltlich des Gegenbeweises vermutet, dass sie zum Zeitpunkt der Lieferung bestanden, es sei denn, diese Vermutung ist mit der Art der Kaufsache oder des geltend gemachten Mangels unvereinbar.

Artikel L217-8 der frz. Verbrauchergesetzbuchs:

Bei Vertragswidrigkeit hat der Verbraucher das Recht auf Herstellung der Vertragsmäßigkeit der Kaufsache durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung oder, wenn dies nicht möglich ist, auf Preisminderung oder Auflösung des Vertrags, [...].

Artikel L217-9 der frz. Verbrauchergesetzbuchs:

Der Verbraucher fordert vom Verkäufer die Herstellung der Vertragsmäßigkeit der Kaufsache, wobei er zwischen Nachbesserung und

Ersatzlieferung wählen kann. Zu diesem Zweck stellt der Verbraucher dem Verkäufer die Ware zur Verfügung.

Artikel L217-10 der frz. Verbrauchergesetzbuchs:

Die Herstellung der Konformität der Kaufsache erfolgt innerhalb einer angemessenen Frist, die 30 Tage nach Aufforderung des Verbrauchers nicht überschreiten darf, und zwar ohne erhebliche Unannehmlichkeiten für den Verbraucher unter Berücksichtigung der Art der Kaufsache und des vom Verbraucher angestrebten Verwendungszwecks.

Die Nachbesserung oder der Ersatz der vertragswidrigen Kaufsache umfasst gegebenenfalls auch die Entfernung und Rücknahme dieser Kaufsache und die Installation der nachgebesserten oder ersetzten Kaufsache durch den Verkäufer.

Artikel L217-11 der frz. Verbrauchergesetzbuchs:

Die Herstellung der Konformität der Kaufsache erfolgt ohne jegliche Kosten für den Verbraucher.

Artikel L217-12 der frz. Verbrauchergesetzbuchs:

Der Verkäufer kann die vom Verbraucher getroffene Wahl ablehnen, wenn die verlangte Herstellung der Konformität unmöglich ist oder unverhältnismäßig hohe Kosten verursachen würde, insbesondere im Hinblick auf.

1° Den Wert, den die Kaufsache ohne Konformitätsmangel hätte;

2° Den Umfang des Konformitätsmangels; und

3° Die Möglichkeit, sich ohne erhebliche Nachteile für die andere Option zu entscheiden.

Der Verkäufer kann die Herstellung der Konformität der Kaufsache verweigern, wenn diese unmöglich ist oder unverhältnismäßig hohe Kosten verursacht, insbesondere im Hinblick auf 1° und 2°.

Wenn diese Bedingungen nicht eingehalten werden, kann der Verbraucher nach einer Mahnung die ursprünglich beantragte Lösung

gemäß Artikel 1221 ff. des frz. Zivilgesetzbuches zwangsweise durchsetzen.

Jede Weigerung des Verkäufers, gemäß der Wahl des Verbrauchers zu verfahren oder die Kaufsache in Übereinstimmung mit den Vorschriften zu bringen, ist schriftlich oder auf einem dauerhaften Datenträger zu begründen.

Artikel L217-13 der frz. Verbrauchergesetzbuchs:

Für jede Kaufsache, die im Rahmen der gesetzlichen Konformitätsgarantie repariert wird, gilt eine Verlängerung dieser Garantie um sechs Monate.

Artikel L217-14 der frz. Verbrauchergesetzbuchs:

In folgenden Fällen hat der Verbraucher das Recht, den Preis der Ware zu mindern oder den Vertrag aufzulösen:

- 1° Wenn der Verkäufer die Herstellung der Konformität verweigert;
- 2° Wenn die Herstellung des vertragsgemäßen Zustands nicht innerhalb von 30 Tagen nach der Aufforderung des Verbrauchers erfolgt oder wenn sie für den Verbraucher mit erheblichen Unannehmlichkeiten verbunden ist;
- 3° Wenn der Verbraucher letztlich die Kosten für die Rücknahme oder Entfernung des vertragswidrigen Gutes oder für den Einbau des reparierten oder ersetzten Gutes oder die damit verbundenen Kosten trägt;
- 4° Wenn die Nicht-Konformität der Kaufsache fortbesteht, obwohl der Verkäufer einen erfolglosen Versuch unternommen hat, die Konformität herzustellen.

[...] Der Verbraucher hat kein Recht auf Auflösung des Kaufvertrags, wenn die Vertragswidrigkeit geringfügig ist, was der Verkäufer nachweisen muss. Dieser Unterabsatz gilt nicht für Verträge, bei denen der Verbraucher den Preis nicht bezahlt.

Artikel L217-16 der frz. Verbrauchergesetzbuchs:

In den in Artikel L. 217-14 vorgesehenen Fällen informiert der Verbraucher den Verkäufer über seine Entscheidung, den Vertrag aufzulösen.


Er gibt die Waren auf Kosten des Verkäufers an diesen zurück. Der Verkäufer erstattet dem Verbraucher den gezahlten Preis und gibt alle anderen Vorteile zurück, die er aufgrund des Vertrags erhalten hat.

WICHTIG

Einzusetzende Produkte


Kraftstoff

Super bleifrei



4 Takt Motoröl 50 cc SAE 5W40 100% synthetisch Mindest-Qualität API SN

4 Takt Motoröl 125 cc SAE 10W40 / SAE 10W50 100% synthetisch Mindest-Qualität API SN



* Empfohlen wenn:

- ¹ Jährlicher Minimaltemperatur < -20°C
- ² Jährlicher Minimaltemperatur > 0°C

Getriebeöl SAE 80W90 API GL4

Bremsflüssigkeit DOT 4

Fett Hochtemperaturfett
Vielzweckfett

Gabelöl Hydrauliköl SAE10W

Wartungshinweise

Der Wartungsplan für Ihr Fahrzeug ist genauestens einzuhalten, damit die Ansprüche auf die vertragliche Garantie erhalten bleiben.

Eine Kontrolltabelle für den Wartungsplan befindet sich im Wartungsheft; der Vertragshändler muss dort nach erfolgter Inspektion seinen Stempel anbringen und das Datum der Inspektion sowie die Laufleistung des Fahrzeugs eintragen.

Zur Wahrung der Sicherheit und der maximalen Zuverlässigkeit des Fahrzeugs wird empfohlen, die Wartung und die Reparaturen durch einen zugelassenen Händler durchführen zu lassen, der über die notwendige technische Ausbildung, das angegebene Werkzeug und die Ersatzteile verfügt.

Es wird empfohlen, das Fahrzeug nach einem Unfall von einem Vertragshändler prüfen und instand setzen zu lassen.

Reinigen des Fahrzeugs



Die Karosserie besteht aus Kunststoffelementen. Diese sind entweder matt oder glänzend lackiert. Keine Lösungsmittel oder zu aggressive Reinigungsmittel verwenden.



Keinen Hochdruckreiniger verwenden, dies würde zum Eindringen von Wasser in den folgenden Teilen führen: Dichtungen, Lager, Gelenke und elektrische Elemente wie Steckverbinder, Relais und Beleuchtung

Karosserie mit Seifenwasser reinigen und reichlich mit klarem Wasser nachspülen.

Zum Trocknen kann ein Waschlleder verwendet werden.

Nach dem Waschen des Fahrzeugs die Bremsen zum Trocknen mehrmals bei niedriger Geschwindigkeit betätigen.



Die Reinigung darf nur in Räumen durchgeführt werden, die über Anlagen zur Abscheidung der umweltgefährdenden Stoffe verfügen.

Bestimmte silikonhaltige Produkte können die Lackqualität beeinträchtigen.

Bei Bedarf bzw. im Zweifelsfall beraten Sie unsere Vertragshändler gern zur richtigen Verwendung von Pflegemitteln oder zur Instandsetzung der Karosserie bei Kratzern oder Schrammen.

MOTUL

Umweltschutz / Wiederverwertbar

Die alten und bei einer regelmäßigen Wartung ersetzten Teile (mechanische Teile, Batterie ...) müssen bei spezialisierten Stellen abgegeben werden.

Das Fahrzeug muss an seinem Lebensende einer zugelassenen Stelle übergeben werden, die sein Recycling übernimmt.

In jedem Fall müssen die lokalen Gesetze eingehalten werden.



Batterien enthalten gesundheitsschädliche Stoffe. Sie müssen gemäß den gesetzlichen Vorschriften entsorgt werden und dürfen auf keinen Fall im Hausmüll landen.

Längere Stilllegung und Lagerung

Wenn das Fahrzeug für die Dauer von 1 Monat oder länger nicht verwendet wird, wird empfohlen, die folgenden Handlungen vorzunehmen:

Batterie



Im Falle einer längeren Stilllegung erfordert das natürliche oder durch die Elektronik des Fahrzeugs oder bestimmte Zubehörteile ausgelöste Entladen der Batterie das regelmäßige Nachladen der Batterie.

- Die Batterie eingangs zu 100% laden (Der maximale Ladestrom einer Batterie entspricht 1/10tel ihrer Leistung).
- Ein Wartungsladegerät verwenden oder einmal monatlich laden.
- Vor der erneuten Inbetriebnahme muss die Batterie zu 100% geladen sein.



Bei Nichtbefolgen dieser Empfehlungen kann eine Tiefenentladung der Batterie erfolgen, die in diesem Fall eine Haftung des Herstellers ausschliesst.

Fahrzeug

- Kraftstofftank leeren um die Ablagerung von Kraftstoffresten zu verhindern.
- Schmiermittel auf die Metallteile des Fahrzeugs aufsprühen, um Oxidieren zu verhindern.
- Das Fahrzeug an einem vor Feuchtigkeit geschützten Ort abstellen.


Wiederinbetriebnahme

Nach längerem Stillstand des Fahrzeugs wird eine Generalüberprüfung des Fahrzeugs durch einen Vertragshändler empfohlen.

STARTEN UND FAHREN

Zündschlossfunktionen

2 Schlüssel werden mit dem Fahrzeug mitgeliefert.



- A. Position Abstellen des Motors
- B. Position Betrieb
- C. Lenkung verriegeln
- D. Sitzbanköffner

Starten des Motors

Zur Gewährleistung der Sicherheit das Fahrzeug vor dem Starten des Motors auf den Mittelständer stellen.

- Den Zündschlüssel auf "ON" stellen.
- Sicherstellen, dass der Gasgriff in geschlossener Stellung ist.
- Bei betätigtem Bremshebel den Starterknopf drücken. Den Starter maximal 10 Sekunden betätigen.
- Der Starterknopf loslassen, sobald der Motor anspringt.




Falls der Motor nicht anspringt, den Starterknopf und den Bremshebel loslassen, einige Sekunden warten und erneut versuchen zu starten.

Fahren

Das Fahrzeug steht auf dem Mittelständer bei laufendem Motor.

- Den Bremshebel mit der linken Hand festhalten, mit der rechten Hand den Haltegriff fassen und das Fahrzeug nach vorne schieben, damit der Mittelständer einklappt.
- Auf das Fahrzeug setzen.
- Den linken Bremshebel loslassen und zum Anfahren mit der rechten Hand den Gasgriff drehen.



Zum Erhöhen der Geschwindigkeit den Gasgriff in Richtung (A) drehen. Zum Verringern der Geschwindigkeit den Gasgriff in Richtung (B) drehen.

Bremsen Django 50 cc

Standard-Bremse

Der rechte Hebel steuert die Vorderradbremse, der linke Hebel steuert die Hinterradbremse.

Verwendung der Bremsen

Für eine hohe Bremswirkung müssen die folgenden Aktionen gleichzeitig durchgeführt werden:

- Den Gasgriff schnell zurückdrehen.
- Gleichzeitig den linken und rechten Bremshebel betätigen. Den Druck dabei schrittweise erhöhen.

Bremsen Django 125 cc

ABS Bremssystem

Es handelt sich um ein Antiblockiersystem des Rades.

- Nach Ansteuerung mit dem rechten Hebel wirkt es auf das Vorderrad.
- Mit dem ABS-System behält der Fahrer bei einer Bremsung bei mangelhafter Bodenhaftung die Kontrolle über das Fahrzeug.
- Der linke Bremshebel funktioniert wie ein klassisches Bremssystem und wirkt auf das Hinterrad.

Verwendung der Bremsen

- Den Gasgriff schnell zurückdrehen.
- Das Bremssystem durch progressive Erhöhung des Drucks betätigen.

Abschalten des Motors und Parken

Zum Abschalten des Motors wird der Zündschlüssel auf "OFF" gestellt, während sich der Motor im Leerlauf befindet.

Das Fahrzeug zum Parken auf ebenem Untergrund abstellen.


- Auf dem Hauptständer.
- Oder auf dem Seitenständer.



Bei jedem Parken muss die Lenkung verriegelt und der Smart Key vom Fahrzeug entfernt werden.

BEDIENELEMENTE

Steuerungen links



1. Umschaltung Abblendlicht/Fernlicht.


Der Schalter zur Umschaltung Abblendlicht/Fernlicht hat 3 Funktionen:

- A. Fernlicht.
- B. Abblendlicht.
- C. Lichthupe (Passing).

2. Blinkerschalter.

3. Hupenschalter.

Steuerungen rechts



4. Starterknopf.

5. Warnblinkschalter.




Siehe Online-Bedienungsanleitung für weitergehende Informationen.

INSTRUMENTE


Instrumente Django 50 cc

Das Cockpit initialisiert sich bei jedem Einschalten der Zündung.



Instrumente Django 125 cc

Das Cockpit initialisiert sich bei jedem Einschalten der Zündung.



1. Geschwindigkeitsanzeige.

- Anzeige der Geschwindigkeit mit Doppelangabe Kilometer/Miles.

2. Blinkeranzeige rechts-links / Warnblink-Kontrollleuchte.

3. Fehlfunktionsleuchte des Abgassystems / Selbstdiagnose Motor.



Konstant / Blinkt.
Das Abgassystem ist defekt.



Es wird empfohlen, das Fahrzeug von einem Vertragshändler überprüfen zu lassen.

4. Batterie-Ladestandanzeige (nach Verfügbarkeit).

5. Fernlicht-Kontrollleuchte.

6. Abschreckwarnleuchte.

7. Diagnoseleuchte des Bremssystems ABS.



Bei sehr niedriger Geschwindigkeit und bei Stillstand blinkt die Anzeige ABS langsam, um darauf hinzuweisen, dass das System deaktiviert ist.


8. Multifunktions-Anzeige.

A. Steuertaste des Displays.



Siehe Online-Bedienungsanleitung für weitergehende Informationen.

Digitalanzeige



1. Uhr.

2. Umgebungstemperatur (°C oder °F).

3. Gesamtkilometerzähler / Kurzstreckenzähler.

Umstellen von Gesamtkilometerzähler auf Kurzstreckenzähler:

- Das Umstellen vom Gesamtkilometerzähler auf den Kurzstreckenzähler und umgekehrt erfolgt nach dem Einschalten durch kurzes Drücken auf die Steuertaste (A).

Nullstellen des Kurzstreckenzählers:

- Die Rückstellung des Kurzstreckenzähler auf 0 erfolgt nach dem Einschalten der Zündung durch Drücken der Stelltaste (A) für mehr als 3 Sekunden.

4. Kraftstoffstandanzeiger / Reserveanzeige.

Der Reservetankanzeiger wird durch die 2 letzten Segmente angezeigt.

5. Wartungsanzeige.

A. Steuertaste des Displays.



Siehe Online-Bedienungsanleitung für weitergehende Informationen.

AUSSTATTUNGSELEMENTE



Die Bedienungsanleitung stellt andere Ausstattungen vor.


Ablage / Zubehör-Stecker

Zum Öffnen der Klappe des Ablagefachs den Schlüssel in das Schloss stecken und nach rechts drehen.


1. Ablage
2. Zubehör-Stecker 12V / USB-Stecker

Der Zubehör-Stecker wird bei Einschalten der Zündung aktiviert.

An der Anschlussdose können Zusatzgeräte mit geringem Stromverbrauch (Telefon, Navi,...) angeschlossen werden.



Taschenhaken



Der Taschenhalter zum Ausklappen befindet sich in der Fußraumverkleidung, er dient dem Anhängen einer Tasche mit einem Gewicht von höchstens 2,5 kg.

Seitenständer

Django 50 cc

Der Seitenständer ist mit einer Zündungsunterbrechung ausgestattet und verhindert das Starten des Motors, so lange er ausgeklappt ist.

Durch dieses System wird der Fahrer daran erinnert, den Ständer vor dem Starten des Motors hochzuklappen.


Sollte der Motor dennoch mit ausgeklapptem Seitenständer zu starten sein, muss der Stromkreis durch einen Vertragshändler überprüft werden.

Django 125 cc

Der Seitenständer ist mit einem Schalter ausgestattet, der das Starten bei ausgeklapptem Ständer ermöglicht, wobei die Motordrehzahl jedoch auf Leerlauf begrenzt ist.

TIPPS

Versorgung mit Kraftstoff



- Fahrzeug auf den Mittelständer stellen.
- Zum Öffnen der Kraftstoffklappe den Schlüssel in das Schloss stecken und nach links drehen.
- Führen Sie beim Tanken den Füllstutzen immer korrekt in die Tanköffnung ein.

Während des Tankens den Verschluss in die dafür vorgesehene Halterung an der Klappeninnenseite stecken.




Befüllen Sie den Kraftstofftank nicht zu sehr: Der Kraftstoff dehnt sich durch die Wärmeentwicklung des Motors oder durch Sonnenstrahlung aus und kann überlaufen.

Überprüfung des Motorölstands




Den Ölstand alle 1000 km / 600 Mi oder vor einer längeren Fahrt kontrollieren.

- Für eine korrekte Messung des Ölstands stellen Sie das Fahrzeug auf einer ebenen Fläche auf dem Mittelständer ab.
- Den Motor starten, einige Minuten laufen lassen und dann abstellen.
- Nachdem Sie den Motor ausgeschaltet haben, warten Sie 5 Minuten, damit das Motoröl Zeit hat, in die Ölwanne zurückzufließen.
- Öleinfüllverschluss/Messstab entfernen (1).



- Wischen Sie mit einem sauberen Tuch den Stopfen/Messstab ab und führen Sie ihn (ohne zu schrauben) wieder in die Füllöffnung ein.

- Den Öleinfüllverschluss/Messstab herausnehmen und den Ölstand überprüfen.
- Der Ölstand muss sich zwischen den Ölstandsmarkierungen Minimum (A) und Maximum (B) befinden und darf diese nicht überschreiten.



- Wenn der Füllstand in der Nähe der Minimummarkierung oder darunter liegt, wird empfohlen, unverzüglich vom Hersteller empfohlenes Öl in kleinen Mengen bis zu 3/4 des Füllstands nachzufüllen.



Ein zu hoher Ölstand verringert die Leistung des Fahrzeugs beträchtlich.

REGELMÄßIGE WARTUNG

Wichtige Anmerkungen:

- Die Einhaltung des Wartungsplans in Bezug auf die Nutzungsbedingungen ermöglicht es, die Funktionstüchtigkeit Ihres Fahrzeugs im Laufe der Zeit zu gewährleisten und alle seine Eigenschaften zu erhalten und die Garantie in Anspruch nehmen zu können. Wir empfehlen Ihnen, diese Arbeiten von einem Peugeot Motorcycles Vertragshändler ausführen zu lassen, der vom Hersteller geschult wurde und über das erforderliche Werkzeug verfügt..
- Es ist nicht notwendig, die jährliche Inspektion vornehmen zu lassen, wenn im gleichen Jahr eine regelmäßige Wartung durchgeführt wurde..
- Ab 25000 km (15600 mi) sind die Wartungen wieder mit den Arbeiten ab 5000 km (3100 mi) durchzuführen..
- Reinigen oder wechseln Sie den Luftfilter (Motor/Getriebe) öfter, wenn das Fahrzeug in Gwbierten mit hoher Staubbilastung oder Feuchtigkeit verwendet wird.

Intensive Wartung / Schwierige Betriebsbedingungen (*):

Die Wartung der betreffenden Komponenten muss regelmäßig erfolgen, wenn das Fahrzeug unter einer der folgenden Bedingungen genutzt wird: Gebiet mit hoher Feuchtigkeit, Staubbilastung, Hitze, Einsatz hauptsächlich im Stadtverkehr, häufige Temperaturen unter -5°C, wiederholte Kurzstrecken oder Tür-zu-Tür-Fahrten mit kaltem Motor bei niedrigen Temperaturen ...

Vor allem Fahrzeuge, die für gewerbliche Zwecke genutzt werden (Hauszustellungen, Kurierdienste usw.), haben eine intensive Wartung nötig: Unter den folgenden erschwerten Bedingungen:

DE

- Kann die Wartungshäufigkeit verkürzt sein (Je nach Modell: die Kilometerstände sind in der Wartungstabelle mit einem Sternchen markiert).
- Die Intervalle für den Austausch bestimmter Komponenten sind verkürzt (Siehe Wartungstabelle).

Pflege / Sauberkeit:

Das Design und die Ästhetik eines Zweirads setzen viele Komponenten den Umwelteinflüssen aus. Diese Anfälligkeit kann selbst bei Teilen guter Qualität zu funktionalen oder optischen Schäden (Korrosion usw.) führen. Deshalb sorgt eine regelmäßige, sachgemäße Wartung nicht nur dafür, dass es sein Aussehen bewahrt, gut funktioniert und Ihnen Freude bereitet, sondern ist auch unerlässlich, um Ihre Gewährleistungsansprüche zu wahren.

ÜBERSICHT ÜBER DIE REGELMÄßIGEN WARTUNGEN DJANGO 50 CC

Diese Wartungsvorgänge müssen von einer durch PEUGEOT MOTOCYCLES autorisierten Person durchgeführt werden.

Durchzuführende Arbeiten	500 km 300 mi Oder 1 Monate	5000 km 3100 mi	10000 km 6200 mi	15000 km 9300 mi	20000 km 12400 mi	Jährliche Wartung / Intensive Wartung
Motor						
Motoröl	R	R Alle 5000 km (2500 km bei intensiver Wartung)				R
Ölfilter (Filtersieb)	C	C	C	C	C	C
Ventilspiel	I		I		I	
Zündkerze			R		R	
Ansaugluftfilter	R Alle 10000 km (5000 km bei intensiver Wartung)					
Drain des Ansaug-Geräuschdämpfers		C	C	C	C	C
Festriemenscheibe / Verschleiss der Riemenscheiben			I		R	
Variator-Gewichte und -Führungen			R		R	
Antriebsriemen			R		R	
Nadelkäfig der Kupplungseinheit			L			
Verschleiß der Kupplungsbeläge			I		R	
Kupplungseinheit			I		R	
Getriebeöl	R		R		R	
Kickmechanismus		L	L	L	L	L
Kraftstoffleitung: Keine undichten Stellen oder Risse	I	I	I	I	I	I
Tankgehäuse, Tankventile und Schläuche		I	I	I	I	
Einlassventil Kanister		I	R	I	R	
	I: Prüfen, reinigen, einstellen, bei Bedarf austauschen. R: Austausch.			C: Reinigen, bei Bedarf austauschen. L: Ölen, schmieren		

DE

Durchzuführende Arbeiten	500 km 300 mi Oder 1 Monate	5000 km 3100 mi	10000 km 6200 mi	15000 km 9300 mi	20000 km 12400 mi	Jährliche Wartung / Intensive Wartung
Rahmen und Fahrgestell						
Lenkung: Leichtgängigkeit in allen Richtungen / Kein Spiel	I	I	I	I	I	I
Räder: Zustand und Rundlauf / Kein Spiel	I	I	I	I	I	
Reifen: Keine Risse, Verschleiß und Druck	I	I	I	I	I	I
Vorderradgabel / Vorderradfederung: Zustand, Funktionsfähigkeit und keine undichten Stellen	I	I	I	I	I	I
Gabelöl					R	
Hinterradfederung: Zustand, Funktionsfähigkeit und keine undichten Stellen	I	I	I	I	R	I
Gaszug: Funktionsfähigkeit, Spiel und Schmierung	I	I + L	I + L	I + L	I + L	I
Bewegliche Teile und Kabel		L	L	L	L	L
Ständer: Funktionsfähigkeit und Schmierung		I + L	I + L	I + L	I + L	I + L
Prüfung aller Schrauben auf Festsitz	I	I	I	I	I	I
Bremssystem						
Bremsflüssigkeitsstand / keine undichten Stellen	I	I	I	I	I	I
Bremsflüssigkeit	R Alle 2 Jahre					
Bremsbügel: Sauberkeit, Führungen, Funktion			I + L		I + L	I + L
Verschleiß der Bremsklötze vorne		I	I	I	I	I
Verschleiß der Bremsscheiben		I	I	I	I	I
Bremsschläuche: Keine undichten Stellen oder Risse		I	I	I	I	I
Bremszug: Zustand und Schmierung		I + L	I + L	I + L	I + L	I + L
Verschleiß der Bremsbeläge hinten		I	I	I	I	I
Bremshebel		L	L	L	L	L
I: Prüfen, reinigen, einstellen, bei Bedarf austauschen. R: Austausch.			C: Reinigen, bei Bedarf austauschen. L: Ölen, schmieren			

Durchzuführende Arbeiten	500 km 300 mi Oder 1 Monate	5000 km 3100 mi	10000 km 6200 mi	15000 km 9300 mi	20000 km 12400 mi	Jährliche Wartung / Intensive Wartung
Elektrik						
Beleuchtung und Richtungsanzeige	I	I	I	I	I	I
Einstellung der Scheinwerfer	I	I	I	I	I	
Bremslichtschalter	I	I	I	I	I	I
Batterie: Ladestand und keine undichten Stellen	I	I	I	I	I	I
Sonstiges						
Steuergeräte: Auslesen der Fehlercodes und Aktualisierung	I	I	I	I	I	I
Allgemeine Funktionen: Probefahrt	I	I	I	I	I	I
I: Prüfen, reinigen, einstellen, bei Bedarf austauschen. R: Austausch.			C: Reinigen, bei Bedarf austauschen. L: Ölen, schmieren			
Wartungsdauer in Zehntelstunden (0.5 h = 30 mn)						
Empfang und Übernahme	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Django 50 cc	1.7	0.8	2.8	0.8	3.6	0.8
Die Wartungsdauer ist nur ein Richtwert. Sie berücksichtigt nicht den Austausch von Verschleißteilen.						

DE

ÜBERSICHT ÜBER DIE REGELMÄßIGEN WARTUNGEN DJANGO 125 CC

Diese Wartungsvorgänge müssen von einer durch PEUGEOT MOTOCYCLES autorisierten Person durchgeführt werden.

Durchzuführende Arbeiten	500 km 300 mi Oder 1 Monate	5000 km 3100 mi	10000 km 6200 mi	15000 km 9300 mi	20000 km 12400 mi	Jährliche Wartung / Intensive Wartung
Motor						
Motoröl	R	R Alle 5000 km (Asien: R Alle 2500 km)				R
Ölfilter (Filtersieb)	C	C	C	C	C	C
Ventilspiel		I	I	I	I	
Zündkerze			R		R	
Ansaugluftfilter		R Alle 10000 km (5000 km bei intensiver Wartung)				
Drain des Ansaug-Geräuschdämpfers		C	C	C	C	C
Festriemenscheibe / Verschleiss der Riemenscheiben			I		R	
Variator-Gewichte und -Führungen			R		R	
Antriebsriemen			R		R	
Nadelkäfig der Kupplungseinheit			L			
Verschleiß der Kupplungsbeläge			I		R	
Kupplungseinheit			I		R	
Getriebeöl	R	R	R	R	R	
Kraftstoffleitung: Keine undichten Stellen oder Risse		I	I	I	I	
Tankgehäuse, Tankventile und Schläuche		I	I	I	I	
		I: Prüfen, reinigen, einstellen, bei Bedarf austauschen. R: Austausch.		C: Reinigen, bei Bedarf austauschen. L: Ölen, schmieren		

Durchzuführende Arbeiten	500 km 300 mi Oder 1 Monate	5000 km 3100 mi	10000 km 6200 mi	15000 km 9300 mi	20000 km 12400 mi	Jährliche Wartung / Intensive Wartung
Rahmen und Fahrgestell						
Lenkung: Leichtgängigkeit in allen Richtungen / Kein Spiel	I	I	I	I	I	I
Räder: Zustand und Rundlauf / Kein Spiel	I	I	I	I	I	
Reifen: Keine Risse, Verschleiß und Druck	I	I	I	I	I	I
Vorderradgabel / Vorderradfederung: Zustand, Funktionsfähigkeit und keine undichten Stellen	I	I	I	I	I	I
Gabelöl					R	
Hinterradfederung: Zustand, Funktionsfähigkeit und keine undichten Stellen	I	I	I	I	R	I
Gaszug: Funktionsfähigkeit, Spiel und Schmierung	I	I + L	I + L	I + L	I + L	I
Bewegliche Teile und Kabel		L	L	L	L	L
Ständer: Funktionsfähigkeit und Schmierung		I + L	I + L	I + L	I + L	I + L
Prüfung aller Schrauben auf Festsitz	I	I	I	I	I	I
Bremssystem						
Bremsflüssigkeitsstand / keine undichten Stellen	I	I	I	I	I	I
Bremsflüssigkeit	R Alle 2 Jahre					
Bremsbügel: Sauberkeit, Führungen, Funktion			I + L		I + L	I + L
Verschleiß der Bremsklötze vorne		I	I	I	I	I
Verschleiß der Bremsscheiben		I	I	I	I	I
Bremsschläuche: Keine undichten Stellen oder Risse		I	I	I	I	I
Bremshebel		L	L	L	L	L
I: Prüfen, reinigen, einstellen, bei Bedarf austauschen. R: Austausch.			C: Reinigen, bei Bedarf austauschen. L: Ölen, schmieren			

DE

Durchzuführende Arbeiten	500 km 300 mi Oder 1 Monate	5000 km 3100 mi	10000 km 6200 mi	15000 km 9300 mi	20000 km 12400 mi	Jährliche Wartung / Intensive Wartung
Elektrik						
Beleuchtung und Richtungsanzeige	I	I	I	I	I	I
Einstellung der Scheinwerfer	I	I	I	I	I	
Bremslichtschalter	I	I	I	I	I	I
Batterie: Ladestand und keine undichten Stellen	I	I	I	I	I	I
Sonstiges						
Steuergeräte: Auslesen der Fehlercodes und Aktualisierung	I	I	I	I	I	I
Allgemeine Funktionen: Probefahrt	I	I	I	I	I	I
I: Prüfen, reinigen, einstellen, bei Bedarf austauschen. R: Austausch.			C: Reinigen, bei Bedarf austauschen. L: Ölen, schmieren			
Wartungsdauer in Zehntelstunden (0,5 h = 30 mn)						
Empfang und Übernahme	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Django 125 cc	1.2	1.8	2.8	1.8	3.6	0.8
Die Wartungsdauer ist nur ein Richtwert. Sie berücksichtigt nicht den Austausch von Verschleißteilen.						

_____ km
_____ *mi*



----- / ----- /-----

_____ km
_____ *mi*



----- / ----- /-----

_____ km
_____ *mi*



----- / ----- /-----

_____ km
_____ *mi*



----- / ----- /-----

_____ km
_____ *mi*



----- / ----- /-----

_____ km
_____ *mi*



----- / ----- /-----

_____ km
_____ *mi*



----- / ----- /-----

_____ km
_____ *mi*



----- / ----- /-----

_____ km
_____ *mi*



----- / ----- /-----

_____ km

_____ *mi*



----- / ----- /-----

_____ km

_____ *mi*



----- / ----- /-----

_____ km

_____ *mi*



----- / ----- /-----

_____ km

_____ *mi*



----- / ----- /-----

_____ km

_____ *mi*



----- / ----- /-----

_____ km

_____ *mi*



----- / ----- /-----

_____ km

_____ *mi*



----- / ----- /-----

_____ km

_____ *mi*












----- / ----- /-----








_____ km

_____ *mi*



----- / ----- /-----

----- km ----- mi	
----- km ----- mi	
----- km ----- mi	
----- km ----- mi	
----- km ----- mi	
----- km ----- mi	
----- km ----- mi	
----- km ----- mi	
----- km ----- mi	

----- km ----- mi	
----- km ----- mi	
----- km ----- mi	
----- km ----- mi	
----- km ----- mi	
----- km ----- mi	
----- km ----- mi	
----- km ----- mi	
----- km ----- mi	

Peugeot Motocycles recommends



Quality management system certified ISO
9001 by UTAC



Peugeot Motocycles SA
Rue du 17 Novembre
F-25350 Mandeure

Tél. +33(0)3 81 36 80 00

RCS Belfort B 875 550 667

www.peugeot-motocycles.fr
www.peugeot-motocycles.com

0 800 007 216 Service & appel
gratuits

Dans un souci constant d'amélioration Peugeot Motocycles se réserve le droit de supprimer, modifier ou ajouter toutes références citées.
DQ/APV du 02/2024 (photos non contractuelles).

Django



GUIDE D'UTILISATION EN LIGNE

ONLINE USER'S GUIDE