

PEUGEOT
MOTORCYCLES



PEUGEOT
MOTORCYCLES

PEUGEOT METROPOLIS

Livret de bienvenue
& d'entretien

Welcome
& maintenance booklet



Bienvenue

FR

Welcome

GB

Herzlich willkommen

DE

Benvenuto

IT

Bienvenidos

ES

Welkom

NL

Καλώς ήρθατε

GR

Välkommen

SE

Bem-vindo

PT

Hoş geldiniz

TR

Vítejte

CZ

INHOUDSOPGAVE

Mededeling.....	1
Controle voor levering.....	1
Inlichtingen.....	2
Diagnose en Persoonsgegevens.....	2
Fabrieksgarantie.....	3
Duur van de garantie.....	3
Toepassingsveld van de fabrieksgarantie.....	3
Toepassingsvoorwaarden van de commerciële garantie.....	3
Territoriaal toepassingsveld.....	4
Belangrijk.....	6
Te gebruiken producten.....	6
Buitenbanden.....	6
Onderhoudsaanwijzingen.....	6
Reinigen van het voertuig.....	6
Milieu / Recycleerbaar.....	7
Langere stillegging en herstart.....	7
Handleiding voor een snelle start.....	8
Starten en rijden.....	8
Bedieningen.....	10
Rechterbedieningen ■.....	10
Linker bedieningen ■.....	10
Centrale bedieningen ■.....	10
Instrumenten.....	11
Verklikkerlichtjes 13.....	11
Inrichtingen.....	12
Een telefoon koppelen Bluetooth®.....	12
Reset van de dagteller ■.....	12
Koffers.....	12
Verstelbare voorruit.....	12
Opbergvakje / Aansluiting accessoires (USB).....	12
Bergvak achterzijde.....	13
Advies.....	13
Brandstoftoevoer.....	13
Controleren van het motoroliepeil.....	13

Afwezigheid van herkenning van de SMART KEY..	14
Periodiek onderhoud.....	15
Tabel van de periodieke onderhoudsbeurten.....	16

NL

MEDEDELING

Naam:
.....
Voornaam:
.....
Adres:
.....
Postcode:
.....
Woonplaats:
.....
Telefoon:
.....
Model:
.....
Kleur:
.....
Motornr:
.....

Kleef hier het etiket met de herstelcode smart key.



CONTROLE VOOR LEVERING

VIN-nr: VGA

De dealer moet de controle voor levering uitvoeren en het papierwerk van het geleverde voertuig bezorgen.

Controle bij de levering

Goedkeuring Klant

Ik heb het uitzicht van het voertuig gecontroleerd en het papierwerk voor de levering van mijn voertuig ondertekend, ik heb geen afwijkingen geconstateerd. Er werd mij duidelijk gemaakt dat het belangrijk was kennis te nemen van de gebruikershandleiding en het onderhoudsboekje.

Datum:

Handtekening klant:

Goedkeuring Dealer

Ik bevestig dat het hoger vermelde voertuig gemonteerd en gecontroleerd werd voor de levering zoals gespecificeerd door PEUGEOT MOTOCYCLES. Ik heb de klant de gebruikersaanwijzing en het onderhoudsboekje overhandigd. Ik heb de werking van de bedieningsknoppen van het voertuig uitgelegd en duidelijk gemaakt dat het belangrijk is de gebruikershandleiding en de garantievoorwaarden van PEUGEOT MOTOCYCLES te raadplegen.

Datum:

Handtekening dealer:



INLICHTINGEN

U heeft zojuist een voertuig van het merk Peugeot aangeschaft. Wij danken u voor het vertrouwen dat u ons geschonken heeft.

Uw voertuig kenmerkt zich door een duurzaam ontwerp, maar ondanks de degelijke en robuuste kwaliteit vereist het een minimum aan onderhoud. Uw erkende dealer kent uw machine tot in de details, beschikt over originele reserveonderdelen en specifiek gereedschap, kan u adviseren en op optimale wijze het benodigde onderhoud aan uw voertuig uitvoeren volgens een vooraf opgesteld schema zodat u altijd van optimaal en veilig rijplezier kunt genieten.

Dit onderhoudsboekje moet worden beschouwd als een integraal onderdeel van het voertuig en moet dit ook in geval van doorverkoop blijven.

Dit bevat ook een selectie van de meest courante functies van uw voertuig.

Wij raden u in elk geval aan de volledige gebruikershandleiding te raadplegen, die in digitale versie beschikbaar is op het volgende adres:

<https://www.peugeot-motocycles.fr/documentation>

Scan deze QR-code voor directe toegang:









U vindt er in het bijzonder veiligheidsrichtlijnen, waarschuwingen, belangrijke notities en opmerkingen.

Ten behoeve van voortdurende verbetering behoudt PEUGEOT MOTOCYCLES zich het recht voor alle genoemde referenties te verwijderen, wijzigen of referenties toe te voegen

De enige documenten die bewijskracht hebben, zijn de documenten die online beschikbaar zijn op het hierboven vermelde adres.

De volgende symbolen betekenen:

	Het is aanbevolen de volledige gebruikershandleiding te lezen.
	Risicovolle handelingen voor personen.
	Risicovolle handelingen voor het voertuig.
	Geeft belangrijke informatie over de werking van het voertuig.
	Een sterretje wijst op een uitrusting afhankelijk van de versie.
	Het product verontreinigt. Niet in het milieu weggooien.

DIAGNOSE EN PERSOONSgegevens

Tijdens de verbinding van de diagnosetools met uw voertuig worden gegevens gebruikt. Deze gegevens omvatten het VIN-nummer (identificatienummer) van uw voertuig.

Voor meer informatie over uw rechten of over de verwerking van uw gegevens door PEUGEOT MOTOCYCLES, kunt u ons privacybeleid raadplegen op het volgende adres:

<https://peugeot-motocycles.com/fr/mentions-legales/>

Of neem contact met ons op via het adres:
dpo@peugeotmotocycles.com

FABRIEKSGARANTIE

(Editie maart 2022)

De constructeur van uw voertuig, PEUGEOT MOTOCYCLES, met hoofdkantoor gevestigd in de Rue du 17 novembre - 25350 Mandeuire (Frankrijk), hierna PEUGEOT MOTOCYCLES, biedt u een commerciële garantie op uw nieuw voertuig, thermisch of elektrisch, tegen elke constructie- of materiële fout.

De huidige voorwaarden voor de fabrieksgarantie zijn ook beschikbaar op de site.

<https://www.peugeot-motocycles.fr/documentation>

Duur van de garantie

Behoudens andersluidende specifieke bepalingen waarvan u kennis hebt genomen (verlenging van de garantie, wagenparkcontract...) PEUGEOT MOTOCYCLES verleent uw voertuig een fabrieksgarantie met een duur van:

- 24 maand voor privégebruik, onbeperkt aantal kilometers ;
- 24 maand voor professioneel gebruik, beperkt tot 20 000 km (<50cc, cat. L1e & L2e) of 30 000 km (>50cc, cat. L3e & L5e).



De professionele term wordt gedefinieerd als "elke publiekrechtelijke of privaatrechtelijke, natuurlijke of rechtspersoon, die handelt voor doeleinden die verband houden met zijn commerciële, industriële, ambachtelijke of landbouwactiviteit of vrij beroep, inclusief wanneer deze optreedt in naam van of voor rekening van een andere handelaar".

Deze garantie start vanaf de eerste inschrijving en wordt toegepast op uw voertuig, met uitzondering van:

- De tractiebatterij van het elektrische voertuig waarvoor de huidige garantie 24 maanden of 20 000 km zal zijn, afhankelijk van het eerste van de twee termijnen dat eindigt, op voorwaarde dat regelmatig onderhoud werd uitgevoerd en dat de voorschriften van het onderhoudsboekje van PEUGEOT MOTOCYCLES werd gevolgd ;
- De tractiebatterij van het elektrische voertuig waarvan de aangekondigde nominale capaciteit maximaal 25% wordt vermindert, gemeten door een technicus van het PEUGEOT MOTOCYCLES-netwerk in de loop van de garantietermijn. Door de chemie die inherent is aan de batterij, kan immers na verloop van tijd (en dus van de autonomie van het voertuig) worden vastgesteld, van het gebruik van het voertuig en de opslagvoorwaarden ;
- De batterij van het thermische voertuig waarvoor de huidige garantie zes maanden is, onder voorbehoud dat minstens 200 km per maand werd afgelegd ;
- Van de voet en het zadel waarvoor deze garantie zes maanden bedraagt.

Toepassingsveld van de fabrieksgarantie

Met uitzondering van de hierna vermelde beperkingen, dekt deze commerciële garantie de reparatie of het vervangen van de onderdelen die door PEUGEOT MOTOCYCLES of zijn vertegenwoordiger zijn erkend als defect, evenals de arbeidskosten die hieruit voortvloeien.

Gelieve op te merken dat:

- De reparatie of de vervanging van het onderdeel in het kader van deze fabrieksgarantie, betekent niet dat de garantie wordt verlengd. De garantie, die de vervangen onderdelen dekt, verloopt op de verloopdatum van de garantie van uw voertuig ;
- De in het kader van de garantie vervangen defecte onderdelen, worden bewaard en worden eigendom van PEUGEOT MOTOCYCLES.

Toepassingsvoorwaarden van de commerciële garantie

Om aanspraak te kunnen maken op een optimale tenlasteneming van de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden aan uw voertuig op grond van onderhavige commerciële garantie, raadt PEUGEOT MOTOCYCLES u aan om deze werkzaamheden uitsluitend uit te laten voeren in een werkplaats die deel uit maakt van een erkend netwerk..

Indien u uw voertuig verder verkoopt, zullen de opeenvolgende kopers genieten van de garantie tot aan de vervaldatum, onder voorbehoud dat de toepassingsvoorwaarden van de garantie vervuld worden door elk van hen. Hiervoor verbindt u zich ertoe de toepassingsvoorwaarden van de garantie aan uw koper over te brengen en de bewijsstukken van het uitgevoerde onderhoud.

NL

U kunt uitsluitend aanspraak op de garantie maken indien:

- De eerste onderhoudsbeurt tijdens de "garantie", evenals de periodieke onderhoudsbeurten van het voertuig die regelmatig werden uitgevoerd volgens de beschrijvingen in de onderhoudshandleiding van PEUGEOT MOTOCYCLES en waarvan u een bewijs kunt overleggen (onderhoudskaart, facturen ...). Een tolerantie van 100 km (of 1 maanden voor het jaarlijks onderhoud) ten opzichte van het voorziene aantal kilometers dat voorzien is in het onderhoudsplan, is toegelaten ;
- Het opgelegde onderhoudsplan moet worden toegepast voor een professioneel gebruik en, indien nodig, voor privégebruik ;
- De originele onderdelen werden niet vervangen door andere niet erkende instanties door PEUGEOT MOTOCYCLES en/of waarvan de montage niet overeenstemt met de regels van de kunst of volgens de aanbevelingen van PEUGEOT MOTOCYCLES (met inbegrip van, maar niet beperkt tot uitlaat, cilinder, zuiger, bougie en knalpot van het thermische voertuig, zekeringen, modules van tractiebatterij en lader van de tractiebatterij van het elektrische voertuig, enz...);
- Het voertuig werd niet gewijzigd, omgevormd of uitgerust met accessoires die niet door PEUGEOT MOTOCYCLES erkend is (met inbegrip van, maar niet beperkt tot extra lader van het elektrische voertuig, alarmeren, radio, lichten, bagagedrager van het elektrische voertuig, hulpmiddelen voor het opstarten (boosters), enz...);
- Het voertuig werd niet gebruikt voor sportwedstrijden ;

De garantie dekt niet:

- Onderhoudswerkzaamheden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot: olieerversing, smering, afstelling, reiniging, druk...) en nodige herzieningen voor een goede werking van uw voertuig, vermeld in het onderhoudsboekje van PEUGEOT MOTOCYCLES ;
- De vervanging van onderdelen onderhevig aan normale slijtage door het gebruik van het voertuig, de kilometers, de geografische en klimatologische omgeving en van de niet herbruikbare bevestigingsonderdelen (bijv. automatisch geremde sluitringen), als deze vervanging niet voortvloeide uit een productiefout. Het gaat over de volgende onderdelen, zonder dat de lijst compleet is ;
 - Tractieschijf en gedreven schijf, drijfriem, rollen, losse flens, geleiders, ketting, rondsel, kroon achterzijde ;
 - Lagers (wielen, stangetjes, besturing, motor, ...) ;
 - Gloeilamp, zekering, banden, remvoering en en -plaatjes, remschijf, kabels en via kabels bediende hendels, bougie en ontstoringinrichting ;
 - Schokdempers (hydraulisch, met gas, met enkelvoudige veer, met elastomeer), luchtfilter, volledige geluiddemping, brandstoffilter, oliefilter, cilinder, zuiger en zuigerveren ;
 - Uitlaat van de thermische motor (behalve intern gesmolten onderdelen) ;
 - Vloeistoffen en producten (smeer, hydraulische vloeistof, remvloeistof, olie versnellingsbak, motorolie en koelvloeistof...) ;
- Reparaties veroorzaakt door het gebruik van andere brandstoffen, smeermiddelen en vetten dan de expliciet door PEUGEOT MOTOCYCLES aanbevolen producten ;

- De reparaties die voortvloeien uit nalatigheid, abnormaal gebruik, rijden op onverharde of slechte wegen, het niet naleven van de voorschriften in het onderhoudsboekje PEUGEOT MOTOCYCLES of de gebruiksaanwijzing, een (zelfs tijdelijke) overbelasting of de onervarenheid van de bestuurder ;
- De reparaties die voortvloeien uit een ongeval, diefstal, brand of natuurlijke verschijnselen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot hagel, overstromingen...);
- De reparaties als gevolg van gebrek aan properheid van het voertuig ;
- De reparaties als gevolg van langdurige opslag in slechte omstandigheden ;
- Corrosie of oxidatie aan de oppervlakte van het chassis, op het schroefwerk en op alle overige wel of niet behandelde metalen onderdelen van het thermische of elektrische voertuig (daarentegen, perforerende corrosie wordt voor een periode van 24 maanden gedekt) ;
- De meter of optische meter waarvoor de aanwezigheid van condens de leesbaarheid van de gegevens of de doeltreffendheid van de verlichting niet beïnvloedt ;
- Geluiden en trillingen die geen enkele invloed hebben op de betrouwbaarheid, de veiligheid en het weggedrag van het voertuig ;
- Alle andere kosten die niet specifiek voorzien zijn door de huidige garantie of door de wettelijke conformiteitsgarantie of door de wettelijke garantie op verborgen gebreken, zonder dat deze lijst compleet is: de opeenvolgende kosten na een eventuele panne van het voertuig zoals genotsderving of omzetverlies van het voertuig, enz.

Territoriaal toepassingsveld

De garantie is van toepassing in de landen of de gebiedsdelen waar het voertuig verkocht wordt door het erkende netwerk van PEUGEOT MOTOCYCLES (meer bepaald Frankrijk, Duitsland,

Italië, Spanje) waarvan de lijst geraadpleegd kan worden op de website van de fabrikant:

<http://www.peugeot-motocycles.com>

Het voertuig is uitsluitend bestemd voor verkoop en gebruik in de bovenvermelde landen en gebiedsdelen met uitsluiting van alle overige landen en gebiedsdelen waarvoor de toepasselijke normen verschillen zijn of kunnen zijn van deze van de hierboven vermelde landen en gebiedsdelen, zoals, maar niet beperkt tot de Verenigde Staten van Amerika enz.




Het gebruik van het voertuig in deze overige landen of gebiedsdelen valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker en doet onderhavige garantie evenals de aansprakelijkheid van de fabrikant van het voertuig in welk opzicht dan ook vervallen.

In elk land, en in het bijzonder in de landen van de Europese Unie, wordt de consument beschermd via rechten zoals bepaald door de van kracht zijnde nationale regelgeving. De hierboven beschreven garantie kan deze rechten niet inperken.



BELANGRIJK

Te gebruiken producten

Brandstof	Uitsluitend: Loodvrij E5 of E10
	  
Motorolie 4-takt	SAE 5W40 100% synthetisch Van minimumkwaliteit API SL
Splitterolie	SAE 80W90 API GL4
Smeervet	Smeervet voor hoge temperaturen Multifunctioneel smeervet
Remvloeistof	Remvloeistof DOT 5.1
Koelvloeistof	Koelvloeistof: Motul type C Anti-corrosie en antivries Bescherming -37°C/-35°F Nitrite free / Amine free / Phosphate free

MOTUL

Buitenbanden

De bandendruk dient regelmatig met koude banden gecontroleerd te worden.

Een onjuiste druk leidt tot overmatige slijtage en heeft nadelige gevolgen voor het weggedrag wat het rijden met het voertuig gevaarlijk maakt.

	Voorband	Achterband
Eén persoon	2.0 bar	2.5 bar
Twee personen	2.0 bar	2.5 bar

Onderhoudsaanwijzingen

Leef, om aanspraak te kunnen maken op de contractuele garantie, het onderhoudsschema voor uw voertuig nauwkeurig na.

Aan het het onderhoudsboekje werd een onderhoudstabel toegevoegd waarin de erkende dealer zijn stempel moet plaatsen, de datum van de onderhoudsbeurt en de kilometerstand van het voertuig.

Voor een optimaal veilig en betrouwbaar voertuig, raden wij u aan het onderhoud en de reparaties uit te laten voeren door een erkende dealer die over een technische opleiding, originele reserveonderdelen en specifiek gereedschap beschikt.

Wij raden u aan het voertuig na een ongeluk door een erkende dealer te laten controleren en repareren.

Reinigen van het voertuig



De carrosserie bestaat uit kunststofelementen die geveerd kunnen zijn of een glanzend aspect kunnen hebben. Geen oplosmiddelen of te corroderende producten te gebruiken.



Geen reinigingsmiddelen onder hoge druk gebruiken die ervoor zorgen dat er water in de volgende onderdelen komt: pakkingen, lagers en scharnieren, elektrische onderdelen zoals connectoren, contacten en verlichting.

Reinig de carrosserie met zeepsop en spoel het grondig af met schoon water.

Gebruik een zeem om het voertuig af te drogen.

Rem, na het wassen van het voertuig, enkele malen op lage snelheid om de remmen te drogen.



Het wassen van het voertuig moet uitgevoerd worden in een ruimte met een opvangvoorziening voor vuil water.

Sommige producten op basis van siliconen kunnen de kwaliteit van de lak aantasten.

Indien nodig of bij twijfel kan een erkende dealer u advies verstrekken over de reinigingsmiddelen of het repareren van de carrosserie bij krassen of groeven.

Milieu / Recyclebaar

De onderdelen die tijdens een lopend onderhoud worden gebruikt en vervangen (mechanische onderdelen, accu...), moeten bij gespecialiseerde instanties worden afgegeven..

Wanneer het voertuig aan het einde van zijn levensduur is, moet het worden overgedragen aan een erkend centrum om de recycling ervan te garanderen.

Leef in alle gevallen de lokale wetten na.



De batterijen bevatten schadelijke stoffen. Ze moeten worden verwijderd volgens de wettelijke voorschriften en mogen in geen geval worden weggegooid bij het huishoudelijk afval.

Langere stillegging en herstart

Als het voertuig langer dan 1 maand niet gebruikt zal worden, raden wij u aan de volgende werkzaamheden uit te voeren:

Accu



Bij een langdurige stillegging vereist de natuurlijk acculading, of gegeneerd door de electronica van het voertuig of bepaalde opties, een regelmatige lading.

- Laad de accu vooraf op tot 100% (De maximale laadstroom van een accu komt overeen met één tiende van de capaciteit).
- Gebruik een onderhoudslader of voer een maandelijkse lading uit.
- Voor ingebruikname moet de accu opgeladen worden tot 100%.



Indien deze aanbeveling niet gevolgd worden, kan de batterij zo goed als leeg raken. In dit geval vervalt de garantie van de fabrikant.

Voertuig

- Tap het brandstofreservoir af om de vorming van brandstofbezinskel te voorkomen.
- Verstuif een smeermiddel over de metalen onderdelen van het voertuig om oxidatie te voorkomen.
- Stal het voertuig in een vochtvrije ruimte.

Opnieuw in gebruik nemen


Na een lange stilstand, raden wij u aan een algemene controlebeurt uit te laten voeren door een erkende dealer.

HANDLEIDING VOOR EEN SNELLE START

Starten en rijden

Sleutel Smart Key


De Smart Key sleutel is een elektrische sleutel die door het systeem herkend wordt binnen een straal van ongeveer 1.5 meter en die het mogelijk maakt:



- De motor te starten.
- De koffer te ontgrendelen.

Depannagesleutel

In de Smart Key-sleutel is een depannagesleutel geïntegreerd.




Het gebruik van de helpsleutel is uitzonderlijk. Deze kan de achterbak ontgrendelen in geval van panne van de voertuigaccu.

Draaiknop



Onder bepaalde omstandigheden kan de sleutel Smart Key niet functioneren als het voertuig zich in een zone bevindt met sterke elektromagnetische straling.



1. Draaiknop.
2. Verlichtte rand (Blauw).

- A. Stoppositie.**
- B. Positie aan/Starten.**
- C. Vergrendelde stuurrichting.**

Start van de motor

Zet het voertuig, voor optimale veiligheid, op de middenstandaard alvorens de motor in te schakelen.

- De chauffeur moet de Smart Key sleutel bij zich hebben.
- Druk een seconde op de draaiknop om het systeem te activeren, de verlichte rand gaat branden om aan te geven dat de sleutel Smart Key aanwezig is.
- Zet de draaiknop op ON. De lichtgevende ring licht stabiel op.
- Wacht tot het einde van de auto-test van het instrumentenbord.
- Controleer of de gashendel in de gesloten stand staat.
- Bedien een van de remhendels en houd tegelijkertijd de startknop  ingedrukt.
- Laat de startknop los zodra de motor inschakelt.


Uitschakeling van de motor

- Zet de draaiknop op OFF.

Rijden

Het voertuig staat op de standaard met ingeschakelde motor.

- Houd met uw linkerhand de linker remhendel ingedrukt, pak met uw rechterhand de handgreep vast en duw het voertuig naar voren om de middenstandaard in te klappen.
- Ga op het voertuig zitten.
- Laat de linker rem los en draai met uw rechterhand geleidelijk de gashendel rond om te starten.



Draai, om de snelheid te verhogen, de gashendel in de richting (A). Draai, om de snelheid te verlagen, de gashendel in de richting (B).

ABS-remsysteem

Het ABS-remsysteem is gekoppeld aan een integraal remsysteem dat wordt bediend met het rempedaal. De rechter handrem bedient de voorwielen. De linker handrem bedient het achterwiel.

Gebruik van de remmen

- Laat de gashendel snel teruglopen.
- Activeer het remsysteem door de druk geleidelijk op te voeren.

Het voertuig stilleggen en parkeren


- Stop het voertuig en leg de motor stil door de draaiknop op "OFF" te zetten.
- Het parkeren van het voertuig gebeurt bij voorkeur op een vlakke ondergrond.
- Op de centrale voet of op de wielen met het geactiveerde Anti-tilting systeem.



Telkens u het voertuig parkeert, activeert u de elektrische handrem en vergrendelt u het stuur.

Als het voertuig geparkeerd staat op een steile helling, raden wij u aan de elektrische handrem te activeren, het stuur te vergrendelen en de wielen


tegen een stoep te blokkeren volgens het schema hieronder.



De parkeerrem en de Anti-tilting kunnen geen garantie bieden dat het voertuig in alle situaties zal worden onderhouden: Lading op het voertuig, steile helling, langdurige stilstand ... Het parkeren van voertuig op de middenstandaard de voorkeur geven.

BEDIENINGEN

Rechterbedieningen



1. Noodstopknop/Startknop.

2. Calculator Anti-tiltingsysteem.

Plaats de schakelaar in deze positie om de vooras te vergrendelen, het controlelampje brandt en laat een lange biep horen.

Plaats de schakelaar in deze positie om de vooras te ontgrendelen, het controlelampje dooft en laat 2 bieptonen horen.


3. Lichtschakelaar / Daglicht (DRL).

4. Selectieknop "SELECT".

Deze bediening maakt het mogelijk:

- Om toegang tot het verbindingsmenu te krijgen * (Een druk van 2 seconden).
- Door de menu's te browsen (Druk van 1 seconde).
- Een keuze te bevestigen (Een druk van 2 seconden).

Linker bedieningen



5. Knop toeter.

6. Knop knipperlichten.

7. Schakelaar dimlicht / Groot licht / Knipperen met groot licht.

De knop stadslicht/koplamp beschikt over 3 functies:

- Dimlichten.
- Groot licht.
- Knipperen met groot licht.


8. Selectieknop "EXIT".

Deze bediening maakt het mogelijk:


- Toegang te krijgen tot het personaliseringsmenu van het dashboard (Een druk van 2 seconden).
- Door de menu's te browsen (Druk van 1 seconde).
- Om het menu te verlaten (Een druk van 2 seconden).

Centrale bedieningen

Standaardversie



Model GT



9. Knop waarschuwingslichten.

10. Knop elektrische handrem.

INSTRUMENTEN




1. Digitale display 15 (I-CONNECT).
- 2 - Analoge toerenteller.
- 3 - Toerenteller.
- 4 - Weergavezone van de waarschuwingsignalen / Verklikkersignalen voor de werking.
- 5 - Lichtsensor.



Raadpleeg de online gebruikershandleiding voor meer informatie.

Digitale display 15



1. Datum / Klok.
2. Brandstofmeter.
3. Digitale toerenteller (km/h of mph).
4. Temperatuurmeter van de motor.
5. Indicator motorsmering.¹
6. Accuspanning.
7. Indicator buitentemperatuur (°C of °F).
8. Dagteller.
9. Indicator gemiddeld verbruik.
10. Indicator autonomie.
11. Onderhoudsindicator.
12. Kilometer teller.



Raadpleeg de online gebruikershandleiding voor meer informatie.

Verklikkerlichtjes 13

De verklikkers informeren de bestuurder van de inbedrijfstelling van een systeem of de verschijning van een defect.



Raadpleeg de online gebruikershandleiding voor meer informatie.



Storingslampje van het emissiebeperkingsysteem / Zelfdiagnose motor



Brandt onafgebroken / Knipperlicht.
Het emissiebeperkingsysteem is defect.



Wij raden u aan het voertuig door een erkende dealer te laten controleren.

NL

¹ Naar gelang de uitrusting.

INRICHTINGEN



De gebruikshandleiding heeft het ook over andere uitrustingen.

Een telefoon koppelen Bluetooth®



De mobiele internetgegevens van uw smartphone activeren (of wifi).

1. De toepassing PEUGEOT MOTOCYCLES downloaden op de overeenkomende store op de smartphone.
2. Een account maken.
3. Vanaf het menu "connectiviteit", activeert u de Bluetooth-functie van het voertuig.
4. Activeer de Bluetooth-functie van uw smartphone.
5. Open de app PEUGEOT MOTOCYCLES van uw telefoon.
6. Druk op het tabblad "Instellingen" op "Scooters" en vervolgens op "EEN NIEUWE SCOOTER TOEVOEGEN".
7. Voer met het toetsenblok van uw telefoon dezelfde PIN-code in die op het scherm wordt weergegeven en bevestig.



Als de verbinding mislukt (onmogelijkheid om de koppelingscode in te voeren...):

- Sluit de toepassing Peugeot Motocycles volledig af (geen werking op de achtergrond).
- Controleer of er geen andere smartphone is aangesloten in de nabijheid: schakel dan de Bluetooth-verbinding uit.
- Activeer Bluetooth en start de toepassing Peugeot Motocycles opnieuw op de te koppelen smartphone.




Raadpleeg de online gebruikershandleiding voor meer informatie.

Reset van de dagteller 🗓️

- Zet de dagteller op nul door de besturingsknoppen "SELECT" en "EXIT" samen ingedrukt te houden gedurende 3 seconden (Of via het menu "Personalisering - configuratie").

Koffers

Druk op een bedieningsknop terwijl de sleutel smart key aanwezig is, om de overeenkomende koffer te ontgrendelen.




- B. Ontgrendelingsbediening van voorste koffer.
C. Ontgrendelingsbediening van achterste koffer.



Wij raden u aan geen voorwerpen in de bergvakken achter te laten, ongeacht de waarde (helm, reisdocumenten, enz,...), de fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden bij diefstal of braak.


Verstelbare voorruit

Dit voertuig is uitgerust met een een voorruit die in de hoogte regelbaar is.



- Druk gelijktijdig op de knoppen en beweeg de ruit omhoog of omlaag naargelang de gewenste positie.
- Laat de knoppen los en beweeg de ruit lichtjes om het in de sluitingen te vergrendelen.

Opbergvakje / Aansluiting accessoires (USB)



Geïntegreerd in de uitsparing zit een USB-stekker die gevoed wordt bij de inschakeling van de machine, zodat u een nomadische uitrusting kunt aansluiten (MP3-lezer, telefoon, GPS, ...).

Bergvak achterzijde

Openen van de kofferklep

- Druk op een bedieningsknop terwijl de sleutel smart key aanwezig is, om de koffer achteraan te ontgrendelen.
- Til de kofferklep op en breng die naar de hoogste aanslag zodat deze in positie blijft*.

Sluiten van de kofferklep


- Laat de kofferklep tot de helft van de slag zakken en laat de klep zakken door zijn eigen gewicht om deze te vergrendelen.



Risico op letsel: Zorg dat u de handen niet op de sluiting tussen de klep en de koffer plaatst.

ADVIES

Brandstoftoevoer



1. Afsluitdop brandstoftank.

- Open de voorste koffer.
- Verwijder de stop van de tank.
- Stop het vulpistool van de pomp in de vulopening. Stop het pistool correct in de vulbuis.
- De tank niet vullen tot aan de rand.

Stop met tanken wanneer het pistool de eerste keer stopt.



Overvul de brandstoftank niet: De brandstof kan overlopen doordat het uitzet vanwege de warmte van de motor of de zon.




Veeg eventueel gemorste en overgestroomde brandstof onmiddellijk op. De brandstof kan geleverde oppervlakken of kunststof onderdelen beschadigen.

Controleren van het motoroliepeil




Controleer het oliepeil elke * 1 of voor een lange rit.

- Voor een correcte meting van het oliepeil, moet u het voertuig op de centrale steun op een vlakke ondergrond plaatsen.
- Schakel de motor in, laat deze enkele minuten draaien en schakel de motor vervolgens uit.
- Na het uitschakelen van de motor, wacht u 5 minuten om de motorolie de tijd te geven terug te keren naar de olielocatie.
- Trek de stop/peilstok voor de olie terug (1).



- Veeg de dop/peilstok af met een schone doek en steek het zonder het vast te draaien in het vulgat.

- Verwijder de dop/peilstok en controleer het oliepeil.
- Het oliepeil dient zich tussen de maatstrepen minimum (A) en maximum (B) te bevinden zonder deze laatste te overschrijden.



- Als het oliepeil de minimumstreep nadert of eronder zakt, is het aanbevolen de olie onmiddellijk bij te vullen tot 3/4 in kleine hoeveelheden met een door de fabrikant aanbevolen olie.




Een te hoog oliepeil kan de prestaties van het voertuig op aanzienlijke wijze begrenzen.

Afwezigheid van herkenning van de SMART KEY



Het is aanbevolen de volledige gebruikershandleiding te lezen.

Als de sleutel Smart Key, niet wordt herkend, is het mogelijk het voertuig te starten door de volgende procedure toe te passen.



- Open het handschoenkastje.
- Zet de Smart Key sleutel tegen de noodantenne.
- Druk gedurende 2 seconden op de draaiknop.
- Zet de draaiknop op "ON".
- Het voertuig kan starten.

Mogelijke oorzaken van niet-herkenning:

- Batterijvermogen laag of verkeerd geplaatst.
- Radiostoringen.
- Smart Key beschadigd.

PERIODIEK ONDERHOUD

Specifieke belangrijke punten:

- Het naleven van het onderhoudsplan met betrekking tot de gebruiksomstandigheden, zal ervoor zorgen dat uw voertuig door de tijd heen goed blijft werken en dat alle kwaliteiten behouden blijven en u aanspraak kunt maken op de garantie. Wij raden u aan om deze operaties over te laten aan een erkende Peugeot Motocycles dealer die een opleiding heeft gevolgd voor autotechnicus en over het juiste gereedschap beschikt.
- Het is niet nodig om de jaarlijkse controle uit te voeren als in hetzelfde jaar een periodieke keuring heeft plaatsgevonden.
- Vanaf 25000 km (15600 mi) moet het onderhoud uitgevoerd worden door de operaties te hervatten vanaf 5000 km (3100 mi).
- De frequentie van de reiniging of vervanging van het luchtfilter (motor / transmissie) verhogen als het voertuig gebruikt wordt in zones die bijzonder stoffig of vochtig zijn.

Uitgebreid onderhoud / Veeleisende gebruiksomstandigheden (*):

U moet uw voertuig vaker onderhouden als het gebruikt wordt in één van de volgende omstandigheden::

Vochtige zone, zone met stof, met hitte, voor gebruik grotendeels in stedelijke omgevingen, bij temperaturen die regelmatig lager zijn dan -5°C, Kort traject of regelmatige huis-aan-huis-stilstanden met een koude motor bij lage temperatuur...

In deze gebruiksomstandigheden geven de kilometerstanden met een sterretje in de periodieke onderhoudstabel aan welke extra (minimale) onderhoudsoperaties moeten worden uitgevoerd..

Vooraf voertuigen die voor commerciële doeleinden worden gebruikt (leveringen aan huis, koerierdiensten ...) moeten veel regelmatig worden onderhouden (De frequentie in kilometers

van de onderhoudsbeurten moet door twee gedeeld worden).

Zorgvuldigheid / Properheid:

Door het ontwerp en het esthetisch belang worden talrijke onderdelen van een tweewieler blootgesteld aan externe elementen. Deze kwetsbaarheid kan functionele schade of schade aan het uiterlijk (corrosie...) veroorzaken, zelfs van onderdelen van goede kwaliteit. Dankzij goed en regelmatig onderhoud blijft dan ook het aspect en de goede werking ervan behouden en blijft u er plezier aan houden. Bovendien is het vereist om het recht op Garantie te behouden..

TABEL VAN DE PERIODIEKE ONDERHOUDSBEURTEN

Dit onderhoud moet uitgevoerd worden door een erkende vertegenwoordiger PEUGEOT MOTOCYCLES.

Uit te voeren operaties	1000km 600mi Of 1 maanden	5000km* 3100mi*	10000km 6200mi	15000km* 9400mi*	20000km 12400mi	Jaarlijks onderhoud
Motor						
Motorolie	R	R	R	R	R	R
Oliefilter	R	R	R	R	R	
Speling op de kleppen	I Om de 40000 km / 25000 mi					
Bougie			R		R	
Luchtinlaatfilter	R Om de 10000 km (5000 km bij uitgebreid onderhoud)					I
Afvoer van de inlaatdemper			C		C	C
Luchtfilter transmissie	R Om de 10000 km (5000 km bij uitgebreid onderhoud)					
Tractieschijf / Slijtage van de flensen			I		I	
Rollen en geleiders van de tractieschijf			I		I	
Transmissiedrijfriem			R		R	
Naaldkooi van de gedreven schijf			L		L	
Slijtage van de koppelingsvoeringen			I		I	
Gedreven schijf			I		I	
Koelvloeistofpeil	I		I		I	I
Koelradiator			C		C	
Koelvloeistof	R Om de 4 jaar					
Brandstoffilter			R		R	
Brandstofleiding: Afwezigheid van lekkages of barsten	I	I	I	I	I	I
Cilinderbehuizing, vlinderkleppen en slangen			I		I	
*: Uitgebreid onderhoud.	I: Inspecteren, aanpassen, reinigen, vervangen indien nodig.			C: Reinigen, vervangen indien nodig.		
	R: Vervangen.			L: Smeren, invetten		

NL

Uit te voeren operaties	1000km 600mi Of 1 maanden	5000km* 3100mi*	10000km 6200mi	15000km* 9400mi*	20000km 12400mi	Jaarlijks onderhoud
Rijwielgedeelte						
Sturen: Afwezigheid van drukpunt / Afwezigheid van speling	I	I	I	I	I	
Wielen: Status en kogellager / Afwezigheid van speling	I	I	I	I	I	
Buitenbanden: Afwezigheid van barsten, slijtage en druk	I	I	I	I	I	I
Schokdemper voor / Kogelgewrichten / Lagers: Status, werking en afwezigheid van lekkage	I	I	I	I	I	
Kantelstop voorstel	I		I		I	
Anti-tilting: Werking / Status bediening	I		I		I	
Antikantel-remklauw: Properheid, Geleiders, Werking	I		I + L		I + L	
Schokdemper achter: Status, werking en afwezigheid van lekkage	I	I	I	I	I	
Beweegbare koppeling motor			I		I	
Gasbediening: Werking, speling en smering	I	I + L	I + L	I + L	I + L	
Werking noodafsluiting	I		I		I	
Mobiele onderdelen en kabels	L		L		L	
Standaards: Werking en smering	I + L	I + L	I + L	I + L	I + L	
Aandraaiing van de bouten en moeren	I		I	I	I	
Remsysteem						
Remvloeistofpeil / Afwezigheid van lekkage	I	I	I	I	I	I
Remvloeistof	R Om de 2 jaar					
Remklauwen: Properheid, Geleiders, Werking	I	I + L	I + L	I + L	I + L	
Slijtage van de remplaatjes	I	I	I	I	I	
Slijtage van de remschijven	I	I	I	I	I	
Remslangen: Afwezigheid van lekkages of barsten	I	I	I	I	I	
Remhendels / Rempedaal	L		L		L	
Handrem: Werking / Status bediening / Setting	I		I		I	
*: Uitgebreid onderhoud.	I: Inspecteren, aanpassen, reinigen, vervangen indien nodig. C: Reinigen, vervangen indien nodig. L: Smeren, invetten R: Vervangen.					

NL

Uit te voeren operaties	1000km 600mi Of 1 maanden	5000km* 3100mi*	10000km 6200mi	15000km* 9400mi*	20000km 12400mi	Jaarlijks onderhoud
Elektrische uitrusting						
Verlichting en signalering	I	I	I	I	I	I
Afstelling van de koplamphoogte	I		I		I	
Schakelaars van het remlicht	I	I	I	I	I	I
Batterij van de sleutel Smart Key	R Om de 2 jaar					
Accu: Laadniveau en afwezigheid van lekkages	I	I	I	I	I	I
Divers						
Calculators: Aflezen van foutmeldingen en update	I	I	I	I	I	
Algemene werking: Rijtest	I	I	I	I	I	I
*: Uitgebreid onderhoud.	I: Inspecteren, aanpassen, reinigen, vervangen indien nodig. R: Vervangen.			C: Reinigen, vervangen indien nodig. L: Smeren, invetten		
Onderhoudstijd uitgedrukt in één tiende uur (0.5 h = 30 mn)						
Onthaal en Inontvangstneming	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Metropolis	1	0.8	2.5	0.8	2.5	0.6
De onderhoudsduur wordt gegeven ter indicatie. Er wordt geen rekening gehouden met de vervanging van versleten onderdelen.						

NL

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Υπόμνημα.....	1
Έλεγχος πριν από την παράδοση.....	1
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.....	2
Διάγνωση και προσωπικά δεδομένα.....	2
Εγγύηση κατασκευαστή.....	3
Διάρκεια της Εγγύησης.....	3
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ.....	3
Όροι εφαρμογής της εμπορικής εγγύησης.....	3
Εδαφικό πεδίο εφαρμογής.....	4
Σημαντικό.....	6
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ.....	6
Ελαστικά.....	6
Συμβουλές συντήρησης.....	6
Καθαρισμός του δικύκλου.....	6
Περιβάλλον / Ανακυκλώσιμο.....	7
Παρατεταμένη ακινητοποίηση και φύλαξη.....	7
ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ.....	8
Εκκίνηση και οδήγηση.....	8
Εντολές.....	10
Χειριστήρια στη δεξιά μανέτα ■.....	10
Χειριστήρια στην αριστερή μανέτα ■.....	10
Χειριστήρια στο κέντρο του ταμπλό ■.....	10
Όργανα.....	11
Ενδείξεις.....	11
Εξοπλισμός.....	12
Σύζευξη τηλεφώνου Bluetooth ®.....	12
Μηδενισμός του μερικού χιλιομετρητή ■.....	12
Χώροι αποσκευών.....	12
Ρυθμιζόμενος ανεμοθώρακας.....	12
Θήκη / ΠΡΙΖΑ ΓΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ (USB).....	13
Πίσω χώρος αποσκευών.....	13
Συμβουλές.....	13
Εφοδιασμός σε καύσιμα.....	13

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΛΑΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ.....	13
Απουσία αναγνώρισης του κλειδιού SMART KEY.....	14
Περιοδικές συντηρήσεις.....	15
Πίνακας περιοδικής συντήρησης.....	16

GR

PEUGEOT
METROPOLIS

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Επώνυμο:
.....
Όνομα:
.....
Διεύθυνση:
.....
Ταχυδρομικός κώδικας:
.....
Πόλη:
.....
Τηλέφωνο:
.....
Μοντέλο:
.....
Χρώμα:
.....
Αριθμός κινητήρα:
.....

Κολλήστε εδώ την ετικέτα με τον κωδικό επισκευής smart key.



ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Αρ. πλαισίου (VIN): VGA
Η αντιπροσωπία θα πρέπει να εκτελέσει τον έλεγχο πριν από την παράδοση και να παραδώσει στον πελάτη το φύλλο προετοιμασίας του παραδοτέου αυτοκινήτου.

Έλεγχος κατά την παράδοση

Πιστοποιητικό πελάτη

Έλεγα οπτικά το όχημα και υπέγραψα το φύλλο προετοιμασίας πριν από την παράδοση του αυτοκινήτου μου και δεν εντόπισα κανένα ελάττωμα. Μου δηλώθηκε σαφώς ότι θα πρέπει διαβάσω τη δήλωση χρήσης και το εγχειρίδιο συντήρησης.

Ημερομηνία:

Υπογραφή πελάτη:

Πιστοποιητικό αντιπροσωπίας
Βεβαιώνουμε ότι το όχημα που προσδιορίζεται συναρμολογήθηκε και υποβλήθηκε σε έλεγχο πριν από την παράδοση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της PEUGEOT MOTOCYCLES. Παραδόσαμε στον πελάτη τη δήλωση χρήσης και το εγχειρίδιο συντήρησης. Εξηγήσαμε στον πελάτη τη λειτουργία των εντολών των συστημάτων και του δηλώσαμε σαφώς ότι είναι σημαντικό να συμβουλευτείται τη δήλωση χρήσης και τις προϋποθέσεις ισχύος της εγγύησης της PEUGEOT MOTOCYCLES.

Ημερομηνία:

Υπογραφή αντιπροσώπου:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μόλις αποκτήσατε ένα δίκυκλο Peugeot. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που επιδεικνύετε με την επιλογή σας.

Το δίκυκλό σας έχει κατασκευαστεί με αυξημένες αντοχές, αλλά η στιβαρότητα της κατασκευής του δεν το απαλλάσσει από μια ελάχιστη συντήρηση. Ο εξουσιοδοτημένος διανομέας της επιλογής σας, ο οποίος γνωρίζει όλες τις ιδιαιτερότητες του δικύκλου, έχοντας στη διάθεσή του γνήσια ανταλλακτικά και εξειδικευμένα εργαλεία, είναι σε θέση να σας συμβουλέψει και να συντηρήσει το δίκυκλό σας κάτω από τις καλύτερες συνθήκες, ανάλογα με το προβλεπόμενο πρόγραμμα συντήρησης, με σκοπό να σας προσφέρει συνεχώς την ίδια απόλαυση οδήγησης, με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Αυτό το βιβλίο συντήρησης πρέπει να θεωρείται ως αναπόσπαστο κομμάτι του οχήματος και πρέπει να παραμείνει έτσι ακόμη και σε περίπτωση μεταπώλησής του.

Παρουσιάζει επίσης μια επιλογή των πιο τρεχουσών λειτουργιών του οχήματός σας.

Σας συστήνουμε όμως να λάβετε γνώση του συνόλου των οδηγιών χρήσης οι οποίες είναι διαθέσιμες σε ψηφιακή έκδοση στην παρακάτω διεύθυνση:

<https://www.peugeot-motocycles.fr/documentation>

Σκανάρετε αυτόν τον κωδικό QR για άμεση πρόσβαση:









Θα βρείτε ειδικότερα τις οδηγίες ασφάλειας, τις προειδοποιήσεις, τις σημαντικές σημειώσεις και παρατηρήσεις.

Στα πλαίσια της διαρκούς βελτίωσης η PEUGEOT MOTOCYCLES επιφυλάσσεται του δικαιώματος

να αφαιρέσει, να τροποποιήσει ή να προσθέσει οποιαδήποτε αναφορά στο παρόν.

Τα μόνα αξιόπιστα έγγραφα είναι αυτά που είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση που αναφέρεται παραπάνω.

Τα ακόλουθα σύμβολα σημαίνουν:

	Σας συνιστούμε να διαβάσετε το σύνολο των οδηγιών χρήσης.
	Η χρήση εμπεριέχει πιθανό κίνδυνο για τα άτομα.
	Η χρήση εμπεριέχει πιθανό κίνδυνο για το δίκυκλο.
	Παρέχει κάποια σημαντική πληροφορία σχετικά με τη λειτουργία του οχήματος.
	Ο αστερίσκος επισημαίνει έναν εξοπλισμό ανάλογα με την έκδοση.
	Το προϊόν προκαλεί μόλυνση. Να μην απορρίπτεται στο περιβάλλον.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Κατά τη σύνδεσή τους στο όχημά σας, τα διαγνωστικά εργαλεία συλλέγουν δεδομένα. Τα δεδομένα αυτά περιλαμβάνουν τον αριθμό πλαισίου (VIN) του οχήματός σας.

Εάν θέλετε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας ή την επεξεργασία των δεδομένων από την PEUGEOT MOTOCYCLES, μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική Εμπιστευτικότητας της εταιρείας μας στην παρακάτω διεύθυνση:

<https://peugeot-motocycles.com/fr/mentions-legales/>

Εναλλακτικά, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση:

dpo@peugeotmotocycles.com

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

(Έκδοση Μαρτίου 2022)

Ο κατασκευαστής του οχήματός σας, PEUGEOT MOTOCYCLES, της οποίας η έδρα βρίσκεται στην διεύθυνση rue du 17 novembre - 25350 Mandeure (Γαλλία), εφεξής PEUGEOT MOTOCYCLES, σας παρέχει εμπορική εγγύηση για το νέο, θερμικό ή ηλεκτρικό όχημά σας, κατά κάθε ελαττώματος κατασκευής ή υλικού.

Οι παρούσες προϋποθέσεις εγγύησης κατασκευαστή είναι διαθέσιμες και στον ιστότοπο.

<https://www.peugeot-motocycles.fr/documentation>

Διάρκεια της Εγγύησης

Εκτός εάν σας υποδειχθούν ειδικές διατάξεις περί του αντιθέτου (εκτεταμένη εγγύηση, σύμβαση στόλου κ.λπ.), η PEUGEOT MOTOCYCLES παρέχει στο όχημά σας εγγύηση του κατασκευαστή για χρονικό διάστημα:

- 24 μηνών για ιδιωτική χρήση, απεριόριστα χιλιόμετρα.
- 24 μηνών για επαγγελματική χρήση, έως 20 000 km (<50cc, κατ. L1e και L2e) ή 30 000 km (>50cc, κατ. L3e και L5e).



Με τον όρο επαγγελματίας ορίζεται «κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, που ενεργεί για σκοπούς που εμπίπτουν στο πλαίσιο της εμπορικής, βιομηχανικής, βιοτεχνικής, ελεύθερης ή γεωργικής του δραστηριότητας, ακόμη και όταν ενεργεί στο όνομα ή για λογαριασμό άλλου επαγγελματία».

Η ισχύς της παρούσας εγγύησης αρχίζει από την πρώτη καταχώριση και ισχύει για το όχημά σας με εξαίρεση:

- Την μπαταρία έλξης του ηλεκτρικού οχήματος, για την οποία η παρούσα εγγύηση θα είναι 24 μηνών ή 20 000 χλμ, όποιο από τα δυο επιτευχθεί πρώτο, με την επιφύλαξη ότι οι ενέργειες συντήρησης πραγματοποιήθηκαν τακτικά σύμφωνα με τις συστάσεις του βιβλιαρίου συντήρησης PEUGEOT MOTOCYCLES.
- Την μπαταρία έλξης του ηλεκτρικού οχήματος που έχει μείωση της ανακινωθείσας ονομαστικής της χωρητικότητας μικρότερη ή ίση με 25%, όπως μετράται από τεχνικό του δικτύου PEUGEOT MOTOCYCLES κατά την διάρκεια της περιόδου ισχύος της εγγύησης. Πράγματι, λόγω της εγγενούς χημείας της μπαταρίας, η μείωση της χωρητικότητας της μπαταρίας (και, συνεπώς, της αυτονομίας του οχήματος) θα μπορεί να διαπιστωθεί, συν τω χρόνω, μέσω της χρήσης του οχήματος και των συνθηκών αποθήκευσης.
- Την μπαταρία του θερμικού οχήματος, για την οποία η παρούσα εγγύηση είναι έξι μηνών, με την επιφύλαξη της πραγματοποίησης ενός ελαχίστου αριθμού χιλιομέτρων των 200 τον μήνα.
- Του σταντ και της σέλας για τα οποία η παρούσα εγγύηση έχει ισχύ έξι μηνών.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

Με εξαίρεση τους περιορισμούς που αναφέρονται κατωτέρω, η παρούσα συμβατική εγγύηση καλύπτει την επισκευή ή την αντικατάσταση των εξαρτημάτων που αναγνωρίζονται ως ελαττωματικά από την PEUGEOT MOTOCYCLES ή τον αντιπρόσωπό της, καθώς και το σχετικό κόστος εργασίας.

Σημειώνεται, επίσης, ότι:

- Η επισκευή ή η αντικατάσταση εξαρτημάτων στο πλαίσιο της παρούσας εγγύησης του κατασκευαστή δεν παρατείνει τη διάρκεια ισχύος της. Η εγγύηση που καλύπτει τα ανταλλακτικά παύει να ισχύει την ημερομηνία λήξης της εγγύησης που καλύπτει ολόκληρο το όχημα.
- Τα ελαττωματικά εξαρτήματα που αντικαθίστανται στα πλαίσια της εγγύησης διατηρούνται και γίνονται ιδιοκτησία της PEUGEOT MOTOCYCLES.

Όροι εφαρμογής της εμπορικής εγγύησης

Για να ωφεληθείτε της βέλτιστης ανάλυσης των εργασιών που πρέπει να πραγματοποιηθούν στο όχημά σας στα πλαίσια της παρούσας εμπορικής εγγύησης, η PEUGEOT MOTOCYCLES σας συνιστά να αναθέσετε τις εργασίες αυτές αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο.

Σε περίπτωση μεταπώλησης του οχήματός σας, οι αγοραστές καλύπτονται από την εγγύηση έως την ημερομηνία λήξης της, με την προϋπόθεση ότι θα τηρούν τους όρους εφαρμογής της εγγύησης. Για τον σκοπό αυτό, αναλαμβάνετε την υποχρέωση να διαβιβάσετε στον αγοραστή σας τις προϋποθέσεις ισχύος της εγγύησης και τα αποδεικτικά της πραγματοποιηθείσας συντήρησης.

GR

Η εγγύηση ισχύει με τις εξής προϋποθέσεις:

- Η πρώτη συντήρηση της «εγγύησης» και τα περιοδικά σέρβις του οχήματος έχουν πραγματοποιηθεί τακτικά, σύμφωνα με τις οδηγίες του φυλλαδίου συντήρησης της PEUGEOT MOTOCYCLES και είστε σε θέση να το αποδειξετε (δελτίο παρακολούθησης συντήρησης, τιμολόγια κ.λπ.). Είναι αποδεκτή ανοχή 100 km (ή 1 μηνών για ετήσιο σέρβις) σε σχέση με τα χιλιόμετρα που καθορίζονται στο πρόγραμμα συντήρησης.
- Το πρόγραμμα ενισχυμένης συντήρησης εφαρμόζεται για επαγγελματική χρήση και, εάν είναι απαραίτητο, και για ιδιωτική χρήση.
- Τα γνήσια εξαρτήματα δεν έχουν αντικατασταθεί από άλλα εξαρτήματα μη εγκεκριμένα από την PEUGEOT MOTOCYCLES ή/και των οποίων η συναρμολόγηση δεν είναι σύμφωνη με τους κανόνες του κλάδου ή τις συστάσεις της PEUGEOT MOTOCYCLES (όπως, ενδεικτικά, ο σωλήνας εξάτμισης, ο κύλινδρος, το έμβολο, το μπουζί και ο σιγαστήρας κιβωτίου του θερμικού οχήματος, οι ασφάλειες, οι μπαταρίες δυναμό και ο φορτιστής μπαταρίας δυναμό του ηλεκτρικού οχήματος κ.λπ.).
- Το όχημα δεν έχει τροποποιηθεί, μετασκευαστεί ή εξοπλιστεί με εξαρτήματα μη εγκεκριμένα από την PEUGEOT MOTOCYCLES (όπως ενδεικτικά: πρόσθετος φορτιστής ηλεκτρικού οχήματος, συναρμογή, ραδιόφωνο, προβολείς, σχάρες αποσκευών, βοηθήματα εκκίνησης (boosters) κ.λπ..
- Το όχημα δεν έχει χρησιμοποιηθεί σε αγώνες.

Η εγγύηση δεν καλύπτει:

- Οι ενέργειες συντήρησης (όπως, ενδεικτικά: αλλαγή λαδιών, λίπανση, ρύθμιση, καθαρισμός, τάση...) και ελέγχου που είναι απαραίτητες για την καλή λειτουργία του οχήματός σας, όπως αναφέρονται στον φάκελο συντήρησης PEUGEOT MOTOCYCLES.
- Η αντικατάσταση των εξαρτημάτων που υπόκεινται σε φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης του οχήματος, των χιλιομέτρων που έχει διανύσει, του γεωγραφικού και κλιματικού του περιβάλλοντος καθώς και των μιας χρήσης εξαρτημάτων στερέωσής τους (όπως, ενδεικτικά: αυτοασφαλιζόμενα περικόχλια, κλπ), αν η αντικατάσταση αυτή δεν είναι συνέπεια κατασκευαστικού ελαττώματος. Πρόκειται για τα ακόλουθα εξαρτήματα, ενδεικτικά.
 - Τροχαλίες και ιμάντες μετάδοσης κίνησης και κινούμενοι, συμπλέκτης, κύλινδροι, κινητή φλάντζα, οδηγοί, αλυσίδα, πινιόν, οπίσθιο γρανάτζι.
 - Ρουλεμάν (τροχοί, ράβδοι, σύστημα διεύθυνσης, κινητήρας...).
 - Λυχνία, ασφάλεια, ελαστικά, τακάκια και επενδύσεις φρένων, δισκόφρενο, καλώδια και χειριστήρια καλωδίων, μπουζί και σιγαστήρας.
 - Αμορτισέρ (υδραυλικό, αερίου, μονού ελατηρίου, ελαστομερές), φίλτρο αέρα, πλήρης σιγαστήρας εισαγωγής, φίλτρο καυσίμου, φίλτρο λαδιού, κύλινδρος, έμβολο και δακτύλιοι εμβόλου.
 - Εξάτμιση του θερμικού κινητήρα (εκτός της αποκόλλησης σωτερικών εξαρτημάτων).
 - Υγρά και προϊόντα (γράσο, υγρό υδραυλικό συστήματος, υγρό φρένων, λάδι κιβωτίου ταχυτήτων, λάδι κινητήρα και ψυκτικό υγρό κ.λπ.).
- Τις επισκευές που είναι απαραίτητες λόγω της χρήσης καυσίμων, λιπαντικών ή γράσων μη εγκεκριμένων από την PEUGEOT MOTOCYCLES.

- Τις επισκευές που οφείλονται σε αμέλεια, αντικανονική χρήση, οδήγηση σε αδιάβατο ή κατεστραμμένο οδόστρωμα, μη τήρηση των οδηγιών του εγχειριδίου συντήρησης της PEUGEOT MOTOCYCLES ή του εγχειριδίου χρήσης, υπερφόρτωση, έστω και προσωρινή ή απειρία του οδηγού.
- Τις επισκευές που προκύπτουν από ατύχημα, κλοπή, πυρκαγιά ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό φαινόμενο (όπως ενδεικτικά: χαλάζι, πλημμύρες κ.λπ.).
- Τις επισκευές που οφείλονται σε έλλειψη καθαριότητας του οχήματος.
- Τις επισκευές που οφείλονται σε παρατεταμένη αποθήκευση σε ακατάλληλες συνθήκες.
- Τη διάβρωση ή την οξειδωση της επιφάνειας του πλαισίου, των βιδών και, γενικώς, όλων των μεταλλικών εξαρτημάτων, επικαλυμμένων ή μη, του θερμικού ή του ηλεκτρικού οχήματος (αντιθέτως, η διατρητική διάβρωση καλύπτεται για χρονικό διάστημα 24 μηνών).
- Το ταχύμετρο ή τα φώτα για τα οποία η παρουσία υγρασίας δεν επηρεάζει την ευκρίνεια των πληροφοριών ή την αποτελεσματικότητα του φωτισμού.
- Οι θόρυβοι και οι δονήσεις δεν έχουν καμία επίδραση πάνω στην αξιοπιστία, την ασφάλεια και την οδική συμπεριφορά του οχήματος..
- Κάθε άλλη δαπάνη που δεν προβλέπεται ρητά στην παρούσα εγγύηση ούτε στην νόμιμη εγγύηση συμμόρφωσης ούτε στην νόμιμη εγγύηση κρυφού ελαττώματος, όπως, ενδεικτικά, οι δαπάνες λόγω ενδεχόμενης ακινητοποίησης του οχήματος, η απώλεια χρήσης ή εκμετάλλευσης του οχήματος, κλπ.

Εδαφικό πεδίο εφαρμογής

Η εγγύηση ισχύει στις χώρες ή τις επικράτειες όπου διατίθεται το όχημα προς πώληση μέσω του εγκεκριμένου δικτύου της PEUGEOT MOTOCYCLES, (συγκεκριμένα: Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία)

κατάλογος των οποίων υπάρχει στη διαδικτυακή τοποθεσία του κατασκευαστή:

<http://www.peugeot-motocycles.com>

Το όχημα προορίζεται αποκλειστικά για εμπορεία και χρήση στις προαναφερθείσες χώρες ή επικράτειες, αποκλείοντας κάθε άλλη χώρα ή επικράτεια για την οποία τα εφαρμοστέα πρότυπα είναι ή ενδέχεται να καταστούν διαφορετικά από εκείνα των παραπάνω αναφερόμενων χωρών ή επικρατειών, όπως, ενδεικτικά, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, κλπ.

Η χρήση του οχήματος σε αυτές τις εξαιρούμενες χώρες ή επικράτειες πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου με ευθύνη του χρήστη και αποκλείει την εφαρμογή της παρούσας εγγύησης καθώς και οιαδήποτε άλλη ευθύνη του κατασκευαστή του οχήματος για οιονδήποτε λόγο..

Σε κάθε χώρα και, ειδικότερα, σε αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο καταναλωτής έχει δικαιώματα βάσει της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας. Τα δικαιώματα αυτά δεν επηρεάζονται από την παρούσα εγγύηση, όπως παρατίθεται παραπάνω.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΚΑΥΣΙΜΟ

Αποκλειστικά:
Αμόλυβδη E5 ή E10



Λάδι 4 χρονου
κινητήρα

SAE 5W40 100% συνθετικό
Ελάχιστης ποιότητας API SL

Λάδι μειωτήρα

SAE 80W90 API GL4

Γράσο

Γράσο για υψηλές θερμοκρασίες
Γράσο πολλαπλών χρήσεων

Υγρό φρένων

Υγρό φρένων DOT 5.1

Ψυκτικό υγρό

Ψυκτικό υγρό: Motul τύπος C
Αντιδιαβρωτικό και αντιπηκτικό
Προστασία -37°C/-35°F
Nitrite free / Amine free /
Phosphate free

GR

MOTUL

Ελαστικά

Η πίεση των ελαστικών πρέπει να ελέγχεται τακτικά με κρύα ελαστικά.

Μια λάθος πίεση προκαλεί μη φυσιολογική φθορά και επηρεάζει την οδική συμπεριφορά, καθιστώντας επικίνδυνη την οδήγηση.

	Εμπρός	Πίσω
Ένας αναβάτης	2.0 bar	2.5 bar
Δύο αναβάτες	2.0 bar	2.5 bar

Συμβουλές συντήρησης

Να τηρείτε με συνέπεια το πρόγραμμα συντήρησης του δικύκλου, για τη διατήρηση των δικαιωμάτων της συμβατικής εγγύησης.

Στο φάκελο συντήρησης έχει συμπεριληφθεί ένας πίνακας ελέγχου του χρονοδιαγράμματος συντήρησης, η εξουσιοδοτημένη αντιπροσωπία θα πρέπει να τον σφραγίσει και να καταγράψει την ημερομηνία εργασιών και τα χιλιόμετρα που έχει διανύσει το όχημα.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη ασφάλεια και αξιοπιστία του οχήματός σας, συνιστάται η συντήρηση και οι σχετικές εργασίες επισκευής να γίνονται από μία εξουσιοδοτημένη αντιπροσωπία που διαθέτει τη σχετική τεχνική κατάρτηση, καθώς και τα απαραίτητα εργαλεία και ανταλλακτικά.

Μετά από ένα ατύχημα, συνιστάται ο έλεγχος και η επισκευή του δικύκλου από εξουσιοδοτημένη αντιπροσωπία.

Καθαρισμός του δικύκλου



Το δικύκλο είναι επενδεδυμένο με πλαστικά εξαρτήματα, τα οποία μπορεί να είναι βαμμένα ή στιλβωμένα. Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά ή υπερβολικά διαβρωτικά προϊόντα καθαρισμού.



Μη χρησιμοποιείτε πιεστικό μηχάνημα καθαρισμού το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει διήθηση νερού στα παρακάτω εξαρτήματα: σύνδεσμοι, ρουλεμάν και συναρμογές, ηλεκτρικά μέρη όπως βύσματα, κομιτατέρ και εξαρτήματα φωτισμού.

Καθαρίστε το πλαίσιο με νερό και σαπούνι και ξεπλύνετε με καθαρό νερό.

Το στέγνωμα μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια ενός δέρματος σαμούα.

Μετά την πλύση του δικύκλου, οδηγήστε το δικύκλο με χαμηλή ταχύτητα και φρενάρετε αρκετές φορές, για να στεγνώσουν τα φρένα.



Η πλύση του δικύκλου πρέπει να πραγματοποιείται σε χώρο κατάλληλο εξοπλισμένο για την αποστράγγιση των υγρών.

Ορισμένα προϊόντα με βάση τη σιλικόνη, ενδέχεται να αλλοιώσουν την ποιότητα της βαφής.

Σε περίπτωση ανάγκης ή αμφιβολίας, ένας εξουσιοδοτημένος διανομέας μπορεί να σας συμβουλέψει για τη σωστή χρήση των προϊόντων συντήρησης ή την επιδιόρθωση των πλαστικών εξαρτημάτων σε περίπτωση χάραξης ή αμυχής.

Περιβάλλον / Ανακυκλώσιμο

Τα εξαρτήματα που έχουν φθαρεί και αντικατασταθεί κατά την διάρκεια μιας τρέχουσας συντήρησης (μηχανικά εξαρτήματα, μπαταρία...) πρέπει να παραδίδονται σε ειδικευμένους οργανισμούς.

Το όχημα που έχει ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής του πρέπει να παραδίδεται σε πιστοποιημένο κέντρο για να εξασφαλιστεί η ανακύκλωσή του.

Σε κάθε περίπτωση, τηρείτε την τοπική νομοθεσία.



Οι μπαταρίες περιέχουν επιβλαβείς ουσίες. Πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

Παρατεταμένη ακινητοποίηση και φύλαξη

Αν το όχημα πρέπει να μείνει ακινητοποιημένο για διάστημα μεγαλύτερο του 1 μήνα, συνιστάται να πραγματοποιήσετε τα ακόλουθα βήματα:

Μπαταρία



Σε περίπτωση παρατεταμένης ακινητοποίησης, η μπαταρία αποφορτίζεται φυσιολογικά ή λόγω της κατανάλωσης των ηλεκτρονικών συστημάτων του οχήματος ή ορισμένων εξαρτημάτων. Για το λόγο αυτόν πρέπει να φορτίζεται τακτικά.

- Να φορτίζετε εκ των προτέρων την μπαταρία στο 100% (Το μέγιστο ρεύμα φόρτισης μιας μπαταρίας είναι ίσο με το 1/10 της χωρητικότητάς του).
- Να χρησιμοποιείτε φορτιστή συντήρησης ή να φορτίζετε την μπαταρία μία φορά τον μήνα.
- Πριν από την επαναφορά σε λειτουργία, η μπαταρία πρέπει να φορτίζεται στο 100%.



Εάν δεν τηρηθούν αυτές οι συστάσεις, η μπαταρία μπορεί να αποφορτιστεί πλήρως. Στην περίπτωση αυτή, δεν μπορεί να ισχύσει η εγγύηση του κατασκευαστή..

Όχημα

- Εκκενώστε το ρεζερβουάρ καυσίμου για να αποφευχθεί ο σχηματισμός επικαθίσεων καυσίμου.
- Ψεκάστε λιπαντικό στα μεταλλικά μέρη του δικύκλου, για την αποφυγή οξείδωσης των τμημάτων αυτών.
- Τοποθετήστε το δίκυκλο σε χώρο όπου θα προστατεύεται από την υγρασία.

Επαναλειτουργία


Μετά από παρατεταμένη ακινησία, συνιστάται ο γενικός έλεγχος του δικύκλου από εξουσιοδοτημένο διανομέα.

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

Εκκίνηση και οδήγηση

Κλειδί Smart Key


Το κλειδί Smart Key είναι ένα ηλεκτρονικό κλειδί που αναγνωρίζεται από το σύστημα εντός εμβέλειας περίπου 1.5 μέτρων και, τότε, επιτρέπει:



- Την εκκίνηση του κινητήρα.
- Το ξεκλείδωμα του χώρου αποσκευών.

Κλειδί έκτακτης ανάγκης

Ένα κλειδί έκτακτης ανάγκης είναι ενσωματωμένο στο κλειδί Smart Key.




Η χρήση του κλειδιού ανάγκης γίνεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις και επιτρέπει να ανοίξετε τον πίσω χώρο αποσκευών σε περίπτωση βλάβης της μπαταρίας του οχήματος.

Περιστροφικό κουμπί



Σε ορισμένες συνθήκες, το κλειδί Smart Key δεν μπορεί να λειτουργήσει, αν το όχημα βρίσκεται σε ζώνη με υψηλή ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.




1. Περιστροφικό κουμπί.
2. Φωτεινό περίγραμμα (Μπλε).

- A. Θέση στάσης.
- B. Θέση λειτουργίας/Εκκίνηση.
- C. Κλείδωμα τιμονιού.

Εκκίνηση του κινητήρα

Για μεγαλύτερη ασφάλεια, τοποθετήστε το δίκυκλο στο κεντρικό σταντ πριν την εκκίνηση του κινητήρα.

- Ο οδηγός πρέπει να έχει επάνω του το κλειδί Smart Key.
- Πιέστε επί ένα δευτερόλεπτο το περιστροφικό κουμπί για να εκκινήσει το σύστημα, το φωτεινό περίγραμμα ανάβει για να δείξει την παρουσία του κλειδιού Smart Key.
- Περιστρέψτε το περιστροφικό κουμπί στη θέση ON. Το φωτεινό περίγραμμα ανάβει σταθερά.
- Περιμένετε να ολοκληρωθεί ο αυτόματος έλεγχος του ταμπλό.
- Βεβαιωθείτε ότι το γκριπ του γκαζιού είναι στην κλειστή θέση.
- Ενεργοποιήστε έναν από τους μοχλούς των φρένων ενώ πατάτε τον διακόπτη εκκίνησης .
- Αφήστε το διακόπτη εκκίνησης μόλις ο κινητήρας τεθεί σε λειτουργία.


Διακοπή λειτουργίας του κινητήρα

- Περιστρέψτε το περιστροφικό κουμπί στη θέση OFF.

ΟΔΗΓΗΣΗ

Το όχημα βρίσκεται στο κεντρικό σταντ με τον κινητήρα σε λειτουργία.

- Διατηρήστε την αριστερή μανέτα του φρένου πιεσμένη με το αριστερό χέρι, κρατήστε τη λαβή στήριξης με το δεξί χέρι και σπρώξτε το δίκυκλο προς τα εμπρός για να μετακινήσετε το κεντρικό σταντ στην κλειστή θέση.
- Ανεβείτε στο κάθισμα του δικύκλου.
- Αφήστε το αριστερό φρένο και περιστρέψτε σταδιακά το γκριπ του γκαζιού με το δεξί χέρι για να ξεκινήσετε.



Για να αυξήσετε ταχύτητα, περιστρέψτε το γκριπ του γκαζιού κατά τη φορά (A). Για να μειώσετε ταχύτητα, περιστρέψτε το γκριπ του γκαζιού κατά τη φορά (B).

Σύστημα πέδησης ABS

Αυτό το σύστημα πέδησης ABS συνδέεται με ένα ολοκληρωμένο σύστημα πέδησης που ελέγχεται από το πεντάλ φρένου.

Ο δεξιός μοχλός επιδρά στους μπροστινούς τροχούς.

Ο αριστερός μοχλός επιδρά στον πίσω τροχό.

Χρήση των φρένων

- Να αφήσετε το γκριπ του γκαζιού να επανέλθει γρήγορα στην κλειστή θέση.
- Ενεργοποίηση του συστήματος πέδησης με σταδιακή αύξηση της πίεσης.

Στάση και στάθμευση του οχήματος

Σταματήστε το όχημα και σβήστε τον κινητήρα, στρέφοντας το περιστροφικό κουμπί στη θέση "OFF".


Η στάση του οχήματος γίνεται κατά προτίμηση σε επίπεδο έδαφος.

- Στο κεντρικό σταντ ή στις ρόδες, με το σύστημα Anti-Tilting ενεργοποιημένο.




Κάθε φορά που σταθμεύει το όχημα, να ενεργοποιείτε πάντοτε το ηλεκτρικό φρένο στάθμευσης και να κλειδώνετε το τιμόνι.

Εάν το όχημα είναι σταθμευμένο σε σημείο με μεγάλη κλίση, σας συνιστούμε να ενεργοποιείτε το ηλεκτρικό φρένο στάθμευσης, να κλειδώνετε το τιμόνι και να μπλοκάρτε τους τροχούς στο πεζοδρόμιο, σύμφωνα με την παρακάτω εικόνα.



Το φρένο στάθμευσης και τοAnti-Tilting ενδέχεται να μην εξασφαλίσουν τη στήριξη του δικύκλου σε όλες τις καταστάσεις: Φορτίο επί του οχήματος, μεγάλη κλίση, διάρκεια της παρατεταμένης ακινητοποίησης... Προτιμήστε το κεντρικό σταντ για τη στάθμευση του οχήματος.

Χειριστήρια στη δεξιά μανέτα ■



1. Διακόπτης ανάγκης/Διακόπτης εκκίνησης.
2. Υπολογιστής του συστήματος anti-tilting.

■ Ρυθμίστε το κομιατέρ σε αυτή τη θέση για να μπλοκάρετε τον εμπρός άξονα, η ένδειξη ανάβει και ακούγεται ένας παρατεταμένος ήχος "μπιπ".


■ Ρυθμίστε το κομιατέρ σε αυτή τη θέση για να ξεμπλοκάρετε τον εμπρός άξονα, η ένδειξη σβήνει και ακούγονται 2 ήχοι "μπιπ".

3. Κομιατέρ φωτισμού / Ημερήσιο φως περιβάλλοντος (DRL).
4. Κουμπί επιλογής "SELECT".

Η εντολή αυτή επιτρέπει:

- Την πρόσβαση στο μενού συνδεσιμότητας * (Πίεση 2 δευτερολέπτων).
- Την πλοήγηση στα μενού (Πίεση 1 δευτερολέπτου).
- Την επιβεβαίωση μιας επιλογής (Πίεση 2 δευτερολέπτων).

Χειριστήρια στην αριστερή μανέτα ■



5. Διακόπτης κόρνας.
6. Διακόπτης φλας.
7. Κομιατέρ για τα φώτα προσπέρασης / Φώτα πορείας / Σινιάλο προβολέα.

Ο διακόπτης προβολέων έχει 3 λειτουργίες:

- a. Φώτα διασταύρωσης.
- b. Φώτα πορείας.
- c. Σινιάλο προβολέα.


8. Κουμπί επιλογής "EXIT".

Η εντολή αυτή επιτρέπει:


- Την πρόσβαση στο μενού εξατομικευσης του πίνακα οργάνων (Πίεση 2 δευτερολέπτων).
- Την πλοήγηση στα μενού (Πίεση 1 δευτερολέπτου).
- Την έξοδο από ένα μενού (Πίεση 2 δευτερολέπτων).

Χειριστήρια στο κέντρο του ταμπλό ■

Standard έκδοση



Έκδοση GT



9. Διακόπτης αλάρμ.
10. Κουμπί ηλεκτρικού φρένου στάθμευσης.

ΟΡΓΑΝΑ



1. Ψηφιακή οθόνη (I-CONNECT).
- 2 - Αναλογική ένδειξη ταχύτητας.
- 3 - Στροφόμετρο.
- 4 - Περιοχή εμφάνισης των ενδείξεων συναγερμού / Ενδείξεων λειτουργίας.
- 5 - Αισθητήρας φωτεινότητας.



Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης on line.

Ψηφιακή οθόνη



1. Ημερομηνία / Ρολόι.
2. Ένδειξη καυσίμου.
3. Ψηφιακή ένδειξη ταχύτητας (km/h ή mph).
4. Δείκτης θερμοκρασίας κινητήρα.
5. Ένδειξη λίπανσης κινητήρα. ¹
6. Τάση μπαταρίας.
7. Ένδειξη εξωτερικής θερμοκρασίας (°C ή °F).
8. Μερικός χιλιομετρητής.
9. Ένδειξη μέσης κατανάλωσης.
10. Ένδειξη αυτονομίας.
11. Ένδειξη συντήρησης.
12. Ολικός χιλιομετρητής.



Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης on line.

Ενδείξεις

Οι ενδείξεις ενημερώνουν τον οδηγό σχετικά με την θέση σε λειτουργία ενός συστήματος ή την εμφάνιση μιας βλάβης.



Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης on line.



Ένδειξη προειδοποίησης βλάβης συστήματος ελέγχου εκπομπών / Αυτοδιάγνωση κινητήρα



Σταθερή / Φλας.
Το σύστημα ελέγχου εκπομπών παρουσιάζει βλάβη.



Συνιστάται να πάτε το όχημα σε εξουσιοδοτημένη αντιπροσωπία, για έλεγχο.

¹ Ανάλογα με τον εξοπλισμό.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ



Οι οδηγίες χρήσης παρουσιάζουν άλλους εξοπλισμούς.

Σύζευξη τηλεφώνου Bluetooth®



Ενεργοποιήστε τα δεδομένα κινητής του smartphone σας (ή wifi).

1. Κατεβάστε την εφαρμογή PEUGEOT MOTOCYCLES από το κατάστημα που αντιστοιχεί στο smartphone.
2. Δημιουργήστε έναν λογαριασμό.
3. Από το μενού "συνδεσιμότητα", ενεργοποιήστε την λειτουργία Bluetooth του οχήματος.
4. Ενεργοποιήστε την λειτουργία Bluetooth του smartphone σας.
5. Ανοίξτε την εφαρμογή PEUGEOT MOTOCYCLES του τηλεφώνου σας.
6. Στην καρτέλα "Ρυθμίσεις", πιέστε το "Σκούτερ" και, μετά, στο "ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΣΚΟΥΤΕΡ".
7. Μέσω του πληκτρολογίου του κινητού σας, εισάγετε τον κωδικό PIN που εμφανίζεται στην οθόνη και επικυρώστε.



Σε περίπτωση αποτυχίας σύνδεσης (η εισαγωγή του κωδικού σύζευξης δεν ήταν δυνατή...):

- Κλείστε εντελώς την εφαρμογή Peugeot Motorcycles (καμία λειτουργία στο παρασκήνιο).
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κανένα άλλο συνδεδεμένο smartphone σε κοντινή απόσταση: απενεργοποιήστε τη σύνδεση Bluetooth.
- Ενεργοποιήστε το Bluetooth και επανεκκινήστε την εφαρμογή Peugeot Motorcycles στο smartphone με το οποίο θέλετε να πραγματοποιήσετε σύζευξη.




Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης on line.

Μηδενισμός του μερικού χιλιομετρητή

- Μηδενίστε τον μερικό χιλιομετρητή πιέζοντας ταυτόχρονα τις εντολές "SELECT" και "EXIT" επί 3 δευτερόλεπτα (Η μέσω του μενού "Εξατομίκευση - Διαμόρφωση").

Χώροι αποσκευών

Ενώ το κλειδί smart key είναι παρόν, πιέστε το χειριστήριο για να ξεκλειδώσετε την αντίστοιχη θήκη.




- B. Χειριστήριο ξεκλειδώματος εμπρός θήκης.
- C. Χειριστήριο ξεκλειδώματος πίσω θήκης.



Συνιστάται να μην αφήνετε αντικείμενα στους αποθηκευτικούς χώρους, όποια κι αν είναι η αξία τους (κράνος, έγγραφα κ.λπ...), ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση κλοπής ή διάρρηξης.


Ρυθμιζόμενος ανεμοθώρακας

Αυτό το όχημα διαθέτει ανεμοθώρακα ρυθμιζόμενο καθ' ύψος.



- Αν πατήσετε ταυτόχρονα τα κουμπιά, μετακινήστε τον ανεμοθώρακα προς τα πάνω ή προς τα κάτω, προς την επιθυμητή κατεύθυνση.
- Ελευθερώστε τα κουμπιά και μετακινήστε προσεκτικά τον ανεμοθώρακα για να τον βιδώσετε στις υποδοχές.

Θήκη / ΠΡΙΖΑ ΓΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ (USB)



Μέσα στο ντουλαπάκι αντικειμένων, μια υποδοχή USB που τροφοδοτείται από τη μίζα σας επιτρέπει να συνδέσετε μια κινητή συσκευή (Συσκευή MP3, τηλέφωνο, GPS, ...).

Πίσω χώρος αποσκευών

Άνοιγμα του καλύμματος του χώρου αποσκευών

- Ενώ το κλειδί smart key είναι παρόν, πιέστε το χειριστήριο για να ξεκλειδώσετε τον πίσω χώρο αποσκευών.
- Σηκώστε το κάλυμμα του χώρου αποσκευών και αφήστε το ανοιχτό. Το κάλυμμα παραμένει στη θέση του*.

Κλείσιμο του καλύμματος του χώρου αποσκευών


- Χαμηλώστε το κάλυμμα του χώρου αποσκευών στο μισό της διαδρομής και αφήστε το να κατέβει μόνο του για να ασφαλίσει.



Κίνδυνος τραυματισμού: Μην βάζετε τα χέρια ανάμεσα στο κάλυμμα και στον χώρο αποσκευών κατά το κλείσιμο.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Εφοδιασμός σε καύσιμα



1. Στόμιο του ρεζερβουάρ καυσίμου.

- Άνοιγμα του εμπρός χώρου αποσκευών.
- Αφαιρέστε το στόμιο του ρεζερβουάρ.
- Εισαγάγετε το ακροφύσιο της αντλίας στο στόμιο πλήρωσης. Φροντίστε να εισαγάγετε σωστά το ακροφύσιο της αντλίας στον σωλήνα πλήρωσης.
- Μην γεμίζετε το ρεζερβουάρ έως το χείλος.

Σταματήστε την πλήρωση όταν το ακροφύσιο σταματήσει την πρώτη φορά.



Μην γεμίζετε υπερβολικά το ρεζερβουάρ καυσίμου: Το καύσιμο κινδυνεύει να ξεχειλίσει καθώς διαστέλλεται λόγω της θερμότητας του κινητήρα ή του ήλιου.




Οι ενδεχόμενες υπερχειλίσεις πρέπει να σκουπίζονται άμεσα. Πράγματι, το καύσιμο κινδυνεύει να φθείρει τις βαμμένες επιφάνειες ή τα πλαστικά εξαρτήματα.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΛΑΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ



Ελέγχετε τη στάθμη λαδιού κάθε 1000km / 600Mi ή πριν από μια μεγάλη διαδρομή.


- Για τη σωστή μέτρηση της στάθμης λαδιού, τοποθετήστε το όχημα στο κεντρικό στάντ σε επίπεδο έδαφος.
- Θέστε σε λειτουργία τον κινητήρα, αφήστε τον να λειτουργήσει για λίγα λεπτά και σβήστε τον.
- Αφού σβήσετε τον κινητήρα, περιμένετε 5 λεπτά για να προλάβει το λάδι του κινητήρα να επιστρέψει στο κάρτερ λαδιού.
- Αφαιρέστε το πώμα/δείκτη λαδιού (1).



- Με ένα καθαρό πανί, σκουπίστε την τάπα/δείκτη και επανατοποθετήστε τη χωρίς να τη βιδώσετε στο στόμιο πλήρωσης.

GR

- Αφαιρέστε το πύμα/δείκτη και ελέγξτε τη στάθμη λαδιού.
- Η στάθμη του λαδιού πρέπει να βρίσκεται μεταξύ των σημείων αναφοράς ελάχιστου (A) και μέγιστου (B) χωρίς να υπερβαίνει το μέγιστο σημείο.



- Εάν η στάθμη λαδιού είναι κοντά στην ένδειξη ελάχιστης ποσότητας ή κάτω από αυτήν, συνιστάται να συμπληρώσετε αμέσως τη στάθμη έως τα 3/4 ανά μικρές ποσότητες με λάδι που προτείνει ο κατασκευαστής.




Όταν η στάθμη του λαδιού είναι υπερβολική, περιορίζονται σημαντικά οι επιδόσεις του δικύκλου.

Απουσία αναγνώρισης του κλειδιού SMART KEY



Σας συνιστούμε να διαβάσετε το σύνολο των οδηγιών χρήσης.

Σε περίπτωση μη αναγνώρισης του κλειδιού Smart Key, μπορείτε να εκκινήσετε το όχημα ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία.



- Ανοίξτε το ντουλαπάκι.
 - Τοποθετήστε το κλειδί Smart Key πάνω στην εφεδρική κεραία.
 - Πιέστε το περιστροφικό κουμπί για 2 δευτερόλεπτα.
 - Περιστρέψτε το περιστροφικό κουμπί στη θέση "ON".
 - Το όχημα μπορεί να ξεκινήσει.
- Πιθανά αίτια μη αναγνώρισης:
- Χαμηλή ή μη σωστά τοποθετημένη μπαταρία.
 - Ραδιοπαρεμβολές.
 - Smart Key κατεστραμμένο.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ:

- Η τήρηση του προγράμματος συντήρησης σε σχέση με τις συνθήκες χρήσης θα σας επιτρέψει να διασφαλίσετε τη την καλή λειτουργία του οχήματός σας με την πάροδο του χρόνου, να συνεχίσετε να απολαμβάνετε όλα τα πλεονεκτήματά του και να επωφεληθείτε από την εγγύηση. Σας συνιστούμε να αναθέσετε τις εργασίες αυτές σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο Peugeot Motorcycles, ο οποίος έχει λάβει κατάρτιση από τον κατασκευαστή και διαθέτει τα κατάλληλα εργαλεία.
- Δεν χρειάζεται να πραγματοποιηθεί ο ετήσιος έλεγχος, εφόσον έχει πραγματοποιηθεί περιοδικός έλεγχος κατά τη διάρκεια του έτους.
- Από τα 25000 km (15600 mi), να πραγματοποιηθούν οι συντηρήσεις με επανεκτέλεση των εργασιών από τα 5000 km (3100 mi).
- Αυξήστε τη συχνότητα του καθαρισμού ή της αντικατάστασης του φίλτρου αέρα (κινητήρα/σύστημα μετάδοσης), εάν το όχημα χρησιμοποιείται σε περιοχές με πολλή σκόνη ή υγρασία.

Συντήρηση έντονης χρήσης / Σκληρές συνθήκες χρήσης (*):

Το όχημά σας θα πρέπει να συντηρείται συχνότερα εάν χρησιμοποιείται σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες συνθήκες:

Περιοχή με υγρασία, σκόνη ή πολλή ζέστη, χρήση κυρίως εντός πόλης, σε θερμοκρασία συχνά χαμηλότερη από -5°C, για μικρές διαδρομές ή συχνές στάσεις με κρύο κινητήρα με χαμηλή θερμοκρασία...

Υπό αυτές τις συνθήκες χρήσης, τα χιλιόμετρα που σημειώνονται με αστερίσκο στον πίνακα περιοδικής συντήρησης υποδεικνύουν τις πρόσθετες εργασίες συντήρησης που πρέπει να εκτελούνται (κατ' ελάχιστον).

Τα οχήματα που χρησιμοποιούνται για εμπορική χρήση (διανομές κατ' οίκον, ταχυμεταφορές,...), πρέπει να συντηρούνται πιο τακτικά (Η συχνότητα συντήρησης με βάση τα διανυθέντα χιλιόμετρα πρέπει να μειωθεί στο μισό).

Φροντίδα / Καθαριότητα:

Για λόγους σχεδιασμού και αισθητικής, πολλά εξαρτήματα των δίκυκλων οχημάτων είναι εκτεθειμένα στους εξωτερικούς παράγοντες. Ως αποτέλεσμα αυτού του χαρακτηριστικού, μπορεί να προκληθούν λειτουργικές ζημιές ή ζημιές στην όψη (διάβρωση...), ακόμη και σε μέρη καλής ποιότητας. Ως εκ τούτου, η κατάλληλη και τακτική συντήρηση θα συμβάλλει στη διατήρηση της όψης και στην καλή λειτουργία του οχήματος, επιτρέποντάς σας να απολαμβάνετε τη χρήση του, ενώ είναι επίσης απαραίτητη, προκειμένου να διατηρήσετε τα δικαιώματά σας όσον αφορά την Εγγύηση.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Αυτές οι συντηρήσεις πρέπει να πραγματοποιούνται από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο PEUGEOT MOTOCYCLES.

Εργασίες προς εκτέλεση	1000km 600mi Ή 1 μήνες	5000km* 3100mi*	10000km 6200mi	15000km* 9400mi*	20000km 12400mi	Ετήσια συντήρηση
Κινητήρας						
Λάδι κινητήρα	R	R	R	R	R	R
Φίλτρο λαδιού	R	R	R	R	R	
Τζόγος στις βαλβίδες	I Κάθε 40000 km / 25000 mi					
Μπουζί			R		R	
Φίλτρο αέρα εισαγωγής	R Κάθε 10000 km (5000 km σε περίπτωση συντήρησης έντονης χρήσης)					I
Αποστράγγιση του σιγαστήρα της εισαγωγής			C		C	C
Φίλτρο αέρα συστήματος μετάδοσης	R Κάθε 10000 km (5000 km σε περίπτωση συντήρησης έντονης χρήσης)					
Πρωτεύουσα τροχαλία / Φθορά των φλαντζών			I		I	
Κυλινδρικοί και οδηγοί της πρωτεύουσας τροχαλίας			I		I	
Ίμάντας μετάδοσης			R		R	
Βελονοειδές ρουλεμάν της δευτερεύουσας τροχαλίας			L		L	
Φθορά των επενδύσεων συμπλέκτη			I		I	
Δευτερεύουσα τροχαλία			I		I	
Στάθμη του ψυκτικού υγρού	I		I		I	I
Ψυγείο			C		C	
Ψυκτικό υγρό	R Κάθε 4 έτη					
Φίλτρο καυσίμου			R		R	
Σωλήνωση καυσίμου: Απουσία διαρροών ή ρωγμών	I	I	I	I	I	I
Περίβλημα δοχείου, βαλβίδες δοχείου και σωλήνες			I		I	
*: Συντήρηση έντονης χρήσης.	I: Επιθεωρήστε, καθαρίστε, ρυθμίστε, αντικαταστήστε εάν είναι απαραίτητο.			C: Καθαρίστε, αντικαταστήστε εάν είναι απαραίτητο.		
	R: Αντικαταστήστε.			L: Λιπάνετε, γρασάρετε		

GR

Εργασίες προς εκτέλεση	1000km 600mi Ή 1 μήνες	5000km* 3100mi*	10000km 6200mi	15000km* 9400mi*	20000km 12400mi	Ετήσια συντήρηση
Μέρη που επιτρέπουν την κίνηση						
Σύστημα διεύθυνσης: Απουσία σφικτού σημείου / Απουσία τζόγου	I	I	I	I	I	
Τροχοί: Κατάσταση και δίσκος / Απουσία τζόγου	I	I	I	I	I	
Ελαστικά: Απουσία ρωγμών, φθορά και πίεση	I	I	I	I	I	I
Ανάρτηση εμπρός / σφαιρικές αρθρώσεις / ρουλεμάν: Κατάσταση, λειτουργία και απουσία διαρροής	I	I	I	I	I	
Ανασχετικό κλίσης εμπρός συστήματος μετάδοσης κίνησης	I		I		I	
Anti-Tilting: Λειτουργία / Κατάσταση χειρισμού	I		I		I	
Δαγκάνα για το κλείδωμα της κλίσης των τροχών: Καθαριότητα, Οδηγοί, Λειτουργία	I		I + L		I + L	
Ανάρτηση πίσω: Κατάσταση, λειτουργία και απουσία διαρροής	I	I	I	I	I	
Άρθρωση κινητήρα			I		I	
Χειρισμός του γκαζιού: Λειτουργία, τζόγος και λίπανση	I	I + L	I + L	I + L	I + L	
Λειτουργία κλειδώματος ασφαλείας	I		I		I	
Κινούμενα μέρη και καλώδια	L		L		L	
Σταντ: Λειτουργία και λίπανση	I + L	I + L	I + L	I + L	I + L	
Σφίξιμο σε βίδες και παξιμάδια	I		I	I	I	
Σύστημα πέδησης						
Στάθμη του υγρού φρένων / Απουσία διαρροής	I	I	I	I	I	I
Υγρό φρένων	R Κάθε 2 έτη					
Δαγκάνες φρένων: Καθαριότητα, Οδηγοί, Λειτουργία	I	I + L	I + L	I + L	I + L	
Φθορά στα τακάκια φρένων (δισκόφρενα)	I	I	I	I	I	
Φθορά των δισκόφρενων	I	I	I	I	I	
Σωληνώσεις των φρένων: Απουσία διαρροών ή ρωγμών	I	I	I	I	I	
Μανέτες φρένων / Πεντάλ φρένου	L		L		L	
Φρένο στάθμευσης: Λειτουργία / Κατάσταση χειρισμού / Setting	I		I		I	

GR

Εργασίες προς εκτέλεση	1000km 600mi Ή 1 μήνες	5000km* 3100mi*	10000km 6200mi	15000km* 9400mi*	20000km 12400mi	Ετήσια συντήρηση
*: Συντήρηση έντονης χρήσης.	I: Επιθεωρήστε, καθαρίστε, ρυθμίστε, αντικαταστήστε εάν είναι απαραίτητο. R: Αντικαταστήστε.			C: Καθαρίστε, αντικαταστήστε εάν είναι απαραίτητο. L: Λιπάνετε, γρασάρετε		

GR

Εργασίες προς εκτέλεση	1000km 600mi Ή 1 μήνες	5000km* 3100mi*	10000km 6200mi	15000km* 9400mi*	20000km 12400mi	Ετήσια συντήρηση
Ηλεκτρικός εξοπλισμός						
Φώτα και ενδείξεις	I	I	I	I	I	I
Ρύθμιση ύψους δέσμης προβολέων	I		I		I	
Ασφάλειες φωτός στοπ	I	I	I	I	I	I
Μπαταρία του κλειδιού Smart Key	R Κάθε 2 έτη					
Μπαταρία: Στάθμη φόρτισης και απουσία διαρροής	I	I	I	I	I	I
Διάφορα						
Υπολογιστές: Ανάγνωση των κωδικών των βλαβών και ενημέρωση	I	I	I	I	I	
Γενική λειτουργία: Οδική δοκιμή	I	I	I	I	I	I
*: Συντήρηση έντονης χρήσης.	I: Επιθεωρήστε, καθαρίστε, ρυθμίστε, αντικαταστήστε εάν είναι απαραίτητο.			C: Καθαρίστε, αντικαταστήστε εάν είναι απαραίτητο.		
	R: Αντικαταστήστε.			L: Λιπάνετε, γρασάρετε		
Χρόνος συντήρησης σε δέκατα της ώρας (0.5 h = 30 mn)						
Υποδοχή και πρίζα φόρτισης	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Metropolis	1	0.8	2.5	0.8	2.5	0.6
Οι χρόνοι συντήρησης παρέχονται ενδεικτικά. Δεν υπολογίζεται ο χρόνος αντικατάστασης των μερών που υφίστανται φυσιολογική φθορά.						

GR

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Minnesanteckning.....	1
Kontroll före leverans.....	1
Information.....	2
Diagnos och personuppgifter.....	2
Tillverkarens garanti.....	3
Garantins löptid.....	3
Tillverkargarantins omfattning.....	3
Villkor för att köpgarantin skall gälla.....	3
Regional omfattning.....	4
Viktigt.....	5
Vätskor för fordonets funktion.....	5
Däck.....	5
Underhållsråd.....	5
Rengöring av motorfordonet.....	5
Miljö / Återvinningsbar.....	6
Längre tids stillstående och garagering.....	6
Guide för snabbstart.....	7
Start och körning.....	7
Manöverorgan.....	9
Höger reglage ■.....	9
Vänster reglage ■.....	9
Mittreglage ■.....	9
Instrument.....	10
Indikatorer.....	10
Utrustningar.....	11
Para ihop en Bluetooth ®-telefon.....	11
Nollställning av trippmätaren ■.....	11
Förvaringsutrymmen.....	11
Inställbar vindruta.....	11
Mindre fack / Uttag för tillbehör (USB).....	11
Bakre förvaringsutrymme.....	12
Råd.....	12
Påfyllning av bränsle.....	12
Kontrollera motoroljans nivå.....	12

Ingen igenkänning av SMART KEY-nyckeln.....	13
Regelbundet underhåll.....	14
Tabell över periodiskt underhåll.....	15

SE

SE

MINNESANTECKNING

Namn:
.....
Förnamn:
.....
Adress:
.....
Postkod:
.....
Ort:
.....
Telefon:
.....
Modell:
.....
Färg:
.....
Motornr:
.....

Klistra etiketten med reparationskoden smart
key här.



KONTROLL FÖRE LEVERANS

VIN-nr: VGA

Återförsäljaren ska utföra kontrollen före leverans
och tillhandahålla preparationsformuläret för det
levererade fordonet.

Kontroll vid leverans

Visering av kunden

Jag har kontrollerat fordonets utseende och
undertecknat preparationsformuläret för mitt
fordon och har inte kunnat se några fel. Jag
har meddelats att det var viktigt att ta del av
bruksanvisningen och servicehäftet.

Datum:

Kundens underskrift:

Återförsäljarens visering

Jag bekräftar att det nedan beskrivna
fordonet har genomgått en montering och
en kontroll före leverans enligt PEUGEOT
MOTOCYCLES specifikationer. Jag har överlämnat
bruksanvisningen och servicehäftet till kunden. Jag
har förklarat hur maskinens reglage fungerar
och preciserat att det var viktigt att gå igenom
bruksanvisningen och villkoren för att PEUGEOT
MOTOCYCLES garanti ska gälla.

Datum:

Återförsäljarens underteckning:

SE

INFORMATION

Du har köpt ett fordon av märket Peugeot. Vi tackar dig för det förtroende som du visat genom ditt val. Ditt fordon har tillverkats för att hålla, men trots dess robusthet måste ett minimalt underhåll utföras. Din auktoriserade återförsäljare känner till fordonet i minsta detalj, håller originaldelarna på lager och förfogar över nödvändiga specifika verktyg. De kan ge dig råd och serva ditt fordon under bästa möjliga villkor, enligt planerad underhållsplan, för en behaglig körning under maximal säkerhet. Denna underhållsbok måste anses som en integrerad del av fordonet och ska medfölja även vid återförsäljning..

Den innehåller även ett urval av de vanligaste funktionerna på ditt fordon..

Vi rekommenderar emellertid att du läser igenom hela bruksanvisningen som finns i digitalt format på följande adress:







<https://www.peugeot-motocycles.fr/documentation>

Skannera denna QR-kod för en direkt åtkomst:



I synnerhet hittar du här säkerhetsanvisningar, varningar, viktiga anmärkningar och kommentarer.. PEUGEOT MOTOCYCLES förbehåller sig rätten att ta bort, ändra eller lägga till alla nämnda referenser för att säkerställa en ständig förbättring. De enda officiella dokumenten är de som finns online på adressen ovan..

Följande symboler anger:

	Det rekommenderas att du läser igenom hela bruksanvisningen.
	Arbetsmoment som medför personrisk.
	Arbetsmoment som medför en risk för motorfordonet.
	Ger viktig information om fordonets funktion.
	En stjärna anger en utrustning beroende på version.
	Produkten förorenar. Kasta den inte i miljön.

DIAGNOS OCH PERSONUPPGIFTER

Vid anslutningen av diagnosverktyg till ditt fordon kommer de att läsa uppgifter. Dessa uppgifter omfattar ditt fordons VIN (identifieringsnummer). Om du vill ha mer information om dina rättigheter eller om hur PEUGEOT MOTOCYCLES behandlar uppgifter kan du ta del av vår sekretesspolicy på följande adress:

<https://peugeot-motocycles.com/fr/mentions-legales/>

Eller kontakta oss på adressen:
dpo@peugeotmotocycles.com

TILLVERKARENS GARANTI

(Version mars 2022)

Tillverkaren av ditt fordon, PEUGEOT MOTOCYCLES, vars huvudkontor ligger på, rue du 17 novembre - 25350 Mandeure (Frankrike), nedan PEUGEOT MOTOCYCLES erbjuder dig en köpgaranti på ditt nya bensindrivna eller eldrivna fordon som täcker eventuella defekter i konstruktion eller material.

Dessa tillverkargarantivillkor finns också tillgängliga på webbplatsen.

<https://www.peugeot-motocycles.fr/documentation>

Garantins löptid

Såvida du inte uppmärksammar specifika bestämmelser om motsatsen (förlängning av garantin, vagnparkskontrakt, etc.) PEUGEOT MOTOCYCLES ger ditt fordon en tillverkargaranti under en period på:

- 24 månad för privat bruk, obegränsad körsträcka;
- 24 månad för professionell användning, begränsat till 20 000 km (<50cc, kat. L1e och L2e) eller 30 000 km (>50cc, kat. L3e och L5e).



Begreppet yrkesutövare definieras som "alla fysiska eller juridiska personer, offentliga eller privata, som agerar för ändamål som faller inom ramen för hens kommersiella, industriella, hantverksmässiga, liberala verksamhet eller jordbruksverksamhet, inklusive när hen handlar i eget namn eller på uppdrag av en annan yrkesmässig person".

Denna garanti börjar från den första registreringen och gäller ditt fordon med undantag för:

- För det elektriska fordonets batteri för vilken den aktuella garantin gäller under 24 månader eller 20 000 km, det som inträffar först, förutsatt att underhållet har utförts regelbundet i enlighet med föreskrifterna i servicehandboken PEUGEOT MOTOCYCLES;
- För det elektriska fordonets batteri med en minskning som mindre än eller lika med 25% vad gäller dess angivna nominella kapacitet, som uppmätts av en nättekniker PEUGEOT MOTOCYCLES under garantiperioden. På grund av batteriets inbäddade kemi kan en minskning av batteriets kapacitet (och därmed fordonets autonomi) ibland ske efter en tid, när fordonet används och på grund av förvaringsförhållandena;
- Det bensindrivna fordonets batteri för vilken den aktuella garantin gäller under sex månader förutsatt att lägsta körsträcka är 200 km per månad;
- Stativet och sadeln för vilka denna garanti gäller i sex månader.

Tillverkargarantins omfattning

Med undantag för de begränsningar som nämns nedan täcker den aktuella avtalsgarantin reparation eller byte av delar som visat sig vara defekta med PEUGEOT MOTOCYCLES eller dess representant, samt de arbetskostnader som uppstår till följd.

Märk väl:

- Reparation eller byte av delar i enlighet med den aktuella tillverkargarantin förlänger inte giltighetstiden för denna tillverkargaranti. Garantin för delarna som bytts ut utgår då fordonets garanti löper ut;
- Delarna som ersätts inom ramen för garantin sparas och blir PEUGEOT MOTOCYCLES egendom.

Villkor för att köpgarantin skall gälla

För att dra nytta av optimalt ersättning för arbetet som ska utföras på ditt fordon i enlighet med den kommersiella garanti rekommenderar PEUGEOT MOTOCYCLES att du överlåter detta arbete uteslutande till en auktoriserad nätverksverkstad. Om fordonet säljs vidare, gäller garantin för de olika ägarna tills löptiden går ut, under förutsättning att villkoren för garantin uppfyllts för varje ägare. I detta syfte, åtar du dig att meddela köparen villkoren för att garantin ska gälla och tillhandahålla bevis på de åtgärder som genomförts..

Garantin tillämpas på villkor att:

- Det första så kallade "garanti"-underhållet samt det kontinuerliga underhållet av fordonet har utförts regelbundet i enlighet med anvisningarna servicehäftet PEUGEOT MOTOCYCLES och att detta kan bevisas (serviceblad, fakturor ...). En tolerans på 100 km (eller 1 månad för årligt underhåll) tillåts i förhållande till den körsträcka som anges i serviceplanen;
- Den förstärkta serviceplanen tillämpas för yrkesmässigt bruk och vid behov för privat bruk;
- Originaldelarna har inte ersatts av andra organisationer som inte godkänts av PEUGEOT MOTOCYCLES och/eller vars montering inte respekterar teknikens regler eller rekommendationerna i PEUGEOT MOTOCYCLES (som t.ex., men inte begränsat till, avgasrör, cylinder, kolv, tändstift och insugsjuddämpare,säkringar, drivbatterimoduler och drivbatteriladdare, m.m.);
- Fordonet har inte modifierats, transformerats eller utrustats med tillbehör som inte är godkända av PEUGEOT MOTOCYCLES (som t.ex., men inte begränsat till: extraladdare för elfordon, alarm, radio, strålkastare, pakethållare, starthjälpmiddel (boosters) etc ...);
- Fordonet har inte använts för sporttävlingar;

Garantin täcker inte:

- De underhållsarbeten (såsom: oljebyte, smörjning, inställningar, rengöring, spänning ...) och nödvändig service för att ditt fordon ska fungera korrekt i enlighet med det som nämns i servicehäftet PEUGEOT MOTOCYCLES;
- Bytet av delar som utsatts för normalt slitage i samband med användningen av fordonet, körsträckan, den geografiska och klimatiska omgivningen och deras fästkomponenter som inte går att återanvända (som t.ex., men inte begränsat till självläsande muttrar), om bytet inte sker till följd av ett tillverkningsfel. Det gäller följande delar men är inte begränsat till;
 - Driv- och driven remskiva och rem, koppling, rullar, rörligt fläns, gejder, kedja, drev, bakre kugghjul;
 - Rullningslager (hjul, stavar, styrning, motor etc.);
 - Lampa, säkring, däck, bromsbelägg, bromsskiva, kablar och kabelreglage, tändstift, tändhatt;
 - Stötdämpare (hydraulisk, gas, enfjäder, elastomer), luftfilter, komplett ljuddämpare, bränslefilter, oljefilter, cylinder, kolv och kolvringar;
 - Den bränsle drivna motorns avgassystem (förutom interna delar som lossnat);
 - Vätskor och produkter (fett, hydraulvätska, bromsvätska, växellådsolja, motorolja och kylvätska;
- Reparationerna som behöver utföras till följd av att andra bränslen, oljor eller fetter än de som föreskrivs av PEUGEOT MOTOCYCLES använts;
- Reparationer till följd av vårdslöshet, onormal användning, trafik på oframkomliga eller skadade vägar att föreskrifterna i denna servicehandbok för PEUGEOT MOTOCYCLES eller användarhandbok inte iakttagits, en tillfällig överbelastning eller förarens brist på erfarenhet;
- Reparationer som uppstår till följd av olyckor, stöld, brand eller naturfenomen (som t.ex., men inte begränsat till hagel, översvämningar ...);

- Reparationer till följd av bristande renhet vad gäller fordonet;
- Reparationer till följd av långvarig förvaring under dåliga förhållanden;
- Korrosion eller ytoxidering på chassit, skruvarförband och allmänt på alla andra metalldelar, vare sig de behandlats eller ej, på bränsle drivna eller elektriska fordon. (1 gengäld, täcks gropfrätning i 24 månader);
- Mätaren eller optiken för vilken immatänt inte förändrar informationens läsbarhet eller belysningens effektivitet;
- Missljud och vibrationer som inte har någon verkan på fordonets tillförlitlighet, säkerhet eller köregenskaper;
- Alla andra kostnader som inte nämns i denna garanti och ej heller i den rättsliga garantin om avtalsenlighet och ej heller i den rättsliga garantin för dolda defekter som t.ex., men ej begränsat till: kostnader i samband med att fordonet är obrukbart, att inte kunna använda fordonet, osv

Regional omfattning

Garantin gäller i de länder och territorier där fordonet säljs av PEUGEOT MOTOCYCLES-nätverket (i synnerhet Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien). Listan är tillgänglig på tillverkarens webbplats:

<http://www.peugeot-motocycles.com>




Fordonet är endast avsett för försäljning och användning i ovanstående länder och territorier, med undantag för de länder och territorier där gällande normer är eller skulle kunna vara annorlunda jämfört med ovanstående territorier, som t.ex., men inte begränsat till USA etc. Användningen av fordonet i dessa länder och territorier står helt under användarens ansvar. I dessa fall gäller ej garantin och tillverkaren frånsäger sig allt ansvar för fordonet i dessa områden.

I varje land, i synnerhet inom Europeiska unionen, har konsumenterna lagliga rättigheter enligt den gällande nationella lagstiftningen. Dessa rättigheter

inverkar inte på föreliggande garanti såsom den lyder ovan.

VIKTIGT

Vätskor för fordonets funktion

Bränsle	Enbart: Blyfritt E5 eller E10 oktan
	  
4-taktsmotorolja	SAE 5W40 100% syntetisk Av minimal kvalitet API SL
Relärlåda olja	SAE 80W90 API GL4
Fett	Högtemperaturfett Universalfett
Bromsvätska	Bromsvätska DOT 5.1
Kylvätska	Kylvätska: Motul typ C Anti-korrosion och frostskyddsmedel Skydd -37°C/-35°F Nitrite free / Amine free / Phosphate free

MOTUL

Däck

Däckens tryck ska regelbundet kontrolleras då de är kalla.

Felaktigt tryck medför onormalt däckslitage och påverkar fordonets beteende på vägen, vilket gör körningen farlig.

	Fram	Bak
Solo	2.0 bar	2.5 bar
Duo	2.0 bar	2.5 bar

Underhållsråd

Följ noggrant fordonets underhållsplan för att inte gå miste om garantirättigheterna.

En kontrolltabell enligt underhållsplan finns bifogad i servicehäftet. Den auktoriserade distributören som utför underhållet ska sätta sin stämpel på denna och skriva in datumet för åtgärderna tillsammans med antalet kilometer på fordonets vägmätare.

För att ditt fordon ska förbli så säkert och tillförlitligt som möjligt, rekommenderar vi att underhållet och reparationerna utförs av en auktoriserad distributör som har den tekniska utbildningen, de specifika verktygen och nödvändiga reservdelar.

Vid olyckor, rekommenderar vi att fordonet kontrolleras och återställs i gott skick av en auktoriserad återförsäljare.

Rengöring av motorfordonet



Karosseriet består av plastdelar som kan lackeras eller ha en glansig yta. Använd inte lösningsmedel eller korrosiva rengöringsmedel.



Använd inte någon högtrycksspruta, vatten skulle kunna tränga in i följande delar: tätningar, rullningslager och leder, elektriska komponenter såsom kopplingsdon, kontaktdon och lampor.

Rengör karosseriet med såpvatten och skölj rikligt med rent vatten.

Torka av med t.ex. ett sämskskinn.

Efter att fordonet tvättats, bromsa in flera gånger på låg hastighet för att torka bromsarna.



Motorfordonet ska tvättas på en plast som utrustats för en återvinning av smutsvatten.

Vissa silikonbaserade produkter kan skada färgens kvalitet.

Vid behov eller tvivel, kan en auktoriserad återförsäljare ge dig råd angående rengöringsprodukternas användning eller hur repor eller rispor på karosseriet kan repareras.

Miljö / Återvinningsbar

De slitna och ersatta delarna vid ett löpande underhåll (mekaniska delar, batteri m.m.) ska skaffas bort hos ett specialiserat företag.

Det uttjänade fordonet ska överlämnas till en auktoriserad återvinningscentral.

I samtliga fall ska lokala lagar respekteras.



Batterierna innehåller skadliga ämnen. De ska skaffas bort enligt lagbestämmelser och får inte i något fall kasseras med hushållsavfall.

Längre tids stillstående och garagering

Om fordonet ska stå still under mer än 1 månad rekommenderas det att följande åtgärder genomförs:

Batteri



Vid längre tids stillstående, kräver batteriets naturliga urladdning, eller urladdningen orsakad av fordonets elektronik eller accessoarer, att detta laddas med jämna mellanrum.

- Ladda först upp batteriet till 100% (Den maximala laddningsströmmen för ett batteri motsvarar 1/10-del av dess kapacitet).
- Använd en underhållsladdare eller utför en månatlig uppladdning.
- Före återställandet i drift, ska batteriet laddas till 100%.



Förutom dessa rekommendationer, kan batteriet laddas ut ordentligt. I så fall, gäller inte tillverkarens garanti.

Fordon

- Töm bränsletanken för att undvika att bränsleavlagringar bildas.
- Spreja smörjmedel på fordonets metalldelar för att undvika rost.
- Ställ fordonet i en lokal där det är skyddat mot fukt.

Återställande i drift


Efter ett längre stillstående, rekommenderas det att en allmän kontroll utförs av den auktoriserade återförsäljaren.

GUIDE FÖR SNABBSTART

Start och körning

Smart Key-nyckel


Smart Key-nyckeln är en elektronisk nyckel som systemet känner igen inom en radie på ca 1.5 meter och som används för att:



- Starta motorn.
- Låsa upp huven.

Reservnyckel


En reservnyckel ingår i Smart Key-nyckeln.



Reservnyckeln ska användas i vissa fall för att låsa upp bakluckan när fordonets batteri laddats ur.

Vridknapp

✓ Under vissa omständigheter kommer nyckeln Smart Key inte att fungera, om fordonet är på en plats med mycket åska.




1. Vridknapp.
2. Lysande kant (Blå).

- A. Frånslaget läge.
- B. Körposition/Startläge.
- C. Låst styre.

Start av motorn

För ytterligare säkerhet, placera motorfordonet på det mittle stödbenet innan motorn startas.

- Föraren ska bära Smart Key-nyckeln på sig.
- Tryck 1 sekund på manövrerratten för att aktivera systemet. Lysindikatorn tänds för att indikera Smart Key nyckelns närvaro.
- Ställ vridknappen på ON. Ljusringen tänds med fast sken.
- Vänta tills självtestet är färdigt på instrumentpanelen.
- Se till att gashandtaget står på stängt läge.
- Manövrera en av bromsspakarna medan du trycker på startknappen .
- Släpp startknappen så fort som motorn startar.


Avstängning av motorn

- Ställ vridknappen på OFF.

Körning

Fordonet står på stödet med motorn igång.

- Håll in vänster bromsspak med vänster hand, ta tag i stödhandtaget med höger hand och skjut fordonet framåt för att vika det mittle stödbenet.
- Sätt dig på fordonet.
- Släpp vänster broms och vrid gradvis gashandtaget med höger hand för att starta.



För att öka hastigheten, vrid gashandtaget i riktning (A). För att minska hastigheten, vrid gashandtaget i riktning (B).

Bromssystem ABS

Detta bromssystem ABS är kopplat till ett komplett bromssystem som styrs av bromspedalen. Höger bromsspak påverkar framhjulen. Vänster bromsspak påverkar bakhjulet.

Bromsarnas användning

- Låt gashandtaget snabbt gå tillbaka.
- Aktivera bromssystemet genom att gradvis öka trycket.

Stanna och parkera fordonet

Stanna fordonet och stäng av motorn genom att ställa vridknappen på "OFF".


Fordonet parkeras företrädesvis på plan mark.

- På mittstödet eller på sina hjul med Anti-tilting-systemet aktiverat.



Varje gång fordonet parkeras, aktivera alltid den elektriska parkeringsbromsen och lås styret.


Om fordonet parkeras på ett skarpt sluttande underlag, bör den elektriska parkeringsbromsen aktiveras, styret låsas och hjulen blockeras mot trottoaren enligt illustrationen nedan.



Parkeringsbromsen och Anti-tilting kan inte säkerställa att fordonet hålls i alla situationer: Last på fordonet, brant sluttning, förlängd stilleståndstid... Föredra en parkering av fordonet på mittenstödet.


MANÖVERORGAN


Höger reglage



1. Nödstoppsknapp/Startknapp.

2. Dator för tippskyddssystem.

 Ställ omkopplaren i detta läge för att blockera framaxeln; kontrolllampan tänds med ett långt pip.

 Ställ omkopplaren i detta läge för att avblockera framaxeln, kontrolllampan släcks med 2 pip.


3. Omkopplare för belysning / Varselljus (DRL, Daytime Running Light) (DRL).

4. Väljarknapp "SELECT".

Detta kommando gör:

- Att få tillgång till anslutningsmenyn * (Tryck i 2 sekunder).
- Att man kan navigera bland menyerna (Tryck under 1 sekund).
- Att man kan validera ett val (Tryck i 2 sekunder).

Vänster reglage



5. Signalhornets knapp.

6. Körriktningsvisarens knapp.

7. Omkopplare halvljus / Helljus / Helljusblinkning.

Halv-/helljusets knapp med 3 funktioner:

- a. Halvljus.
- b. Helljus.
- c. Helljusblinkning.


8. Väljarknapp "EXIT".

Detta kommando gör:


- Att man får tillgång till personanpassningsmenyn på panelen i fordonet (Tryck i 2 sekunder).
- Att man kan navigera bland menyerna (Tryck under 1 sekund).
- Att man kan gå ut ur en meny (Tryck i 2 sekunder).

Mittreglage

Standardversion



Version GT



9. Knapp för varningsblinkersen.

10. Knapp för den elektriska parkeringsbromsen.

INSTRUMENT



1. Sifferdisplay (I-CONNECT).
2. Analog hastighetsindikator.
-
3. Varvräknare.
-
4. Visningsområde för varningslamporna / Funktionsvarningslampor.
5. Ljusstyrkesond.
-



Se bruksanvisningen online för mer information.

SE

Sifferdisplay



1. Datum / Ur.
2. Bränslemätare.
3. Hastighetsindikator i siffror (km/h eller mph).
4. Motorns temperaturmätare.
5. Indikator för motorsmörjning.¹
6. Batterispänning.
7. Yttertemperaturindikator (°C eller °F).
8. Trippmätare.
9. Mätare för den genomsnittliga bränsleförbrukningen.
10. Räckviddsindikator.
11. Serviceindikator.
12. Vägsmätare.



Se bruksanvisningen online för mer information.

Indikatorer

Indikatorlamporna informerar föraren om aktiveringen av ett system eller visningen av ett fel.



Se bruksanvisningen online för mer information.



Varningslampa för fel på föroreningskontrollsystemet / Autodiagnos för motorn



Fast sken / Blinkar.
Systemet mot miljöförorening är felaktigt.



Fordonet bör kontrolleras av en auktoriserad återförsäljare.

¹ Beroende på utrustningen.

UTRUSTNINGAR



Bruksanvisningen omfattar annan utrustning.

Para ihop en Bluetooth®-telefon



Aktivera mobil internetdata på din smartphone (eller wifi).

1. Hämta PEUGEOT MOTOCYCLES-applikationen på webbutiken för din smartphone.
2. Skapa ett konto.
3. Aktivera funktionen Bluetooth på fordonet från menyn "Uppkoppling".
4. Aktivera Bluetooth-funktionen från din smarttelefon.
5. Öppna appen PEUGEOT MOTOCYCLES på din mobiltelefon.
6. Tryck på "Scootrar" och sedan på "LÄGG TILL EN NY SCOOTER" i fliken "Inställningar".
7. Med hjälp av din mobiltelefons knappsats, anger du PIN-koden som visas på skärmen och bekräftar.



Om anslutningen misslyckas (det går inte att ange inlärningskoden...):

- Stäng applikationen Peugeot Motocycles (ingen funktion i bakgrunden).
- Kontrollera att inga smartphones är anslutna i närheten: inaktivera nu Bluetooth-anslutningen.
- Aktivera Bluetooth och starta applikationen Peugeot Motocycles på smartphonen som ska paras.




Se bruksanvisningen online för mer information.

Nollställning av trippmätaren

- Nollställ trippmätaren genom att trycka samtidigt på kontrollerna "SELECT" och "EXIT" under 3 sekunder (Eller via menyn "Anpassning - Konfiguration").

Förvaringsutrymmen

Om smart key-nyckeln finns, tryck på knappen för att låsa upp motsvarande bagageutrymme.



B. Reglage för upplåsning av främre bagageutrymme.


C. Reglage för upplåsning av bakre bagageutrymme.



Undvik att lämna något i förvaringsutrymmena, oavsett dess värde (hjälm, portfölj, m.m.). Tillverkarens ansvar kan under inga omständigheter åberopas vid stöld eller om utrymmena bryts upp.


Inställbar vindruta

Detta fordon är utrustat med en vindruta som kan ställas in i höjddled.



- Tryck samtidigt på knapparna och flytta vindrutan uppåt eller nedåt till önskat läge.
- Släpp knapparna och flytta vindrutan något för att låsa denna i skårorna.

Mindre fack / Uttag för tillbehör (USB)



I förvaringsutrymmet finns ett USB-uttag för att koppla en bärbar enhet. Det försörjs vid tändningen (MP3-läsare, telefon, GPS...).

SE

Bakre förvaringsutrymme

Öppning av bagagelucka

- När smart key finns, tryck på omkopplaren för att låsa upp bakluckan.
- Lyft bagageluckan till högsta läge. Den förblir på sin plats*.

Stängning av bagageluckan


- Sänk bagageluckan till mitten och låt den gå ner av sig själv för att låsa den.



Risk för personskada: Placera inte händer mellan luckan och bagageutrymmet.

RÅD

Påfyllning av bränsle



1. Bränsletankens kork.

- Öppna det främre förvaringsutrymmet.
- Plocka bort korken på tanken.
- För in pumpmunstycket i påfyllningsöppningen. Se till att föra in pumpmunstycket korrekt i påfyllningsröret.
- Fyll inte tanken till kanten.

Sluta fylla på när pumpmunstycket stannar första gången.



Fyll inte på bränsletanken för mycket: Bränslet riskerar att rinna över kanten då det utvidgas på grund av motorns eller solens värme.




Eventuella överrinningar ska omedelbart torkas upp. Bränslet kan försämra lackerade ytor eller plastdelar.

Kontrollera motoroljans nivå




Kontrollera oljenivån var 1000km / 600Mi eller innan en lång resa.

- För en korrekt mätning av oljenivån ska fordonet stå på centralstödet på en platt mark.
- Starta motorn, låt den gå i några minuter och stäng därefter av den.
- Efter att motorn har stängts av, vänta i 5 minuter så att motoroljan kan rinna tillbaka till oljeträget.
- Avlägsna pluggen/mätstickan (1).



- Använd en ren trasa och torka av locket/mätaren och sätt tillbaka den utan att skruva den i påfyllningsöppningen.
- Avlägsna pluggen/mätstickan och kontrollera oljenivån.
- Oljenivån ska ligga mellan den minimala nivån (A) och den maximala (B) utan att denna överskrids.



- Om oljenivån är nära min-markeringen eller lägre rekommenderas det att du omedelbart fyller på nivån till 3/4 i små mängder med en olja som rekommenderas av tillverkaren..




För hög oljenivå begränsar märkbart fordonets prestanda.

Ingen igenkänning av SMART KEY-nyckeln



Det rekommenderas att du läser igenom hela bruksanvisningen.

Om Smart Key-knappen inte känns igen går det att starta om fordonet genom att utföra följande procedur.



- Öppna handskfacket.
- Sätt nyckeln Smart Key mot hjälpanterennen.
- Tryck på manövrerratten i 2 sekunder.
- Ställ vridknappen på "ON".
- Fordonet kan starta.

Möjliga orsaker till att den inte känns igen:

- Låg batterinivå eller felplacerad.
- Radiostörningar.
- Smart Key är skadad.

REGELBUNDET UNDERHÅLL

Viktiga speciella punkter:

- Genom att följa serviceplanen med avseende på användningsvillkoren säkerställer du att ditt fordon fungerar korrekt över tid och du bevarar alla dess egenskaper och kan dra nytta av garantin. Vi rekommenderar att du överläter dessa åtgärder till en auktoriserad återförsäljare Peugeot Motorcycles som har tagit del av tillverkarens utbildning och som ha lämpliga verktyg.
- Det är inte nödvändigt att utföra den årliga kontrollen så länge som en regelbunden kontroll har genomförts under året.
- Från 25000 km (15600 mi), utför service genom att återuppta åtgärder från 5000 km (3100 mi).
- Öka frekvensen för rengöring eller byte av luftfilter (motor/växellåda) om fordonet används i särskilt dammiga eller fuktiga utrymmen.

Förstärkt underhåll / Svåra användningsförhållanden (*):

Din bil bör servas oftare om den används under något av följande förhållanden:

Fuktigt, dammigt, mycket varmt område, främst i stadsbruk, vid temperaturer som ofta är lägre än -5°C. Kort resa eller upprepade transporter dörr till dörr med en kall motor vid låg temperatur ...

Under dessa användningsförhållanden anger de miltal som är markerade med en asterisk i tabellen över periodiskt underhåll de ytterligare underhållsåtgärder som ska utföras (som ett minimum).

Fordon som används för kommersiella ändamål (hemleveranser, kurirer osv.) berörs särskilt av ökat underhåll (Underhållsintervallerna i kilometer bör halveras).

Skötsel / Renlighet:

På grund av tvåhjulingens design och estetiska utseende exponeras många komponenter för yttre element. Denna sårbarhet kan orsaka funktions- eller utseendeskador (korrosion, etc.) även på delar

av god kvalitet.. Så regelbunden korrekt service gör inte bara att den bibehåller utseende, god funktion och håller dig nöjd utan den är också väsentligt för att bevara garantins giltighet.

TABELL ÖVER PERIODISKT UNDERHÅLL

Service måste utföras av en auktoriserad representant PEUGEOT MOTOCYCLES.

Åtgärder att vidta	1000km 600mi Eller 1 månader	5000km* 3100mi*	10000km 6200mi	15000km* 9400mi*	20000km 12400mi	Årligt underhåll
Motor						
Motorolja	R	R	R	R	R	R
Oljefilter	R	R	R	R	R	
Ventilspel	I Var 40000 km / 25000 mi					
Tändstift			R		R	
Insugsluftfilter	R Var 10000 km (5000 km vid förstärkt underhåll)					I
Insugningsljuddämparens avrinningsutlopp			C		C	C
Transmissionens luftfilter	R Var 10000 km (5000 km vid förstärkt underhåll)					
Drivskiva / Flänsarnas slitage			I		I	
Kraftblockets rullar och gejder			I		I	
Rem			R		R	
Drivna skivans nållagerhållare			L		L	
Slitage på kopplingens tätningar			I		I	
Driven skiva			I		I	
Kylvätskans nivå	I		I		I	I
Kylradiator			C		C	
Kylvätska	R Vart 4a år					
Bränslefilter			R		R	
Bränsleledning: Inga läckor eller sprickor	I	I	I	I	I	I
Kapselhus, kapselventiler och slangar			I		I	
*: Förstärkt underhåll.	I: Inspektera, rengöra, justera, byta ut vid behov. R: Byt ut.			C: Rengöra, byta ut vid behov. L: Smörja, fetta in		

SE

Åtgärder att vidta	1000km 600mi Eller 1 månader	5000km* 3100mi*	10000km 6200mi	15000km* 9400mi*	20000km 12400mi	Årligt underhåll
Del cykler						
Riktning: Ingen hård punkt / Inget glapp	I	I	I	I	I	
Hjul: Skick och yta / Inget glapp	I	I	I	I	I	
Däck: Inga sprickor, slitage och tryck	I	I	I	I	I	I
Fjädring fram / Kulleder / Rullningslager: Skick, drift och frånvaro av läckage	I	I	I	I	I	
Framaxelns lutningsanslag	I		I		I	
Anti-tilting: Funktion / Skicket av reglaget	I		I		I	
Anti-tilting-beslag: Renlighet, Ledare, Drift	I		I + L		I + L	
Fjädring bak: Skick, drift och frånvaro av läckage	I	I	I	I	I	
Motorled			I		I	
Förgasare: Drift, glapp och smörjning	I	I + L	I + L	I + L	I + L	
Nödlåsets funktion	I		I		I	
Mobila delar och kablar	L		L		L	
Stödben: Drift och smörjning	I + L	I + L	I + L	I + L	I + L	
Åtdragning av skruvar och muttrar	I		I	I	I	
Bromssystem						
Nivåer för bromsvätskan / Inget läckage	I	I	I	I	I	I
Bromsvätska	R Vart 2a år					
Bromsok: Renlighet, Ledare, Drift	I	I + L	I + L	I + L	I + L	
Bromsbeläggens slitage	I	I	I	I	I	
Slitage på bromsskivor	I	I	I	I	I	
Bromsslangor: Inga läckor eller sprickor	I	I	I	I	I	
Bromshandtag / Bromspedal	L		L		L	
Parkeringsbroms: Funktion / Skicket av reglaget / Setting	I		I		I	
*: Förstärkt underhåll.	I: Inspektera, rengöra, justera, byta ut vid behov. R: Byt ut.			C: Rengöra, byta ut vid behov. L: Smörja, fetta in		

SE

Åtgärder att vidta	1000km 600mi Eller 1 månader	5000km* 3100mi*	10000km 6200mi	15000km* 9400mi*	20000km 12400mi	Årligt underhåll
Elutrustning						
Belysning och signalering	I	I	I	I	I	I
Inställning av strålkastarens höjd	I		I		I	
Bromsljuskontakter	I	I	I	I	I	I
Batteri till nyckeln Smart Key	R Vart 2a år					
Batteri: Laddningsnivå och inget läckage	I	I	I	I	I	I
Diverse						
Räknare: Läsa av felkoder och uppdatering	I	I	I	I	I	
Allmän funktion: Körtest på väg	I	I	I	I	I	I
*: Förstärkt underhåll.	I: Inspektera, rengöra, justera, byta ut vid behov. R: Byt ut.			C: Rengöra, byta ut vid behov. L: Smörja, fetta in		
Underhållstid i tiondels timma (0.5 h = 30 mn)						
Mottagande och Omhändertagande	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Metropolis	1	0.8	2.5	0.8	2.5	0.6
Angivna underhållstider är exempel. De tar inte hänsyn till byte av förbrukningsdelar.						

SE

QUADRO DE MATÉRIAS

Memorando.....	1
Controlo antes da entrega.....	1
Informações.....	2
Diagnóstico e Dados Pessoais.....	2
Garantia do fabricante.....	3
Duração da Garantia.....	3
Âmbito da garantia do fabricante.....	3
Condições de aplicação da garantia comercial.....	3
Âmbito territorial.....	4
Importante.....	6
Produtos a utilizar.....	6
Pneumáticos.....	6
Conselhos de manutenção.....	6
Limpeza do veículo.....	6
Ambiente / Reciclável.....	7
Imobilização prolongada e retoma.....	7
Guia de arranque rápido.....	8
Arranque e condução.....	8
Comandos.....	10
Comandos direitos ■.....	10
Comandos esquerdos ■.....	10
Comandos centrais ■.....	10
Instrumentos.....	11
Indicadores.....	11
Equipamentos.....	12
Emparelhar um telefone Bluetooth®.....	12
Reposição a zero do contador diário ■■.....	12
Bagageiras.....	12
Para-brisas ajustável.....	12
Esvazia-bolsos / Tomada acessórios (USB).....	12
Bagageira traseira.....	13
Conselhos.....	13
Abastecimento de combustível.....	13
Verificação do nível de óleo do motor.....	13

Impossibilidade de reconhecimento da chave SMART KEY.....	14
Manutenção periódica.....	15
Tabela das manutenções periódicas.....	16

PT

MEMORANDO

Apelido:
.....
Nome:
.....
Endereço:
.....
Código postal:
.....
Localidade:
.....
Telefone:
.....
Modelo:
.....
Cor:
.....
Nº do motor:
.....

Cole aqui o rótulo com o código de resolução de problemas smart key.



CONTROLO ANTES DA ENTREGA

Nº VIN: VGA

O concessionário deve efectuar o controlo antes da entrega e fornecer uma folha de preparação do veículo entregue.

Controlo na entrega

Visto cliente

Controlei o aspecto de veículo e assinei a folha de preparação antes da entrega do meu veículo, não constatei qualquer anomalia. Foi-me indicado que era importante tomar conhecimento da nota de utilização e do caderno de manutenções.

Data:

Assinatura cliente:

Visto Concessionário

Confirmo que o veículo acima identificado foi objecto de uma montagem e de um controlo antes da entrega como especificado em PEUGEOT MOTOCYCLES. Entreguei ao cliente a nota de utilização e o caderno de manutenções. Expliquei o funcionamento dos comandos da máquina e indiquei que era importante consultar a nota de utilização e as condições de aplicação da garantia PEUGEOT MOTOCYCLES.

Data:

Assinatura concessionário:

INFORMAÇÕES

Acaba de comprar um veículo Peugeot. Agradecemos a confiança manifestada através da sua escolha.

O seu veículo foi construído para durar, mas as suas propriedades de robustez não dispensam uma manutenção mínima.

O seu distribuidor autorizado que conhece todas as características do seu veículo e tem ao seu dispor as peças sobresselentes de origem e as ferramentas específicas, saberá aconselhá-lo e saberá como realizar a manutenção do seu veículo nas melhores condições, de acordo com o plano de manutenção previsto, no sentido de fornecer-lhe sempre o mesmo prazer de condução, com a máxima segurança.

Este livro de manutenção deve ser considerado como parte integrante do veículo mesmo em caso de revenda.

Este livro de manutenção apresenta também uma seleção das funções mais usuais do seu veículo.

Contudo, recomendamos que leia todo o manual de instruções, que está disponível em formato digital no endereço seguinte:

<https://www.peugeot-motocycles.fr/documentation>







Digitalize este código QR para acesso direto:



Aqui encontrará em particular instruções de segurança, advertências, notas importantes e observações.

Em constante procura de melhoria, a PEUGEOT MOTOCYCLES reserva-se o direito de eliminar, modificar ou adicionar todas as referências citadas. Os únicos documentos válidos são os disponíveis online no endereço acima.

Os símbolos seguintes indicam:

	Recomendamos a leitura de todo o manual de instruções.
	Operação implicando um risco para as pessoas.
	Operação implicando um risco para o veículo.
	Dá uma informação chave do funcionamento do veículo.
	Um asterisco indica um equipamento em função da versão.
	O produto polui. Não deitar para o meio ambiente.

DIAGNÓSTICO E DADOS PESSOAIS

Quando as ferramentas de diagnóstico estão ligadas ao seu veículo, as mesmas recolhem dados. Estes dados incluem o VIN (número de identificação) do seu veículo.

Se quiser mais informações sobre os seus direitos ou sobre o tratamento de dados pela PEUGEOT MOTOCYCLES, pode consultar a nossa política de confidencialidade no seguinte endereço:

<https://peugeot-motocycles.com/fr/mentions-legales/>

Ou contacte-nos no seguinte endereço:

dpo@peugeotmotocycles.com

GARANTIA DO FABRICANTE

(Edição Março 2022)

O fabricante do seu veículo, PEUGEOT MOTOCYCLES, cuja sede está localizada rue du 17 novembre - 25350 Mandeure (França), a seguir designado PEUGEOT MOTOCYCLES oferece-lhe uma garantia comercial para o seu novo veículo, térmico ou elétrico, contra qualquer defeito material ou de construção.

As presentes condições de garantia do fabricante estão também disponíveis no site.

<https://www.peugeot-motocycles.fr/documentation>

Duração da Garantia

Salvo disposições específicas em contrário que lhe sejam dadas a conhecer (extensão da garantia, contrato de frota, etc.), a PEUGEOT MOTOCYCLES concede ao seu veículo uma garantia do fabricante por um período de:

- 24 meses para uso privado com quilometragem ilimitada ;
- 24 meses para uso profissional, limitada a 20 000 km (<50cc, cat. L1e & L2e) ou 30 000 km (>50cc, cat. L3e & L5e).



O termo "profissional" é definido como "qualquer pessoa singular ou coletiva, pública ou privada, agindo para fins relacionados com a sua atividade comercial, industrial, artesanal, liberal ou agrícola, inclusive quando age em nome ou por conta de outro profissional".

Esta garantia tem início a partir do primeiro registo e aplica-se ao seu veículo, à exceção::

- Da bateria de tração do veículo elétrico, para a qual esta garantia será de 24 meses ou 20 000 km, o que ocorrer primeiro, se as operações de manutenção forem regularmente executadas em conformidade com as prescrições do folheto de manutenção PEUGEOT MOTOCYCLES ;
- Da bateria de tração do veículo elétrico com uma diminuição inferior ou igual a 25% da sua capacidade nominal anunciada, medida por um técnico da rede PEUGEOT MOTOCYCLES durante o período de garantia. De fato, devido à química inerente da bateria, uma diminuição da capacidade da bateria (e, portanto, da autonomia do veículo) pode ser observada ao longo do tempo de uso do veículo e em função das condições de armazenamento ;
- Da bateria do veículo térmico para a qual esta garantia é de seis meses, sujeita a uma quilometragem mínima de 200 km por mês ;
- O descanso e o assento para os quais a presente garantia é de seis meses.

Âmbito da garantia do fabricante

Com excepção das restrições abaixo mencionadas, esta garantia contratual cobre a reparação ou substituição de peças reconhecidas como defeituosas pela PEUGEOT MOTOCYCLES ou pelo seu representante, bem como os custos decorrentes da mão-de-obra.

Salienta-se que:

- A reparação ou substituição de peças no âmbito da presente garantia do fabricante não prolonga a duração desta última. A garantia que cobre as peças trocadas expira à data de vencimento da garantia do seu veículo ;
- As peças defeituosas substituídas no âmbito da garantia serão retidas e tornar-se-ão propriedade da PEUGEOT MOTOCYCLES.

Condições de aplicação da garantia comercial

Para beneficiar de uma cobertura óptima dos trabalhos a realizar no seu veículo no âmbito desta garantia comercial, a PEUGEOT MOTOCYCLES recomenda que confie estes trabalhos exclusivamente a uma oficina autorizada da rede.

Em caso de revenda do seu veículo, os seus adquirentes sucessivos beneficiarão da garantia até à sua data de expiração, desde que as condições de aplicação da garantia tenham sido preenchidas para cada um deles. Assim sendo, compromete-se a transmitir ao seu comprador as condições de aplicação da garantia e os comprovativos da manutenção efetuada.

A garantia será aplicada:

- Se a primeira manutenção dita "de garantia" e a manutenção periódica do veículo forem efetuadas regularmente, em conformidade com as indicações do livrete de manutenção da PEUGEOT MOTOCYCLES e se puder apresentar comprovativos destas operações (ficha de registo das operações de manutenção, faturas, etc.). É permitida uma tolerância de 100 km (ou 1 mês para a manutenção anual) em relação à quilometragem especificada no plano de manutenção ;
- Se o plano de manutenção reforçada tiver sido aplicado para uso profissional e, se necessário, para uso privado ;
- Se as peças originais não tiverem sido substituídas por outros componentes não homologados pela PEUGEOT MOTOCYCLES e/ou cuja montagem não cumpra as regras técnicas ou as recomendações da PEUGEOT MOTOCYCLES (tais como, mas não exclusivamente, o tubo de escape, cilindro, pistão, vela de ignição e silenciador de admissão do veículo térmico, fusíveis, módulos de bateria de tração e carregador de bateria de tração do veículo elétrico, etc.) ;
- Se o veículo não tiver sido modificado, transformado ou equipado com acessórios não homologados pela PEUGEOT MOTOCYCLES (tais como, mas não exclusivamente: carregador adicional de veículo elétrico, alarmes, rádio, faróis, bagageiras, dispositivos auxiliares de arranque (boosters), etc.) ;
- Se o veículo não tiver sido utilizado para competições desportivas ;

A garantia não cobre:

- As operações de manutenção (tais como, de maneira não exaustiva: troca de óleo, engraxamento, ajuste, limpeza, tensão, etc.) e revisão necessárias para o funcionamento adequado do seu veículo, conforme mencionado no folheto de manutenção da PEUGEOT MOTOCYCLES ;
- A substituição de peças sujeitas ao desgaste normal resultante do uso do veículo, da sua quilometragem, do seu ambiente geográfico e climático e a substituição das peças de fixação não reutilizáveis (tais como, mas não exclusivamente: porcas autofrenantes, etc.)., se essa substituição não for consequência de um defeito de fabrico. Trata-se das seguintes peças, sem que a lista seja exaustiva ;
 - Polia motora e recetora, correia, embraiagem, roletes, prato móvel, guias, corrente, pinhão, coroa traseira ;
 - Rolamentos (rodas, bielhas, direção, motor,...) ;
 - Lâmpada, fusível, pneumático, empanques e pastilhas de travões, disco de travão, cabos e comandos por cabo, velas e anti-parasita ;
 - Amortecedores (hidráulico, a gás, de mola simples, com sistema de elastómeros), filtro de ar, silenciador de admissão completo, filtro de combustível, filtro de óleo, cilindro, pistão e anéis de pistão ;
 - Escape do motor térmico (salvo elementos internos des-soldados) ;
 - Líquidos e produtos (massa lubrificante, fluido hidráulico, fluido de travões, óleo de engrenagem, óleo de motor e líquido de arrefecimento, etc.) ;
- As reparações consecutivas à utilização de combustíveis, lubrificantes ou massas que não sejam as preconizadas pela PEUGEOT MOTOCYCLES ;

- As reparações resultantes de negligência, utilização anormal, condução numa estrada imprópria à circulação ou degradada, não cumprimento das indicações contidas no livrete de manutenção da PEUGEOT MOTOCYCLES ou no manual do utilizador, sobrecarga, mesmo que apenas temporária, ou in experiência do condutor ;
- As reparações resultantes de um acidente, roubo, incêndio ou qualquer outro fenómeno natural (tais como, mas não exclusivamente: granizo, inundações, etc.) ;
- Reparções resultantes de uma limpeza insuficiente do veículo ;
- Reparções resultantes de armazenamento prolongado em más condições ;
- A corrosão ou a oxidação de superfície sobre o chassis, os parafusos, e de modo mais geral sobre todas as outras peças metálicas tratadas ou não do veículo térmico ou eléctrico (em contrapartida, a corrosão perforadora é coberta durante um período de 24 meses) ;
- O contador ou ópticas para os quais a presença de embaciamento não altera a legibilidade da informação ou a eficácia da iluminação ;
- Os ruídos e vibrações que não influenciam a fiabilidade, segurança e comportamento do veículo ;
- Quaisquer outros custos não especificamente previstos por esta garantia ou pela garantia legal de conformidade ou pela garantia legal de defeitos ocultos, tais como, mas não limitados a: custos resultantes de uma possível imobilização do veículo, perda de uso ou exploração do veículo, etc.

Âmbito territorial

A garantia aplica-se nos países e nos territórios onde o veículo é comercializado pela rede autorizada PEUGEOT MOTOCYCLES, (designadamente França, Alemanha, Itália, Espanha) e cuja lista pode ser consultada no site internet do construtor:

<http://www.peugeot-motocycles.com>


O veículo destina-se exclusivamente à comercialização e ao uso nos países ou territórios acima mencionados, com a exclusão de qualquer outro país ou território no qual os padrões aplicáveis são ou poderão ser diferentes daqueles dos países ou territórios acima mencionados, como, de forma não exaustiva, os Estados Unidos da América, etc.

A utilização do veículo nesses países ou territórios excluídos é da total responsabilidade do utilizador e exclui a aplicação desta garantia e de qualquer outra responsabilidade do fabricante do veículo por qualquer razão que seja.

Em cada país, e em particular nos países da União Europeia, o consumidor pode exercer os seus direitos previstos na legislação nacional aplicável. Estes direitos não são afectados pela garantia tal como supra definida.

IMPORTANTE

Produtos a utilizar

Combustível	Exclusivamente: Sem chumbo E5 ou E10
	
Óleo de motor 4 tempos	SAE 5W40 100% sintético De qualidade mínima API SL
Óleo da caixa de transmissão distribuidora	SAE 80W90 API GL4
Massa lubrificante	Massa lubrificante para altas temperaturas Massa lubrificante multifunções
Líquido dos travões	Líquido de travões DOT 5.1
Líquido de arrefecimento	Líquido de arrefecimento: Motul tipo C Anticorrosão e anticongelante Protecção -37°C/-35°F Nitrite free / Amine free / Phosphate free

MOTUL

Pneumáticos

A pressão dos pneumáticos deve ser verificada a frio regularmente.

Uma pressão incorrecta produz um desgaste anormal e afecta o comportamento rodoviário tornando a condução perigosa.

	Frente	Trás
Individual	2.0 bar	2.5 bar
Duplo	2.0 bar	2.5 bar

Conselhos de manutenção

Respeitar escrupulosamente o plano de manutenção do seu veículo de forma a preservar os direitos à garantia contratual.

Uma tabela de controlo de plano de manutenção é inserida no caderno de manutenção, o distribuidor autorizado deve colocar o seu carimbo, a data de intervenção e a quilometragem do veículo.

Com vista a conservar a segurança e a fiabilidade máxima do seu veículo, recomenda-se que efetue a manutenção e as reparações por um distribuidor autorizado que possua formação técnica, a ferramenta específica e as peças sobressalentes.

Após um acidente, recomenda-se que peça a verificação e reposição em estado do veículo a um distribuidor autorizado.

Limpeza do veículo



A carroçaria é constituída por elementos em material plástico que podem ser pintados ou com um aspecto brilhante. Não utilizar solventes ou produtos de limpeza demasiado corrosivos.



Não utilizar um dispositivo de limpeza de alta pressão que provocaria infiltrações de água nas peças seguintes: juntas, rolamentos e articulações, componentes eléctricos tais como conectores, contactores e iluminações.

Limpar a carroçaria com água e sabão e passar por água limpa abundante.

A secagem pode ser realizada com uma pele de camurça.

Após a lavagem do veículo, efetuar várias travagens a baixa velocidade para secar os travões.



A lavagem do veículo deve ser efetuada num local equipado para a recuperação das águas usadas.

Determinados produtos à base de silicone podem alterar a qualidade da pintura.

Em caso de necessidade ou de dúvida, um distribuidor autorizado saberá aconselhá-lo acerca da utilização de produtos de manutenção ou da renovação da carroçaria em caso de riscos ou marcas.

Ambiente / Reciclável

As peças gastas e substituídas durante a manutenção de rotina (peças mecânicas, bateria, etc.) devem ser depositadas nas organizações especializadas.

O veículo em fim de vida deve ser entregue a um centro autorizado para reciclagem.

Em todos os casos, respeitar as leis locais.



As baterias contêm substâncias nocivas. As baterias devem ser eliminadas de acordo com os regulamentos em vigor e não devem ser descartadas com o lixo doméstico.

Imobilização prolongada e retoma

Se o veículo tiver que permanecer imobilizado por mais de 1 mês, é aconselhável realizar as seguintes operações:

Bateria



Em caso de imobilização prolongada, a descarga natural da bateria, ou gerada pela eletrônica do veículo ou certos acessórios, requer uma carga regular da mesma.

- Carregar previamente a bateria a 100% (A corrente de carga máxima de uma bateria é igual a 1/10º da sua capacidade).
- Utilizar um carregador de manutenção ou efetuar uma carga mensal.
- Antes da colocação em serviço, a bateria deve ser carregada a 100%.



Além destas recomendações, a bateria pode sofrer uma descarga total; neste caso, a garantia do construtor não poderá ser aplicada.

Veículo

- Esvaziar o depósito de combustível para evitar a formação de depósito de combustível.
- Vaporizar um lubrificante sobre as partes metálicas do veículo para impedir a oxidação.
- Guardar o veículo num local ao abrigo da humidade.

Recolocação em funcionamento


Após uma imobilização prolongada, recomenda-se proceder a uma verificação geral do veículo por um distribuidor autorizado.

GUIA DE ARRANQUE RÁPIDO

Arranque e condução

Chave Smart Key


Uma chave Smart Key é uma chave eletrónica que, reconhecida pelo sistema a um raio de cerca de 1.5 metros permite:



- O arranque do motor.
- O desbloqueio do porta-bagagens.

Chave sobressalente

Uma chave sobressalente está integrada na chave Smart Key.




A utilização da chave de emergência é excepcional, esta desbloqueia o porta-bagagens traseiro em caso de avaria da bateria do veículo.

Botão rotativo



Em certas condições, a chave Smart Key pode não funcionar se o veículo estiver numa zona de fortes radiações eletromagnéticas.




1. Botão rotativo.
2. Contorno luminoso (Azul).

- A. Posição parada.**
- B. Posição ligar/arrancar.**
- C. Direção bloqueada.**

Arranque do motor

Para uma maior segurança, colocar o veículo sobre o seu descanso central antes de colocar o motor em funcionamento.

- O piloto deve ter com ele a chave Smart Key.
- Pressionar o botão rotativo durante um segundo para ativar o sistema, o contorno luminoso acende-se para indicar a presença da chave Smart Key.
- Rodar o botão rotativo para ON. O contorno luminoso acende-se de maneira fixa.
- Aguardar o final do auto-teste no paibel de bordo.
- Certificar-se de que o punho da manete de potência está em posição fechada.
- Acionar uma das manetes dos travões enquanto pressiona o botão de arranque .
- Libertar o botão de arranque assim que o motor entra em funcionamento.


Paragem do motor

- Rodar o botão rotativo para OFF.

Condução

O veículo colocado sobre o seu descanso com o motor em funcionamento.

- Manter a alavanca do travão esquerdo premido com a mão esquerda, segurar no punho de apoio com a mão direita e empurrar o veículo para a frente para recolher o descanso central.
- Subir para o veículo.
- Libertar o travão esquerdo e rodar progressivamente o punho da manete de potência com a mão direita para arrancar.



Para aumentar a velocidade, rodar o punho da manete de potência no sentido (A). Para reduzir a velocidade, rodar o punho da manete de potência no sentido (B).

Sistema de travagem ABS

Este sistema de travagem ABS está ligado a um sistema de travagem integral comandado pelo pedal do travão.

A alavanca direita age sobre as rodas dianteiras.

A alavanca esquerda age sobre a roda traseira.

Utilização dos travões

- Deixar regressar rapidamente o punho da manete de potência.
- Acionar o sistema do travão aumentando progressivamente a pressão.

Paragem de veículo e estacionamento

Parar o veículo e cortar o motor ao rodar o botão rotativo para "OFF".


O estacionamento do veículo é feito de preferência num solo plano.

- Sobre o descanso central ou sobre as rodas com o sistema Anti-tilting ativado.



A cada estacionamento do veículo, acionar sempre o travão de estacionamento elétrico e bloquear a direção.


Se o veículo estiver estacionado numa inclinação de forte declive, aconselha-se que se ative o travão de estacionamento elétrico, bloqueie a direção e as rodas contra um passeio, seguindo as seguintes instruções.



O travão de estacionamento e o sistema Anti-tilting podem não garantir que o veículo permaneça imobilizado em todas as circunstâncias: Carga do veículo, forte inclinação, período de imobilização prolongado... Privilegiar o estacionamento do veículo sobre o descanso central.

COMANDOS

Comandos direitos



1. Botão de paragem de urgência/Botão de arranque.

2. Calculador do sistema Anti-tilting.

⚠ Oscilar o comutador nesta posição para bloquear o trem dianteiro, o indicador acende-se com a emissão de um bipe longo.

⚠ Oscilar o comutador nesta posição para desbloquear o trem dianteiro, o indicador apaga-se com a emissão de 2 bipes.


3. Comutador de iluminação / Luzes diurnas (DRL).

4. Botão de seleção "SELECT".

Este comando permite:

- Aceder ao menu de conectividade * (Ao premir 2 segundos).
- Navegar nos menus (Ao premir 1 segundo).
- Validar uma opção (Ao premir 2 segundos).

Comandos esquerdos



5. Botão da buzina.

6. Botão dos pisca-piscas.

7. Comutador de luzes médias / Luzes de estrada (máximos) / Sinais de luzes.

O botão dos médios/faróis tem 3 funções:

- a. Luzes de cruzamento (médios).
- b. Luzes de estrada (máximos).
- c. Sinais de luzes.


8. Botão de seleção "EXIT".

Este comando permite:


- Aceder ao menu de personalização do painel de instrumentos (Ao premir 2 segundos).
- Navegar nos menus (Ao premir 1 segundo).
- Sair do menu (Ao premir 2 segundos).

Comandos centrais

Versão de base



Versão GT



9. Botão das luzes de emergência.

10. Botão de travão de estacionamento elétrico.

INSTRUMENTOS



- 1 - Mostrador digital (I-CONNECT).
- 2 - Velocímetro analógico.
- 3 - Conta-rotações.
- 4 - Área de visualização do indicador de alerta / Indicadores de funcionamento.
- 5 - Sensor de luminosidade.



Consultar o manual do utilizador em linha para mais informações.

Mostrador digital



1. Data / Relógio.
2. Indicador do nível de combustível.
3. Velocímetro digital (km/h ou mph).
4. Sonda de temperatura motor.
5. Indicador de lubrificação do motor.¹
6. Tensão da bateria.
7. Indicador de temperatura exterior (°C ou °F).
8. Contador diário.
9. Indicador de consumo médio.
10. Indicador de autonomia.
11. Indicador de manutenção.
12. Contador total de quilometragem.



Consultar o manual do utilizador em linha para mais informações.

Indicadores

Os indicadores informarão o condutor quando o sistema for ligado ou quando ocorrer uma avaria.



Consultar o manual do utilizador em linha para mais informações.



Avisador de falha do sistema de antipoluição / Auto-diagnóstico do motor



Fixo / Intermitente.

O sistema de controlo de emissões está avariado.



É recomendado pedir a verificação do veículo por um distribuidor autorizado.

¹ Conforme o equipamento.

EQUIPAMENTOS



O manual do utilizador apresenta outros equipamentos.

Emparelhar um telefone Bluetooth®



Ativar os dados da Internet móvel do seu smartphone (ou wifi).

1. Descarregar na Google Store a aplicação PEUGEOT MOTOCYCLES correspondente ao smartphone.
2. Criar uma conta.
3. A partir do menu "conetividade", ativar a função Bluetooth do veículo.
4. Ativar a função Bluetooth no smartphone.
5. Abrir a aplicação PEUGEOT MOTOCYCLES no seu telefone.
6. No separador "Definições", prima "Scooters" e depois "ADICIONAR UMA NOVA SCOOTER".
7. Com o teclado do telefone, introduza o código PIN apresentado no ecrã e confirme.



Se a ligação falhar (impossibilidade de introduzir o código de emparelhamento...):

- Fechar a aplicação Peugeot Motocycles completamente (nada a funcionar em segundo plano).
- Confirmar que não há outro smartphone ligado nas proximidades: desativar a ligação Bluetooth.
- Ativar o Bluetooth e reiniciar a aplicação Peugeot Motocycles no smartphone a emparelhar.




Consultar o manual do utilizador em linha para mais informações.

Reposição a zero do contador diário 📅

- Reiniciar o contador diário pressionando simultaneamente os comandos "SELECT" e "EXIT" durante 3 segundos (Ou através do menu "Personnalisation - Configuration").

Bagageiras

Se a chave smart key estiver presente, pressionar um botão de comando para desbloquear a bagageira correspondente.




- B. Comando de abertura da bagageira dianteira.
C. Comando de abertura da bagageira traseira.



É recomendado que não se deixem objectos nas bagageiras, seja qual for o valor (capacete, porta-documentos, etc...), a responsabilidade do construtor não poderá ser accionada em caso de roubo ou de infracção.


Para-brisas ajustável

Este veículo está equipado com um para-brisas ajustável em altura.



- Ao premir simultaneamente os botões, manobrar o para-brisas para cima ou para baixo segundo a posição desejada.
- Soltar os botões e manobrar levemente o para-brisas para bloqueá-lo nas ranhuras.

Esvazia-bolsos / Tomada acessórios (USB)



No esvazia-bolsos, uma tomada USB, ativada com a ignição ligada, permite conectar um equipamento nómada (Leitor de MP3, telefone, GPS...).

Bagageira traseira

Abertura da tampa da bagageira

- Com a chave smart key, premir o botão de comando para desbloquear a bagageira traseira.
- Levantar a tampa da bagageira até à batente superior, esta permanece em posição aberta*.

Fecho da tampa da bagageira


- Baixar a tampa da bagageira até ao meio do percurso e deixá-la descer pelo seu próprio peso para trancá-la.



Risco de ferimento: Não colocar as mãos entre a tampa e a bagageira ao fechá-la.

CONSELHOS

Abastecimento de combustível



1. Tampa de depósito de combustível.

- Abrir a bagageira dianteira.
- Retirar a tampa do depósito.
- Insira a pistola da mangueira na abertura de enchimento. Certifique-se de que a pistola é corretamente inserida no tubo de enchimento.
- Não encha o depósito até ficar raso.

Termine o enchimento assim que a pistola parar pela primeira vez.



Não encha o tanque de combustível em excesso: O combustível pode transbordar por expansão devido ao calor do motor ou do sol.




Os eventuais desbordos devem ser limpos imediatamente. De fato, o combustível pode danificar superfícies pintadas ou peças de plástico.

Verificação do nível de óleo do motor




Inspeccionar o nível de óleo a intervalos de 1000km / 600Mi ou antes de um trajeto longo.

- Para medir corretamente o nível de óleo, colocar o veículo sobre o descanso central, num terreno plano.
- Colocar o motor em funcionamento, deixá-lo funcionar uns minutos e desligá-lo.
- Depois de desligar o motor, aguardar 5 minutos para dar tempo de o óleo do motor voltar ao cárter do óleo.
- Retirar o tampão/indicador do nível de óleo (1).



- Use um pano limpo para limpar o bujão/indicador e voltar a introduzir este sem o apertar no orifício de enchimento.

- Retirar o tampão/indicador e verificar o nível de óleo.
- O nível de óleo deve estar situado entre as marcas de nível mínimo (A) e máximo (B) sem ultrapassar este último.



- Se o nível do óleo estiver próximo da marca de nível mínimo ou estiver abaixo desta, é recomendado atestar o nível até 3/4 com uma pequena quantidade usando um óleo indicado pelo construtor.




Um nível de óleo demasiado alto reduz sensivelmente o desempenho do veículo.

Impossibilidade de reconhecimento da chave SMART KEY



Recomendamos a leitura de todo o manual de instruções.

Se a chave Smart Key não for reconhecida, poderá arrancar o veículo seguindo o procedimento abaixo.



- Abrir o porta-luvas.
- Colocar a chave Smart Key contra a antena de emergência.
- Pressionar o botão rotativo durante 2 segundos.
- Rodar o botão rotativo para "ON".
- O veículo pode arrancar.

Possíveis causas de não-reconhecimento:

- Pilha fraca ou mal orientada.
- Perturbações de rádio.
- Smart Key danificada.

MANUTENÇÃO PERIÓDICA

Pontos específicos importantes:

- O respeito do plano de manutenção em função das condições de utilização permitirá garantir o bom desempenho do seu veículo ao longo do tempo, preservar todas as suas qualidades e beneficiar da garantia. Recomendamos que confie estas operações a um concessionário autorizado pela Peugeot Motorcycles que possua a formação do fabricante e as ferramentas adequadas.
- Não é necessário realizar a inspeção anual se tiver sido realizada uma inspeção periódica durante o ano.
- A partir de 25000 km (15600 mi), efetuar a manutenção repetindo as operações realizadas a partir de 5000 km (3100 mi).
- Aumentar a frequência da limpeza ou substituição do filtro de ar (motor/transmissão) se o veículo for utilizado em zonas particularmente poeirentas ou húmidas.

Manutenção reforçada / Condições severas de utilização (*):

A manutenção do veículo deve ser efetuada com maior frequência se este for utilizado numa das seguintes condições:

Zona húmida, poeirenta, com temperaturas elevadas, principalmente urbana, com temperaturas frequentemente abaixo de -5°C, curtos trajetos ou porta a porta repetidos com motor frio em baixa temperatura

Nestas condições de utilização, as quilometragens assinaladas com um asterisco na tabela de manutenção periódica indicam as operações de manutenção suplementares a efetuar (no mínimo). Os veículos utilizados para fins comerciais (entregas ao domicílio, mensageiros, etc.) devem ser sujeitos a uma manutenção reforçada (A periodicidade da manutenção em quilómetros deve ser reduzida para metade).

Cuidados / Limpeza:

A conceção e a estética de um veículo de duas rodas expõe muitos componentes aos elementos exteriores. Esta vulnerabilidade pode resultar em danos funcionais ou de aspecto (corrosão...) mesmo em peças de boa qualidade. Portanto, a manutenção regular correta não só conservará a sua boa aparência, o seu bom funcionamento e o seu prazer, mas também é essencial para preservar os seus direitos à Garantia.

TABELA DAS MANUTENÇÕES PERIÓDICAS

Estas operações de manutenção devem ser efetuadas por um representante autorizado pela PEUGEOT MOTOCYCLES.

Operações a efetuar	1000km 600mi Ou 1 meses	5000km* 3100mi*	10000km 6200mi	15000km* 9400mi*	20000km 12400mi	Manutenção anual
Motor						
Óleo do motor	R	R	R	R	R	R
Filtro de óleo	R	R	R	R	R	
Folga nas válvulas	I A cada 40000 km / 25000 mi					
Vela			R		R	
Filtro de ar da admissão	R A cada 10000 km (5000 km se manutenção reforçada)					I
Ralo do silencioso de admissão			C		C	C
Filtro de ar de transmissão	R A cada 10000 km (5000 km se manutenção reforçada)					
Roldana motora / Desgaste das chapas			I		I	
Roletes e guias de roldana motora			I		I	
Correia de transmissão			R		R	
Gaiola de roldana receptora			L		L	
Desgaste dos revestimentos de embraiagem			I		I	
Roldana receptora			I		I	
Nível de líquido de arrefecimento	I		I		I	I
Radiador de refrigeração			C		C	
Líquido de arrefecimento	R A cada 4 anos					
Filtro de combustível			R		R	
Tubagem de combustível: Ausência de fugas ou rachaduras	I	I	I	I	I	I
Caixa cânister, válvulas de cânister e mangueiras			I		I	
<p>*: Manutenção reforçada.</p> <p>I: Inspeccionar, limpar, ajustar, substituir se necessário.</p> <p>R: Substituir.</p> <p>C: Limpar, substituir se necessário.</p> <p>L: Lubrificar, untar com massa lubrificante</p>						

PT

Operações a efetuar	1000km 600mi Ou 1 meses	5000km* 3100mi*	10000km 6200mi	15000km* 9400mi*	20000km 12400mi	Manutenção anual
PARTE CICLISTICA						
Direção: Ausência de ponto duro / Ausência de folga	I	I	I	I	I	
Rodas: Estado e deformação / Ausência de folga	I	I	I	I	I	
Pneumáticos: Ausência de rachaduras, desgaste e pressão	I	I	I	I	I	I
Suspensão da frente / Rótulos / Rolamentos: Estado, funcionamento e ausência de fugas	I	I	I	I	I	
Batente de inclinação de trem traseiro	I		I		I	
Anti-tilting: Funcionamento / estado comando	I		I		I	
Pinça anti-tilting: Limpeza, Guias, Funcionamento:	I		I + L		I + L	
Suspensão traseira: Estado, funcionamento e ausência de fugas	I	I	I	I	I	
Articulação do motor			I		I	
Comando de aceleração: Funcionamento, folga e lubrificação	I	I + L	I + L	I + L	I + L	
Funcionamento trinco de emergência	I		I		I	
Peças móveis e cabos	L		L		L	
Descanso: Funcionamento e lubrificação	I + L	I + L	I + L	I + L	I + L	
Aperto dos parafusos	I		I	I	I	
Sistema de travagem						
Níveis de líquido dos travões / Ausência de fugas	I	I	I	I	I	I
Líquido dos travões	R A cada 2 anos					
Pinças dos travões: Limpeza, Guias, Funcionamento:	I	I + L	I + L	I + L	I + L	
Desgaste dos calços dos travões	I	I	I	I	I	
Desgaste dos discos de freio	I	I	I	I	I	
Mangueiras de travão: Ausência de fugas ou rachaduras	I	I	I	I	I	
Alavancas de travão / Pedal de travão	L		L		L	
Travagem de estacionamento: Funcionamento / estado comando / Setting	I		I		I	
*: Manutenção reforçada.	I: Inspeccionar, limpar, ajustar, substituir se necessário. R: Substituir.			C: Limpar, substituir se necessário. L: Lubrificar, untar com massa lubrificante		

PT

Operações a efetuar	1000km 600mi Ou 1 meses	5000km* 3100mi*	10000km 6200mi	15000km* 9400mi*	20000km 12400mi	Manutenção anual
Equipamento elétrico						
Iluminação e sinalização	I	I	I	I	I	I
Regulação da altura de farol	I		I		I	
Contactores de luzes de stop	I	I	I	I	I	I
Pilha da chave Smart Key	R A cada 2 anos					
Bateria: Nível de carga e ausência de fugas	I	I	I	I	I	I
Diversos						
Calculadores: Leitura dos códigos de falhas e atualização	I	I	I	I	I	
Funcionamento geral: Ensaio em estrada	I	I	I	I	I	I
*: Manutenção reforçada.	I: Inspeccionar, limpar, ajustar, substituir se necessário. R: Substituir.			C: Limpar, substituir se necessário. L: Lubrificar, untar com massa lubrificante		
Tempo de manutenção em décimas de hora (0.5 h = 30 mn)						
Receção e assunção	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Metropolis	1	0.8	2.5	0.8	2.5	0.6
Os tempos de manutenção são dados a título indicativo. Não levam em consideração a substituição de peças de desgaste.						

İÇİNDEKİLER

Bilgi Notu.....	1
Teslimat öncesi kontrol.....	1
Önemli bilgiler.....	2
Arıza tespit cihazı ve kişisel veriler.....	2
Üretici garantisi.....	3
Garanti Süresi.....	3
Üretici garantisinin kapsamı.....	3
Ticari garantinin uygulama koşulları.....	3
Bölgesel Uygulama Kapsamı.....	4
Önemli.....	5
Kullanılacak ürünler.....	5
Lastikler.....	5
Bakım Tavsiyeleri.....	5
Aracın temizlenmesi.....	5
Çevre / Geri dönüştürme.....	6
Uzun süre kullanım dışı bırakılma ve depolama.....	6
Hızlı kullanım kılavuzu.....	7
Sürüşten önce ve sürüş esnasında.....	7
Kontroller.....	9
Sağ kontroller ■.....	9
Sol kontroller ■.....	9
Orta kontroller ■.....	9
Aygıtlar.....	10
Uyarı ışıkları.....	10
Ekipman.....	11
Bluetooth® telefon eşleştirme.....	11
Günlük km sayacını sıfırlama ■.....	11
Bagajlar.....	11
Ayarlanabilir ön cam.....	11
Saklama bölmesi / Aksesuar soketi (USB).....	11
Arka bagaj.....	12
Öneriler.....	12
Yakıt doldurma.....	12
Motor yağı seviyesinin kontrol edilmesi.....	12

SMART KEY anahtarının tanınmaması durumunda.....	13
Periyodik Bakım.....	14
Periyodik bakım tablosu.....	15

TR

BİLGİ NOTU

Soyad:
.....
Ad:
.....
Adres:
.....
Posta kodu:
.....
Şehir:
.....
Telefon:
.....
Model:
.....
Renk:
.....
Motor No:
.....
smart key sorun giderme kodunu içeren etiketi buraya yapıştırın.



XXXXX

TESLİMAT ÖNCESİ KONTROL

VIN No: VGA

Bayi, teslimat öncesi kontrolü yapmalı ve teslim edilen araç için kontrol belgesini sağlamalıdır.

Teslim alırken kontrol

Müşteri Oluru

Aracımı teslim almadan önce aracın dış görünüşünü kontrol ettim ve kontrol belgesini imzaladım. Herhangi bir anormallik bulamadım. Satıcı, kullanım kılavuzu ve servis kitapçığını okumamın önemini vurguladı.

Tarih:

Müşteri imzası:

Bayi Onayı

Yukarıda tanımlanan aracın teslimattan önce PEUGEOT MOTOCYCLES tarafından belirtildiği şekilde monte edildiğini ve incelendiğini onaylıyorum. Müşteriye kullanım kılavuzunu ve servis kitapçığını verdim. Makinenin kumanda düğmelerinin nasıl işlediğini açıkladım ve kullanım kılavuzunu ve PEUGEOT MOTOCYCLES garantisinin uygulama koşullarını okuyup anlamamın önemini belirttim.

Tarih:

Bayi imzası:

ÖNEMLİ BİLGİLER

Bir Peugeot aracı satın almış bulunuyorsunuz. Bu seçimi yaparak bize gösterdiğiniz güven için teşekkür ederiz.

Aracınız dayanıklı olacak şekilde için üretilmiş olsa da asgari bir bakım gerektirmektedir.

Yetkili distribütörünüz, aracınızın tüm özelliklerini bilir ve orijinal yedek parçalara ve özel ekipmanlara sahiptir. Size en iyi koşullarda bakım hizmeti sunarak aracınızı öngörülen bakım planına göre koruyacak ve her zaman maksimum güvenlikte, aynı sürüş keyfini yaşamanızı sağlayacaktır.

Bu bakım kitabı aracın ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmeli ve yeniden satış durumunda bile araçla birlikte sunulmalıdır.

Ayrıca aracınızın en sık kullanılan işlevlerinden bir seçkiyi de içerir.

Bununla beraber, aşağıdaki adreste dijital formatta bulunan kullanım kılavuzunun tamamını okumanızı tavsiye ederiz:

<https://www.peugeot-motocycles.fr/documentation>

Doğrudan erişim için bu QR kodunu tarayınız:



Güvenlik talimatlarını, uyarıları, önemli notları ve açıklamaları burada bulacaksınız.

Sürekli iyileştirme amacını güden PEUGEOT MOTOCYCLES, belirtilen tüm referansları kaldırma, değiştirme veya ekleme hakkını saklı tutar

Yalnızca yukarıda belirtilen adreste çevrimiçi olarak bulunan belgeler geçerlidir.

Simgeler ve açıklamaları:



Kullanım kılavuzunun tamamını okumanızı tavsiye ederiz.



İnsan için risk içeren operasyon.



Araç için risk içeren operasyon.



Aracın işleyişi hakkında önemli bilgi sunar.



Yıldız işareti, versiyona bağlı olarak bir ekipman ile ilgilidir.



Ürün çevreyi kirletir.
Çevreye atmayınız.

ARIZA TESPİT CİHAZI VE KİŞİSEL VERİLER

Arıza tespit cihazı aracınıza bağlandığında veri toplar. Bu veriler, aracınızın VIN (araç kimlik numarası) numarasını içerir.

Haklarınız veya PEUGEOT MOTOCYCLES tarafından verilerin işlenmesi hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, aşağıdaki adresten gizlilik politikamıza başvurabilirsiniz:

<https://peugeot-motocycles.com/fr/mentions-legales/>

Veya şu adresten bizimle iletişime geçebilirsiniz:
dpo@peugeotmotocycles.com

ÜRETİCİ GARANTİSİ

(Mart 2022 Baskısı)

Kayıtlı ofisi rue du 17 novembre - 25350 Mandeure (Fransa) adresinde bulunan aracınızın üreticisi PEUGEOT MOTOCYCLES, bundan böyle PEUGEOT MOTOCYCLES olarak anılacaktır, yeni termik veya elektrikli aracınızın her türlü üretim veya malzeme hatasına karşı ticari garanti sunmaktadır. Bu üreticinin garanti koşulları web sitesinde mevcuttur.

<https://www.peugeot-motocycles.fr/documentation>

Garanti Süresi

Aksine hükümler dikkatinize sunulmadıkça (uzatılmış garanti, filo sözleşmesi, vb.) aracınıza PEUGEOT MOTOCYCLES tarafından sunulan üretici garantisi süresi aşağıda belirtildiği gibidir:

- Özel kullanım için 24 ay, sınırsız kilometre ;
- Profesyonel kullanım için 24 ay, 20 000 km (<50cc, kat. L1e ve L2e) veya 30 000 km (>50cc, kat. L3e ve L5e) ile sınırlıdır.



Profesyonel terimi, "başka bir profesyonel adına veya hesabına hareket ettiği durumlar da dahil olmak üzere, ticari, sınai, zanaat, serbest veya tarımsal faaliyetleriyle ilgili amaçlarla hareket eden kamu veya özel, gerçek veya tüzel kişi" olarak tanımlanır.

Bu garanti, aracın ilk tescil tarihinden itibaren aşağıda yer alan istisnalar dışında aracınızın tamamı için geçerlidir:

- Elektrikli aracın çekiş bataryası için bu garanti 24 ay veya 20 000 km'dir (hangisi önce gerçekleşirse). Bu şartlar, PEUGEOT MOTOCYCLES bakım kitabındaki talimatlara uygun olarak düzenli bakım yapıldığında geçerlidir ;
- Garanti süresi içinde yetkili bir PEUGEOT MOTOCYCLES teknisyeninin ölçtüğü, elektrikli aracın çekiş bataryasının nominal kapasitesinin 25% veya daha düşük oranda bir azalmaya uğraması. Bataryanın doğasında olan kimyasal yapı nedeniyle, zamanla batarya kapasitesinde (dolayısıyla aracın menzili) bir azalma görülebilir, bu durum aracın kullanımı ve depolama koşullarına bağlıdır ;
- Termik aracın bataryası için bu garanti, aracın her ay minimum 200 km yol kat etmesi koşuluyla 6 ay geçerlidir ;
- Araç ayaklığı ve sele için bu garanti 6 aydır.

Üretici garantisinin kapsamı

Aşağıda belirtilen kısıtlamalar haricinde, mevcut sözleşme garantisi, PEUGEOT MOTOCYCLES veya temsilcisi tarafından kusurlu olduğu kabul edilen parçaların onarımını veya değişimini ve bundan kaynaklanan işçilik masraflarını kapsar.

Dikkat edilmesi gereken hususlar:

- Bu üretici garantisi kapsamında parçaların onarımı veya değişimi, garanti süresini uzatmaz. Değiştirilen parçaları kapsayan garanti, aracınızın garantisinin sona erme tarihinde sona erer ;
- Garanti kapsamında değiştirilen kusurlu parçalar alınacak ve PEUGEOT MOTOCYCLES'in mülkiyetine geçecektir.

Ticari garantinin uygulama koşulları

Bu ticari garanti kapsamında aracınıza yapılacak işlemlerden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için, PEUGEOT MOTOCYCLES bu işlemleri yalnızca

yetkili bir servis ağı atölyesine emanet etmenizi tavsiye eder.

Aracınızı satmanız durumunda, aracı satın alan kişiler, garanti süresi dolana kadar bu haktan faydalanabileceklerdir. Ancak, her bir sahibin garanti koşullarına uygun hareket etmesi gerekmektedir. Bu amaçla, garanti şartlarını ve yapılan bakımların belgelerini (bakım fişi, faturalar vb.) yeni sahibine iletmeyi taahhüt etmelisiniz.

Garanti şu koşullarda geçerlidir:

- "Garanti kapsamındaki" ilk bakım ve aracın periyodik bakımları PEUGEOT MOTOCYCLES bakım kitapçığındaki talimatlara uygun olarak düzenli şekilde yapılması ve bu bakımların yapıldığına dair kanıt (bakım belgeleri, fatura vb.) sunabilmeniz. Planlanan kilometre bakımına 100 km (veya yıllık bakım için 1 ay) tolerans tanınmaktadır ;
- Aracın profesyonel kullanımında ve gerekirse özel kullanımda geliştirilmiş bakım planı uygulanmış olmalıdır ;
- Orijinal parçalar PEUGEOT MOTOCYCLES tarafından onaylanmamış parçalarla değiştirilmemiş olmalı ve montaj işlemleri PEUGEOT MOTOCYCLES'in önerilerine veya usulüne uygun yapılmış olmalıdır (bu durum, örnek olarak egzoz borusu, silindir, piston, buji, termik aracın hava filtresi, elektrikli aracın sigortaları, çekiş bataryası modülleri ve şarj cihazları gibi parçaları kapsamaktadır, ancak bunlarla sınırlı değildir) ;
- Araç, PEUGEOT MOTOCYCLES tarafından onaylanmamış aksesuarlarla değiştirilmemiş, modifiye edilmemiş veya dönüştürülmemiş olmalıdır (örneğin: elektrikli aracın ek şarj cihazı, alarm sistemleri, radyo, farlar, bagaj rafları, yardımcı marş sistemleri gibi) ;
- Araç sportif yarışmalarda kullanılmamış olmalıdır ;

Garanti kapsamına girmeyen hususlar:

- PEUGEOT MOTOCYCLES bakım kitabında belirtilen, aracınızın düzgün çalışması için gerekli olan bakım işlemleri (örneğin: yağ değişimi, yağlama, ayar, temizlik, gerginlik kontrolü vb.) ve periyodik gözden geçirmeler ;
- Aracın kullanımı, kilometresi, coğrafi ve iklimsel çevresiyle ilgili normal aşınmaya maruz kalan parçaların ve tekrar kullanılmayan bağlantı parçalarının (örneğin, kendi kendine frenleyen somunlar vb.) değiştirilmesi (bu değişim bir üretim hatasından kaynaklanmadığı sürece). Aşağıdaki parçalar bu kapsama girer, ancak bunlarla sınırlı değildir ;
 - Tahrik ve alıcı kasnaklar, kayış, debriyaj, makaralar, hareketli disk, kılavuzlar, zincir, dişli, arka dişli ;
 - Rulmanlar (tekerlekler, bağlantılar, direksiyon, motor vb.) ;
 - Ampul, sigorta, lastik, fren balataları ve diskleri, kablolar ve kablo komutları, buji ve parazit önleyici ;
 - Amortisörler (hidrolik, gazlı, yaylı, elastomer), hava filtresi, tam hava girişi susturucusu, yakıt filtresi, yağ filtresi, silindir, piston ve piston segmanları ;
 - Termik motorun egzozu (kaynak yerinden ayrılmış iç parçalar hariç) ;
 - Sıvılar ve ürünler (yağ, hidrolik sıvı, fren sıvısı, vites yağı, motor yağı ve soğutma sıvısı vb.) ;
- PEUGEOT MOTOCYCLES tarafından önerilmeyen yakıtlar, yağlayıcılar veya gresler kullanılması sonucunda yapılan onarımlar ;
- İhmal, anormal kullanım, bozuk veya kaplanmamış yollarda sürüş, PEUGEOT MOTOCYCLES bakım kitabındaki talimatlara veya kullanıcı kılavuzundaki önerilere uyulmaması, araçta geçici de olsa aşırı yüklenme veya sürücünün tecrübesizliği nedeniyle yapılan onarımlar ;
- Kaza, hırsızlık, yangın veya dolu yağışı, sel gibi doğal afetlerden kaynaklanan onarımlar ;

- Aracın temiz olmamasından kaynaklanan onarımlar ;
- Kötü koşullarda uzun süreli depolamadan kaynaklanan onarımlar ;
- Termik veya elektrikli aracın şasisi, vidaları ve diğer tüm işlenmiş veya işlenmemiş metal parçalarında görülen yüzey korozyonu veya oksidasyon (ancak, delici korozyon 24 ay boyunca garanti kapsamındadır) ;
- Buğu oluşumunun okunabilirliği veya aydınlatma özelliğini etkilemeyen kilometre göstergesi veya optikler ;
- Aracın güvenliği, güvenilirliği veya yol tutuşunu etkilemeyen sesler ve titreşimler ;
- Bu garanti, yasal uygunluk garantisi veya gizli ayıplar garantisi kapsamında açıkça belirtilmeyen diğer masraflar, örneğin: aracın hareketsiz kalmasından kaynaklanan masraflar, araçtan yararlanamama veya işletme kaybı vb.

Bölgesel Uygulama Kapsamı

Garanti, PEUGEOT MOTOCYCLES yetkili ağı tarafından aracın satıldığı ülkeler veya bölgelerde (başta Fransa, Almanya, İtalya, İspanya olmak üzere) geçerlidir. Bu ülkelerin listesine üreticinin internet sitesinden erişilebilir:

<http://www.peugeot-motocycles.com>

Araç, yalnızca yukarıda belirtilen ülkelerde veya bölgelerde satılmak ve kullanılmak üzere tasarlanmıştır. ABD gibi, yukarıda belirtilen ülkelerden veya bölgelerden farklı normların geçerli olabileceği diğer ülke ve bölgelerde aracın satışı veya kullanımı kapsam dışıdır.


Aracın bu kapsam dışı ülkelerde veya bölgelerde kullanılması tamamen kullanıcının sorumluluğundadır ve bu garanti ile üreticinin herhangi bir sorumluluğu bu kullanım için geçerli değildir.

Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere, her ülkenin tüketicisi mevcut ulusal mevzuat kapsamında belirli haklara sahiptir. Bu haklar, yukarıda tanımlanan garanti tarafından olumsuz yönde etkilenmez.

PEUGEOT
METROPOLIS

ÖNEMLİ

Kullanılacak ürünler

Yakıt	Münhasıran: Kurşunsuz E5 veya E10
	
4 zamanlı motor yağı	SAE 5W40 100% sentetik Asgari kalite API SL
Röle kutusu yağı	SAE 80W90 API GL4
Gres yağı	Yüksek ısı gres yağı Çok amaçlı gres yağı
Fren sıvısı	DOT 5.1 fren sıvısı
Soğutma sıvısı	Soğutma sıvısı: Motul tip C Korozyon önleyici ve antifriz Koruma -37°C/-35°F Nitrite free / Amine free / Phosphate free

MOTUL

Lastikler

Lastik basıncı lastikler soğukken düzenli olarak kontrol edilmelidir.

Yanlış basınç anormal aşınmaya neden olur ve yol tutuşunu etkileyerek sürüşü tehlikeli hale getirir.

	Ön	Arka
Solo	2.0 bar	2.5 bar
İkili	2.0 bar	2.5 bar

Bakım Tavsiyeleri

Sözleşme kapsamındaki garanti haklarınızı korumak için aracınızın bakım planına titizlikle uymalısınız. Bakım planına ilişkin kontrol tablosu, bakım kitapçığında yer alır ve yetkili distribütör, bu tabloda mühürünü, müdahale tarihini ve aracın kilometre bilgilerini belirtmelidir.

Aracınızın maksimum güvenlik ve güvenilirliğini sağlamak için, bakım ve onarımların teknik eğitime sahip, belirtilen ekipmanlara ve yedek parçalara erişimi olan yetkili bir distribütör tarafından yapılması önerilir.

Bir kaza sonrasında, aracın yetkili bir distribütör tarafından kontrol edilmesi ve bakım ve tamir yapması tavsiye edilir.

Aracın temizlenmesi



Kaporta, boyanabilen veya parlatılabilen plastik bileşenlerden oluşur. Çok aşındırıcı çözücüler veya temizlik ürünleri kullanmayın.



Contalar, yataklar ve bağlantılar, konektörler, kontaktörler ve aydınlatma gibi elektrikli bileşenlere su sızmasına neden olacağından yüksek basınçlı temizleyici kullanmayın.

Kaportayı sabunlu suyla temizleyin ve temiz suyla iyice durulayın.

Bir güderi ile kurulayabilirsiniz.

Aracı yıkadıktan sonra, frenleri kurutmak için düşük hızda birkaç kez fren yapın.



Araç, atık suların toplanabilmesi için donanımlı bir yerde yıkanmalıdır.

Bazı silikon bazlı ürünler boyanın kalitesini değiştirebilir.

Herhangi bir ihtiyacınız veya şüphenez varsa, yetkili bir distribütör bakım ürünlerinin kullanımı veya çizik veya sürtünme durumunda kaportanın onarımı konusunda size tavsiyelerde bulunabilir.

Çevre / Geri dönüşürme

Rutin bakım sırasında deęiřtirilen yıpranmış parçalar (mekanik parçalar, aküler, vb.) uzman kuruluşlar tarafından imha edilmelidir.

Kullanım ömrünün sonunda, araç geri dönüşüm için onaylı bir merkeze teslim edilmelidir.

Daima yerel mevzuata uyun.



Aküler zararlı maddeler içerir. Yasal gerekliliklere uygun olarak imha edilmeli ve asla evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır.

Uzun süre kullanım dışı bırakılma ve depolama

Araç 1 aydan daha uzun süre hareketsiz kalacaksa, aşağıdaki işlemlerin yapılması tavsiye edilir:

Akü



Uzun süre kullanım dışı bırakıldığında, bataryanın doğal boşalması veya aracın elektronięi ya da bazı aksesuarlar tarafından oluşan enerji tüketimi nedeniyle, bataryanın düzenli olarak şarj edilmesi gerekmektedir.

- Önce aküyü 100% şarj edin (bir akünün maksimum şarj akımı kapasitesinin 1/10'una eşittir).
- Bir bakım şarj cihazı kullanın veya aylık şarj yapın.
- Kullanılmadan önce akü 100% oranında şarj edilmiş olmalıdır.



Bu tavsiyelere uyulmazsa, batarya ciddi bir boşalmaya maruz kalabilir; bu durumda, üretici garantisi geçerli olmayacaktır.

Araç

- Yakıt deposunu boşaltarak yakıt tortularının oluşmasını önleyin.
- Araçtaki metal parçalarda oksidasyonu önlemek için yağlayıcı uygulayın.
- Aracı nemden korunaklı bir alanda saklayın.

Yeniden Çalıştırma


Uzun süre hareketsiz kalan aracın genel bir kontrolünün yetkili bir distribütör tarafından yapılması önerilir.

HIZLI KULLANIM KILAVUZU

Sürüşten önce ve sürüş esnasında

Smart Key Anahtarı


Smart Key anahtarı, yaklaşık 1.5 metrelik bir yarıçap içinde sistem tarafından tanındığında aşağıdakileri yapmanızı sağlayan elektronik bir anahtardır:



- Motoru çalıştırır.
- Bagajı açar.

Yedek anahtar


Smart Key anahtarına entegre bir yedek anahtar vardır.



Acil durum anahtarının kullanımı istisnaidir. Aracın aküsünün bitmesi durumunda arka bagajı açar.

Döner düğme

✓ Belirli koşullar altında, araç elektromanyetik radyasyonun yüksek olduğu bir alanda bulunuyorsa Smart Key anahtarı çalışmayabilir.




1. Döner düğme.
2. Işıklı çevre-(Mavi).

- A. Durma pozisyonu.
- B. Çalıştırma/sürüş pozisyonu.
- C. Direksiyon kilidi.

Motorun Çalıştırılması

Daha fazla güvenlik için, motoru çalıştırmadan önce aracı orta sehpa üzerine yerleştirin.

- Sürücü, Smart Key anahtarını üzerinde bulundurmalıdır.
- Sistemi uyandırmak için döner düğmeye bir saniye basın. Çevresindeki ışık Smart Key'i tanıdığını göstermek için yanar.
- Döner düğmeyi ON konumuna getirin. Çevresindeki ışık sabit yanar.
- Gösterge panelinin otomatik testinin bitmesini bekleyin.
- Gaz kolunun kapalı pozisyonda olduğunu kontrol edin.
- Motoru çalıştırmak için, bir fren kolunu çekerken aynı anda çalıştırma düğmesine  basın.
- Motor çalıştığı anda çalıştırma düğmesini bırakın.


Motorun durdurulması

- Döner düğmeyi OFF konumuna getirin.

Sürüş

Araç, motoru çalışır halde orta sehpa üzerinde dururken.

- Sol elinizle sol fren kolunu sıkarak, sağ elinizle tutma kolunu kavrayın ve orta sehpayı katlamak için aracı öne doğru itin.
- Araçta yeriniz alın.
- Sol freni bırakın. Hareket etmek için sağ elinizle gaz kolunu yavaşça çevirin.



Hızı artırmak için gaz kolunu (A) yönünde çevirin. Hızı azaltmak için gaz kolunu (B) yönünde çevirin.

ABS fren sistemi

Bu ABS fren sistemi, fren pedaliyle kontrol edilen entegre bir fren sistemiyle birleştirilmiştir. Sağ kol, ön tekerlekleri yönetir. Sol kol, arka tekerlekleri yönetir.

Frenlerin kullanımı

- Gaz kolunu hızla serbest bırakın.
- Basıncı kademeli olarak artırarak fren sisteminin devreye sokun.

Aracın durdurulması ve park etme


Aracı durdurun ve motoru kapatmak için döner düğmeyi "OFF" konumuna çevirin. Araç tercihen düz zemine park edilmelidir.

- Orta sehpa üzerine veya Anti-Tilting sistemi aktif haldeyken tekerlekler üzerinde park edilebilir.



Aracı her park ettiğinizde elektrikli park frenini devreye sokun ve direksiyonu kilitleyin.

Eğer araç dik bir yokuşa park edilecekse, elektrikli park frenini devreye sokmanız, direksiyonu kilitlemeniz ve tekerlekleri aşağıdaki şemaya göre bir kaldırıma dayamanız tavsiye edilir.




Park freni ve Anti-Tilting her durumda aracın sabit kalmasını garanti edemeyebilir: Araç yük taşıyorsa, yokuş dikse, uzun süre hareketsiz kalıncaksa...

Aracı orta sehpa üzerine park edin.


KONTROLLER

Sağ kontroller



- 1. Acil durma düğmesi/Çalıştırma düğmesi.**
- 2. Anti-tilting sistemi hesaplayıcısı.**
#4 Anahtarı bu konuma getirerek ön aksı kilitleyin, uzun bir bip sesiyle birlikte gösterge ışığı yanar.
#4 Anahtarı bu konuma getirerek ön aksı açın, 2 bip sesiyle birlikte gösterge ışığı söner.
- 3. Aydınlatma düğmesi / Gündüz farları (DRL).**
- 4. "SELECT" seçme düğmesi.**
Bu düğme şunları sağlar:
 - Bağlantı menüsüne erişim * (2 saniye basılı tutun).
 - Menülerde gezinme (1 saniye basılı tutun).
 - Bir seçimin onaylanması (2 saniye basılı tutun).


Sol kontroller




- 5. Korna düğmesi.**
- 6. Sinyal düğmesi.**
- 7. Düşük farlar / Far / Selektör.**
Far düğmesinin 3 işlevi vardır:
 - Düşük farlar.
 - Far.
 - Selektör.
- 8. "EXIT" seçme düğmesi.**
Bu düğme şunları sağlar:
 - Gösterge paneli kişiselleştirme menüsüne erişim (2 saniye basılı tutun).
 - Menülerde gezinme (1 saniye basılı tutun).
 - Menüden çıkma (2 saniye basılı tutun).

Orta kontroller

Standart versiyon



GT Versiyonu



- 9. İkaz lambaları.**
- 10. Elektrikli park freni düğmesi.**

AYGITLAR



1. Dijital ekran (I-CONNECT).
- 2 - Analog hız göstergesi.
- 3 - Devir sayacı.
- 4 - Uyarı ışıklarını / Çalışma ışıklarını gösteren alan.
- 5 - Parlaklık sensörü.



Daha fazla bilgi için çevrimiçi kullanım kılavuzuna bakınız.

Dijital ekran



1. Tarih / Saat.
2. Yakıt göstergesi.
3. Dijital hız ölçer (km/h veya mph).
4. Motor ısı göstergesi.
5. Motor yağı lambası. ¹
6. Akü voltajı.
7. Dış ortam ısı göstergesi (°C veya °F).
8. Günlük yol sayacı.
9. Ortalama tüketim göstergesi.
10. Otonomi göstergesi.
11. Bakım göstergesi.
12. Toplam km sayacı.



Daha fazla bilgi için çevrimiçi kullanım kılavuzuna bakınız.

Uyarı ışıkları

Uyarı ışıkları, bir sistemin başlatılması veya bir arızanın ortaya çıkması halinde sürücüyü bilgilendirir.



Daha fazla bilgi için çevrimiçi kullanım kılavuzuna bakınız.



Egzoz emisyon arıza ışığı / Motor arızası otomatik teşhis



Sabit / Yanar söner.
Kirlilik sisteminde hata var.



Aracınızı yetkili bir bayi tarafından kontrol ettirmenizi öneririz.

¹ Araca göre fark gösterir.

EKİPMAN



Kullanım kılavuzunda daha başka ekipmanlar yer alır.

Bluetooth® telefon eşleştirme



Akıllı telefonunuzdaki mobil internet verilerini etkinleştirin (veya wifi).

1. Akıllı telefonunuza karşılık gelen mağazadan PEUGEOT MOTOCYCLES uygulamasını indirin.
2. Bir hesap oluşturun.
3. "Bağlantı" menüsünden aracı Bluetooth işlevini etkinleştirin.
4. Akıllı telefonunuzdaki Bluetooth işlevini etkinleştirin.
5. Telefonunuzda PEUGEOT MOTOCYCLES uygulamasını açın.
6. "Ayarlar" sekmesinden "Scooters" ve ardından "Yeni scooter ekle" düğmesini tıklayın.
7. Telefon klavyesini kullanarak, ekranda görüntülenen PIN kodunu girin ve onaylayın.



Bağlantı başarısız olursa (eşleştirme kodu girilemezse, vb.):

- Peugeot Motocycles uygulamasını tamamen kapatın (arka planda çalışıp çalışmadığını kontrol edin).
- Yakınlarda başka bağlı akıllı telefon olmadığını kontrol edin: Bluetooth bağlantısını devre dışı bırakın.
- Bluetooth'u etkinleştirin ve eşleştirilecek akıllı telefondaki Peugeot Motocycles uygulamasını yeniden başlatın.




Daha fazla bilgi için çevrimiçi kullanım kılavuzuna bakınız.

Günlük km sayacını sıfırlama

- "SELECT" ve "EXIT" kontrollerine aynı anda 3 saniye boyunca basarak sayacı sıfırlayın (Veya "Kişiselleştirme - Yapılandırma" menüsünden).

Bagajlar

İstedığınız bagajı açmak için smart key anahtarındaki ilgili düğmeye basın.




- B. Ön bagaj açma düğmesi.
C. Arka bagaj açma düğmesi.



Bagajda değerli nesnelere (kask, evrak çantaları, vb.) bırakmamanızı öneririz. Hırsızlık veya zorla girme durumunda üretici sorumlu tutulamaz.


Ayarlanabilir ön cam

Bu araç, yüksekliği ayarlanabilir bir ön cam ile donatılmıştır.



- Düğmelere aynı anda basarken, ön camı istenen konuma getirmek için yukarı veya aşağı hareket ettirin.
- Düğmeleri bırakın ve çentiklere kilitlemek için ön camı hafifçe hareket ettirin.

Saklama bölmesi / Aksesuar soketi (USB)



Saklama bölmesine takılı USB soketi, kontak açıldığında çalışır ve (mobil cihazlarınızı bağlamanızı sağlar (MP3 çalar, telefon, GPS vb.).

Arka bagaj

Bagaj kapağının açılması

- Bagaj kapağını açmak için smart key anahtarında yer alan kumanda düğmesine basın.
- Bagaj kapağını kaldırmak için olabildiğince dik konuma getirin. Bu konumda kalacaktır*.

Bagaj kapağının kapatılması


- Bagaj kapağını yarı mesafeye kadar indirip kendi ağırlığıyla kapanıp kilitlemesine izin verin.



Yaralanma riski: Kapanma sırasında ellerinizi kapak ve bagaj arasında koymayın.

ÖNERİLER

Yakıt doldurma



1. Yakıt tankı kapağı.

- Ön bagajı açın.
- Akaryakıt deposu kapağını çıkarın.
- Benzin pompasını akaryakıt deposu girişine yerleştirin. Yakıt tabancasını dolm borusuna doğru bir şekilde yerleştirdiğinizden emin olun.
- Depoyu ağzına kadar doldurmayın.

Tabanca ilk defa durduğunda doluma son verin.



Depoyu aşırı miktarda akaryakıtla doldurmayın: Yakıt, motorun veya güneşin ısı nedeniyle genişlediğinden taşabilir.




Herhangi bir dökülme derhal silinmelidir. Yakıt boyalı yüzeylere veya plastik parçalara zarar verebilir.

Motor yağı seviyesinin kontrol edilmesi




Yağ seviyesini her 1000km / 600Mi veya uzun bir yolculuktan önce kontrol edin.

- Yağ seviyesini doğru bir şekilde ölçmek için aracı orta sehpanın üzerine düz bir zemine yerleştirin.
- Motoru çalıştırın, birkaç dakika çalışmasına izin verin ve sonra durdurun.
- Motoru kapattıktan sonra, motor yağının yağ karterine geri dönmesi için 5 dakika bekleyin.
- Kapağı/yağ göstergesini (1) çıkarın.



- Doldurma kapağını/mastarı temiz bir bez kullanarak silin ve vidalamadan doldurma deliğine tekrar takın.
- Doldurma kapağını/mastarı çıkarın ve yağ seviyesini kontrol edin.
- Yağ seviyesi minimum (A) ve maksimum (B) işaretleri arasında olmalı ve maksimum seviyeye aşmamalıdır.



- Yağ seviyesi minimum işarete yakınsa veya daha düşükse, üretici tarafından önerilen yağı kullanarak seviyeyi hemen 3/4'e kadar küçük miktarlarda doldurmanız önerilir.




Çok fazla yağ, aracın performansını belirgin şekilde kısıtlayacaktır.

SMART KEY anahtarının tanınmaması durumunda



Kullanım kılavuzunun tamamını okumanızı tavsiye ederiz.

Smart Key anahtarının tanınmaması durumunda, aracı aşağıda açıklandığı şekilde çalıştırabilirsiniz.



- Torpido gözünü açın.
- Smart Key anahtarını acil durum antenine karşı tutun.
- Döner düğmeyi 2 saniye basılı tutun.
- Döner düğmeyi "ON" konumuna getirin.
- Araç çalışmalıdır.

Akıllı anahtarın tanınmaması için olası nedenler:

- Düşük akü veya yanlış konumlandırma.
- Telsiz paraziti.
- Smart Key anahtarında hasar.

Önemli Hususlar:

- Kullanım koşullarına uygun bakım planına uymak, aracınızın doğru şekilde çalışmaya devam etmesini, tüm özelliklerini korumasını ve garantiden faydalanmanızı sağlar. Bu işlemleri, üreticinin eğitimini almış ve uygun ekipmanlara sahip olan yetkili bir Peugeot Motocycles bayisine yaptırmanızı öneririz.
- Yıl içinde periyodik kontrol yapılırsa yıllık kontrolün ayrıca yapılmasına gerek yoktur.
- 25000 km (15600 mi)'den itibaren, bakımları 5000 km (3100 mi)'den itibaren yapılacak işlemleri tekrar ederek gerçekleştirin.
- Araç fazlasıyla tozlu veya nemli bölgelerde kullanılıyorsa, hava filtresini (motor / şanzıman) daha sık temizleyip değiştirin.

Yoğun Bakım / Zorlu Kullanım Koşulları (*):

Aracınızı, aşağıdaki koşullardan birinde kullanıyorsanız daha sık bakım yapmanız gerekmektedir:

Nemli, tozlu, aşırı sıcaklıkların olduğu bölgeler, ağırlıklı olarak şehir içi kullanım, sık sık -5°C'nin altında olan sıcaklıklar, soğuk havada motor soğukken kısa mesafeli ya da kapıdan kapıya yapılan tekrarlı sürüşler...

Bu kullanım koşullarında, periyodik bakım tablosunda yıldızla işaretli kilometreler, yapılması gereken ek (asgari) bakım işlemlerini göstermektedir.

Ticari amaçlı kullanılan araçlar (evlere teslimat, kurye hizmetleri, vb.) özellikle yoğun bakıma tabidir. (Bakımların kilometre aralığı yarıya indirilmelidir).

Bakım / Temizlik:

İki tekerlekli araçların tasarımı ve estetik çekiciliği, birçok bileşeni dış etkenlere karşı hassas hale getirir. Bu hassasiyet, kaliteli parçalarda dahi işlevsel veya estetik (korozyon vb.) hasarlara yol açabilir. Düzenli ve uygun bir bakım, yalnızca aracınızın görünümünü, doğru çalışmasını ve

keyfinizi korumakla kalmayacak, aynı zamanda garanti haklarınızı korumak için de gereklidir.

PERİYODİK BAKIM TABLOSU

Bu bakımları PEUGEOT MOTOCYCLES yetkili temsilcisi yapmalıdır.

Yapılacak işlemler	1000km 600mi Veya 1 ay	5000km* 3100mi*	10000km 6200mi	15000km* 9400mi*	20000km 12400mi	Yıllık bakım
Motor						
Motor yağı	R	R	R	R	R	R
Yağ filtresi	R	R	R	R	R	
Subaplar	I Her 40000 km / 25000 mi					
Buji			R		R	
Emiş hava filtresi	R Her 10000 km (Yoğun bakım ise 5000)					I
Giriş susturucusu tahliyesi			C		C	C
Şanzıman hava filtresi	R Her 10000 km (Yoğun bakım ise 5000)					
Tahrik kasnağı / Flanş aşınması			I		I	
Tahrik kasnağı makaraları ve kılavuzları			I		I	
Şanzıman kayışı			R		R	
Tahrik kasnağı iğneli rulman			L		L	
Debriyaj balatalarının aşınması			I		I	
Hareketli kasnak			I		I	
Soğutma sıvısı seviyesi	I		I		I	I
Soğutma radyatörü			C		C	
Soğutma sıvısı	R Her 4 yılda					
Yakıt filtresi			R		R	
Yakıt hattı: Sızıntı veya çatlak olmamalı	I	I	I	I	I	I
Kanister kutusu, kanister valfleri ve hortumlar			I		I	
*: Yoğun Bakım.	I: İnceleme, temizleme, ayarlama, gerekirse değiştirme.			C: Temizleme, gerekirse değiştirme.		
	R: Yenisiyle değiştirme.			L: Yağlama, greseleme		

TR

Yapılacak işlemler	1000km 600mi Veya 1 ay	5000km* 3100mi*	10000km 6200mi	15000km* 9400mi*	20000km 12400mi	Yıllık bakım
Motosiklet kısmı						
Yön: Sert nokta olmamalı / Yerinden oynamamalı	I	I	I	I	I	
Tekerler: Durum ve salınım / Yerinden oynamamalı	I	I	I	I	I	
Lastikler: Çatlak, aşınma ve basınç olmamalı	I	I	I	I	I	I
Ön süspansiyon / Rotiller / Rulmanlar: Durum, işleyiş ve sızıntı kontrolü	I	I	I	I	I	
Ön takım eğim tamponu	I		I		I	
Anti-Tilting: İşleyiş / Düğme kumandası durumu	I		I		I	
Anti-Tilting kaliperi: Temizlik, Kılavuzlar, İşleyiş	I		I + L		I + L	
Arka süspansiyon: Durum, işleyiş ve sızıntı kontrolü	I	I	I	I	I	
Motor eklemi			I		I	
Gaz düğme kumandası: İşleyiş, yerinden oynama kontrolü ve yağlama	I	I + L	I + L	I + L	I + L	
Acil kilit işleyişi	I		I		I	
Hareketli parçalar ve kablolar	L		L		L	
Standlar: İşleyiş ve yağlama	I + L	I + L	I + L	I + L	I + L	
Vida sıklığı	I		I	I	I	
Fren sistemi						
Fren hidroliği seviyeleri / Sızıntı olmamalı	I	I	I	I	I	I
Fren sıvısı	R Her 2 yılda					
Fren kaliperleri: Temizlik, Kılavuzlar, İşleyiş	I	I + L	I + L	I + L	I + L	
Fren balatası aşınması	I	I	I	I	I	
Fren diskleri aşınması	I	I	I	I	I	
Fren hortumları: Sızıntı veya çatlak olmamalı	I	I	I	I	I	
Fren kolları / Fren pedali	L		L		L	
Park freni: İşleyiş / Düğme kumandası durumu / Ayar	I		I		I	
*: Yoğun Bakım.	I: İnceleme, temizleme, ayarlama, gerekirse değiştirme. R: Yenisiyle değiştirme.			C: Temizleme, gerekirse değiştirme. L: Yağlama, gresleme		

Yapılacak işlemler	1000km 600mi Veya 1 ay	5000km* 3100mi*	10000km 6200mi	15000km* 9400mi*	20000km 12400mi	Yıllık bakım
Elektrikli ekipman						
Aydınlatma ve sinyalizasyon	I	I	I	I	I	I
Far yüksekliği ayarı	I		I		I	
Fren lambası anahtarları	I	I	I	I	I	I
Smart Key pili	R Her 2 yılda					
Akü: Şarj seviyesi ve sızıntı kontrolü	I	I	I	I	I	I
Çeşitli						
Hesaplayıcılar: Hata kodlarının okunması ve güncelleme	I	I	I	I	I	
Genel işleyiş: Yol testi	I	I	I	I	I	I
*: Yoğun Bakım.	I: İnceleme, temizleme, ayarlama, gerekirse değiştirme.			C: Temizleme, gerekirse değiştirme.		
	R: Yenisiyle değiştirme.			L: Yağlama, gresleme		
Bakım süresi ondalık saat olarak (0.5 h = 30 mn)						
Karşılama ve Teslim Alma	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Metropolis	1	0.8	2.5	0.8	2.5	0.6
Bakım süreleri bilgilendirme amaçlı verilmiştir. Aşınan parçaların değişimi hesaba katılmamaktadır.						

TR

OBSAH

Memorandum.....	1
Kontrola před dodávkou.....	1
Informace.....	2
Diagnostika a osobní údaje.....	2
Záruka výrobce.....	3
Záruční doba.....	3
Působnost záruky výrobce.....	3
Podmínky uplatnění obchodní záruky.....	3
Územní působnost záruky.....	4
Důležité.....	5
Látky, které je třeba používat.....	5
Pneumatiky.....	5
Doporučení k údržbě.....	5
Čištění vozidla.....	5
Životní prostředí / Recyklovatelné.....	6
Dlouhodobé odstavení a uskladnění.....	6
Průvodce rychlým spuštěním.....	7
Startování a řízení.....	7
Ovladače.....	9
Ovladače vpravo ■.....	9
Ovladače vlevo ■.....	9
Středové ovladače ■.....	9
Přístroje.....	10
Kontrolky.....	10
Výbava.....	11
Párování telefonu Bluetooth®.....	11
Vynulování denního počítadla km ■■.....	11
Odkládací prostory.....	11
Nastavitelné čelní sklo.....	11
Odkládací kapsa / Konektor na příslušenství (USB).....	11
Zadní odkládací přihrádka.....	12
Doporučení.....	12
Doplňování paliva.....	12
Kontrola hladiny motorového oleje.....	12

Nerozpoznání klíče SMART KEY.....	13
Pravidelná údržba.....	14
Tabulka pravidelné údržby.....	15

CZ

PEUGEOT
METROPOLIS

MEMORANDUM

Příjmení:.....
.....
Jméno:.....
.....
Adresa:.....
.....
PSC:.....
.....
Město:.....
.....
Telefon:.....
.....
Model:.....
.....
Barva:.....
.....
Č. motoru:.....
.....

Přetáhněte sem štítek s kódem pro opravu smart key.



XXXXX

KONTROLA PŘED DODÁVKOU

Č. VIN: VGA

Prodejce musí provést kontrolu před dodávkou a předložit doklad o přípravě dodaného vozidla.

Kontrola při dodávce

Potvrzení zákazníka

Zkontroloval jsem vzhled vozidla a podepsal jsem doklad o přípravě před dodávkou mého vozidla, nezjistil jsem žádnou odchylku. Bylo mi vysvětleno, že je důležité seznámit se s návodem k použití a s deníkem údržby.

Datum:

Podpis zákazníka:

Potvrzení prodejce

Potvrzuji, že výše uvedené vozidlo prošlo montáží a kontrolou před dodávkou, jak je uvedeno společností PEUGEOT MOTOCYCLES. Zákazníkovi jsem předal návod k použití a deník údržby. Vysvětlil jsem funkci ovladačů stroje a vysvětlil, že je důležité seznámit se s návodem k použití a s podmínkami uplatnění záruky PEUGEOT MOTOCYCLES.

Datum:

Podpis prodejce:

INFORMACE

Právě jste zakoupili vozidlo Peugeot. Děkujeme vám za důvěru projevenou vaší volbou.

Vaše vozidlo je zkonstruováno tak, aby vydrželo, ale jeho kvality robustnosti ho nezabavují minimální údržby.

Váš autorizovaný prodejce zná veškeré jeho zvláštnosti, a jelikož má k dispozici originální náhradní díly a speciální nářadí, dokáže vám poradit a udržovat vaše vozidlo za nejlepších podmínek podle připraveného plánu údržby, aby vám přinášelo stále stejnou radost z jízdy při maximální bezpečnosti.

Tento deník údržby je třeba považovat za nedílnou součást vozidla a musí tak zůstat i v případě jeho opětovného prodeje.

Rovněž představuje výběr nejběžnějších funkcí vašeho vozidla.

Nicméně vám doporučujeme seznámit se s celým návodem k použití, který je k dispozici v digitální podobě na následující adrese:

<https://www.peugeot-motocycles.fr/documentation>







Pro přímý přístup naskenujte tento QR kód:



Najdete tam zejména bezpečnostní pokyny, výstrahy, důležité poznámky a připomínky.

V zájmu neustálého zlepšování si PEUGEOT MOTOCYCLES vyhrazuje právo na odstranění, úpravu nebo přidání veškerých uvedených odkazů. Jediné právoplatné dokumenty jsou ty, které jsou k dispozici on-line na výše uvedené adrese.

Následující symboly uvádějí:

	Doporučuje se přečíst si celý návod k použití.
	Činnost obsahující riziko pro osoby.
	Činnost obsahující riziko pro vozidlo.
	Uvádí klíčovou informaci o provozu vozidla.
	Hvězdička znamená vybavení podle verze.
	Znečišťující výrobek. Neodhazujte do přírody.

DIAGNOSTIKA A OSOBNÍ ÚDAJE

Při připojení nástrojů diagnostiky k vašemu vozidlu dochází k odečtu údajů. Tyto údaje zahrnují VIN (identifikační číslo) vašeho vozidla.

Přejete-li si získat více informací o vašich právech nebo o zpracování údajů společností PEUGEOT MOTOCYCLES, můžete si přečíst naše zásady ochrany osobních údajů na následující adrese:
<https://peugeot-motocycles.com/fr/mentions-legales/>

Nebo nás kontaktujte na adrese:
dpo@peugeotmotocycles.com

ZÁRUKA VÝROBCE

(Vydání březen 2022)

Výrobce vašeho vozidla, PEUGEOT MOTOCYCLES, se sídlem rue du 17 novembre - 25350 Mandeure (Francie), dále PEUGEOT MOTOCYCLES, vám poskytuje obchodní záruku na vaše nové vozidlo se spalovacím motorem či elektromobil, na veškeré konstrukční vady a vady materiálů.

Tyto záruční podmínky výrobce jsou rovněž k dispozici na internetové stránce.

<https://www.peugeot-motocycles.fr/documentation>

Záruční doba

Není-li stanoveno jinak (rozšíření záruky, flotilová smlouva...) společnost PEUGEOT MOTOCYCLES přiznává vašemu vozidlu záruku výrobce ve lhůtě:

- 24 měsíců pro soukromé použití, neomezený počet kilometrů;
- 24 měsíců pro profesionální použití, omezené na 20 000 km (<50cc, kat. L1e a L2e) nebo 30 000 km (>50cc, kat. L3e a L5e).



Pojem profesionální je definován jako "jakákoli fyzická nebo právnická, veřejná či soukromá osoba, která jedná za účely vyplývající v rámci její obchodní, průmyslové, řemeslné, svobodné či zemědělské činnosti, včetně toho, kdy jedná ve jménu nebo jménem jiného profesionála".

Tato záruka běží od první registrace a uplatňuje se na vaše vozidlo s výjimkou:

- Trakční baterie elektromobilu, na niž bude tato záruka 24 měsíců nebo 20 000 km bez ohledu na to, která z těchto dvou podmínek bude dosažena jako první, s výhradou, že povinnosti údržby byly pravidelně prováděny v souladu s nařízeními sešitu údržby PEUGEOT MOTOCYCLES;
- Trakční baterie elektromobilu s poklesem nižším nebo rovným 25% její ohlášené jmenovité kapacity, změřené technikem ze sítě PEUGEOT MOTOCYCLES během záruční doby. Skutečně, z důvodu chemie obsažené v baterii lze konstatovat snížení kapacity baterie (a tedy dojezdu vozidla) během doby, používání vozidla a podle podmínek skladování;
- Baterie vozidla se spalovacím motorem, na niž je tato záruka šest měsíců s výhradou minimálního počtu ujetých kilometrů 200 měsíčně;
- Stojánku a sedla, na něž je tato záruka šest měsíců.

Působnost záruky výrobce

Mimo níže uvedených omezení se tato smluvní záruka vztahuje na uvedení do původního stavu nebo výměnu dílů, které byly uznány jako vadné společností PEUGEOT MOTOCYCLES či jejím zástupcem, stejně jako na náklady na práci, které z toho vyplývají.

Je třeba připomenout, že:

- Uvedení do původního stavu nebo výměna dílu v rámci této záruky výrobce neprodlužuje její lhůtu. Záruka vztahující se na vyměněné díly končí datem vypršení záruky vašeho vozidla;
- Vadné díly vyměněné v rámci záruky budou uloženy a stanou se majetkem společnosti PEUGEOT MOTOCYCLES.

Podmínky uplatnění obchodní záruky

Abyste mohli využít optimálního převzetí prací, které je třeba na vašem vozidle provést, v rámci této obchodní záruky, doporučuje vám

společnost PEUGEOT MOTOCYCLES svěřit tyto práce výhradně autorizovanému servisu ze sítě.

V případě dalšího prodeje vašeho vozidla budou jeho následní nabyvatelé využívat záruky až do jejího dat vypršení s výhradou, že podmínky uplatnění záruky byly splněny každým z nich. Za tímto účelem se zavazujete předat vašemu nabyvateli podmínky uplatnění záruky a doklady o provedené údržbě.

Záruka se uplatňuje za podmínky, že:

- První údržba zvaná "garanční" stejně jako pravidelné údržby vozidla byly pravidelně prováděny v souladu s ustanoveními deníku údržby společnosti PEUGEOT MOTOCYCLES a že jste schopni o tom předložit důkaz (kontrolní seznam údržby, účty...). Je povolena tolerance 100 km (nebo 1 měsíc u roční údržby) oproti počtu ujetých kilometrů uvedených v plánu údržby;
- Zesílený plán údržby se uplatňuje pro profesionální použití a v případě potřeby pro soukromé použití;
- Originální díly nebyly nahrazeny jinými díly neschválenými společností PEUGEOT MOTOCYCLES a/nebo jejich montáž nerespektuje pravidla oboru nebo doporučení PEUGEOT MOTOCYCLES (jako mimo jiné výfuk, válec, píst, svíčku a tlumič plynu vozidla se spalovacím motorem, pojistky, moduly trakční baterie a nabíječka trakční baterie elektromobilu atd.);
- Vozidlo nebylo změněno, upraveno nebo vybaveno příslušenstvím neschváleným společností PEUGEOT MOTOCYCLES (jako mimo jiné: další nabíječkou elektromobilu, alary, rádiem, nosičem zavazadel, pomocným zařízením z usnadnění rozjezdu (boostery), atd.);
- Vozidlo nebylo použito ke sportovním soutěžím;

Záruka se neuplatňuje na:

- Operace údržby (jako mimo jiné: výměna oleje, mazání, seřízení, čištění, napětí...) a revize nezbytné pro řádný provoz vašeho vozidla uvedené v deníku údržby společnosti PEUGEOT MOTOCYCLES:
- Výměnu dílů trpících běžným opotřebením spjatým s používáním vozidla, počtem ujetých kilometrů, jeho zeměpisným a klimatickým prostředím a jejich upevňovacími díly, které nejsou vhodné k opětovnému použití (jako mimo jiné: samobrzdicí matice atd.), pokud tato výměna není důsledkem výrobní chyby. Jedná se mimo jiné o následující díly:
 - Hnací i hnaná řemenice a řemen, spojka, válečky, pohyblivý kotouč, vodítka, řetěz, hnací kolo, zadní ozubené kolo:
 - Ložiska (kola, ojníčky, řízení, motor...):
 - Žárovka, pojistka, pneumatika, brzdové obložení a vložky, brzdový kotouč, kabely a kabelové ovladače, svíčka a ochrana proti parazitním proudům:
 - Tlumiče (hydraulický, plynový, s jednoduchou pružinou, s elastomerem), vzduchový filtr, kompletní tlumič plynu, palivový filtr, olejový filtr, válec, píst a pístní kroužky:
 - Výfuk spalovacího motoru (kromě vnitřních rozletovaných prvků):
 - Kapaliny a látky (mazivo, hydraulická kapalina, brzdová kapalina, převodovkový olej, motorový olej a chladicí kapalina...):
- Opravy následující po použití paliv, maziv a tuků jiných než doporučených společností PEUGEOT MOTOCYCLES:
- Opravy v důsledku nedbalosti, nenormálního použití, jízdy po nesjízdne nebo poškozené silnici, nedodržení ustanovení uvedených v deníku údržby společnosti PEUGEOT MOTOCYCLES nebo v návodu k použití, přetížení i přechodného nebo nezkušenosti řidiče:

- Opravy vyplývající z nehody, krádeže, požáru či jakéhokoli jiného přírodního jevu (jako mimo jiné krupobití, záplavy...):
- Opravy vyplývající z nedostatečné čistoty vozidla:
- Opravy vyplývající z delšího skladování za nepříznivých podmínek:
- Koroze nebo oxidace povrchu na rámu podvozku, šroubech a obecněji na všech ostatních kovových dílech ošetřených či ne vozidla se spalovacím motorem nebo elektromotorem (naopak na předřavějíci korozi se záruka vztahuje po dobu 24 měsíců):
- Počítadlo nebo optiku, u nichž výskyt páry nenarušuje čitelnost informací nebo účinnost osvětlení:
- Hluky a vibrace, které nemají žádný vliv na spolehlivost, bezpečnost a jízdní vlastnosti vozidla:
- Jakékoli jiné výdaje nejen předpokládané touto zárukou ani zákonnou zárukou o shodě ani zákonnou zárukou na skryté vady jako mimo jiné: následné náklady po znehynění vozidla, ztráta požívání nebo využívání vozidla atd.

Územní působnost záruky

Záruka se uplatňuje v zemích nebo na územích, kde je vozidlo uvedeno na trh autorizovanou sítí společnosti PEUGEOT MOTOCYCLES, (zejména Francie, Německo, Itálie, Španělsko), jejichž seznam lze najít na internetové stránce výrobce:

<http://www.peugeot-motocycles.com>


Vozidlo je určeno výlučně k uvedení na trh a k použití ve výše uvedených zemích či na územích s výjimkou všech ostatních zemích či územích, kde platné normy jsou či mohly by být odlišné od těch ve výše zmíněných zemích či územích, jako mimo jiné Spojené státy americké atd.

Použití vozidla v těchto vyloučených zemích či územích je na výlučnou odpovědnost uživatele a vylučuje uplatnění této záruky stejně jako jakoukoli jinou odpovědnost výrobce vozidla z jakéhokoli důvodu.

V každé zemi a zvláště v zemích Evropské unie má spotřebitel práva z titulu platné národní legislativy. Tato práva neovlivňuje tato výše definovaná záruka.

DŮLEŽITÉ

Látky, které je třeba používat

Palivo	Výhradně: Bezolovnatý benzín E5 nebo E10
	
Motorový olej 4 takt	SAE 5W40 100% syntentický Minimální kvality API SL
Olaj reléové skříňky	SAE 80W90 API GL4
Mazivo	Mazivo do vysokých teplot Víceúčelové mazivo
Brzdová kapalina	Brzdová kapalina DOT 5.1
Chladicí kapalina	Chladicí kapalina: Motul typu C Antikorozní a nemrzoucí kapalina Ochrana -37°C/-35°F Nitrite free / Amine free / Phosphate free

MOTUL

Pneumatiky

Plak v pneumatikách je nutno pravidelně kontrolovat za studena.

Nesprávný tlak způsobuje abnormální opotřebení a ovlivňuje jízdní vlastnosti a činí jízdu nebezpečnou.

	Přední	Zadní
Jednotlivě	2.0 bar	2.5 bar
Ve dvojici	2.0 bar	2.5 bar

Doporučení k údržbě

Dodržujte svědomitě plán údržby vašeho vozidla, abyste zachovali práva na smluvní záruku.

Tabulka kontrol plánu údržby je vložena do deníku údržby, autorizovaný prodejce tam musí dát razítko, uvést datum zásahu a počet ujetých kilometrů.

V zájmu zachování bezpečnosti a maximální spolehlivosti vašeho vozidla se doporučuje nechat provádět údržbu a opravy autorizovaným prodejcem, který má technické vzdělání, speciální nástroje a náhradní díly.

Po nehodě se doporučuje nechat vozidlo zkontrolovat a uvést do původního stavu autorizovaným prodejcem.

Čištění vozidla



Karosérie se skládá z prvků z plastu, které mohou být natřené nebo lesklé. Nepoužívejte rozpouštědla nebo příliš korozivní čisticí prostředky.



Nepoužívejte vysokotlaká čistič, který by způsobil průnik vody do následujících dílů: těsnění, ložisek a kloubů, elektrických součástek jako konektorů, stykačů a osvětlení.

Karosérii čistěte mýdlovou vodou a vydatně opláchněte čistou vodou.

Sušení lze provést jelenicí.

Po umytí vozidla proveďte několikrát brzdění v nízké rychlosti, aby brzdy vyschly.



Mytí vozidla je nutno provádět na místě vybaveném rekuperační odpadní vody.

Některé přípravky na bázi silikonu mohou narušit kvalitu nátěru.

V případě potřeby a pochybností vám autorizovaný prodejce dokáže poradit ohledně použití přípravků k údržbě či uvedení karosérie do původního stavu v případě poškřábání nebo odření.

Životní prostředí / Recyklovatelné

Opotřebované díly vyměněné během běžné údržby (kovové díly, baterie...) je nutno odložit u specializovaných organizací.

Vozidlo na konci životnosti je nutno odevzdat do autorizovaného střediska, aby se zajistila jeho recyklace.

Ve všech případech dodržujte místní zákony.



Baterie obsahují škodlivé látky. Je nutno je likvidovat podle zákonných ustanovení a nesmí se v žádném případě vyhazovat s domovním odpadem.

Dlouhodobé odstavení a uskladnění

Pokud musí vozidlo zůstat odstavené více než 1 měsíc, doporučuje se provést následující operace:

Baterie



V případě dlouhodobého odstavení a uskladnění přirozené vybití baterie nebo způsobené elektronikou vozidla nebo některých příslušenství vyžaduje řádné dobití.

- Nabijte předem baterii na 100% (maximální proud nabití jedné baterie je roven 1/10 její kapacity).
- Použijte nabíječku údržby nebo provádějte měsíční nabíjení.
- Před uvedením do provozu musí být baterie nabita na 100%.



Mimo těchto doporučení může baterie projít hlubokým vybitím, v tom případě se záruka výrobce nebude moci uplatnit.

Vozidlo

- Vypusťte palivovou nádrž, aby se zamezilo tvorbě usazenin paliva.
- Nastříkejte mazivo na kovové díly vozidla, aby se zamezilo oxidaci.
- Vozidlo uskladněte v prostoru mimo dosah vlhkosti.

Opětovné uvedení do provozu


Po dlouhodobém odstavení se doporučuje nechat provést celkovou prohlídku vozidla u autorizovaného prodejce.

PRŮVODCE RYCHLÝM SPUŠTĚNÍM

Startování a řízení

Klíček Smart Key


Klíček Smart Key je elektronický klíč, který po rozpoznání systémem v okruhu přibližně 1.5 metru umožní:



- Nastartování motoru.
- Odemčení kufru.

Nouzový klíč

Nouzový klíč je zabudován do klíčku Smart Key.




Použití nouzového klíče je výjimečné, umožňuje odemknout zadní kufr c případně závady baterie vozidla.

Otočné tlačítko



Za jistých podmínek klíček Smart Key nemůže fungovat, pokud se vozidlo nachází v oblasti se silným elektromagnetickým zářením.




1. Otočné tlačítko.
2. Světelný obvod(Modrý).

- A. Poloha vypnuto.**
- B. Poloha zapnuto/Startování.**
- C. Zablokované řízení.**

Startování motoru

V zájmu větší bezpečnosti umístěte vozidlo před uvedením motoru do provozu na jeho středový stojánek.

- Řidič musí mít u sebe klíček Smart Key.
- Stiskněte na jednu sekundu otočné tlačítko pro probuzení systému, světelný obvod se rozsvítí, čímž hlásí přítomnost klíčku Smart Key.
- Otočte otočné tlačítko na ON. Světelný obvod se rozsvítí nastálo.
- Vyčkejte do konce auto-testu palubní desky.
- Ujistěte se, že plynová rukojeť je v poloze zavřeno.
- Spusťte jednu z brzdových páček a zároveň stiskněte tlačítko startování .
- Uvolněte tlačítko startování, jakmile se motor uvede do provozu.


Vypnutí motoru

- Otočte otočné tlačítko na OFF.

Řízení

Vozidlo umístěné na stojánku s motorem v provozu.

- Držte levou brzdovou páku stisknutou levou rukou, uchopte předřizovací rukojeť pravou rukou a odtlačte vozidlo vpřed, abyste sklopili středový stojánek.
- Nasedněte na vozidlo.
- Uvolněte levou brzdu a postupně otáčejte plynovou rukojeť pravou rukou a rozjedte se.



Chcete-li zvýšit rychlost, otočte plynovou rukojeť ve směru (A). Chcete-li rychlost snížit, otočte plynovou rukojeť ve směru (B).

Brzdová soustava ABS

Tato brzdová soustava ABS je spojena s celou brzdovou soustavou, která se ovládá brzdovým pedálem.

Pravá páčka ovládá přední kola.

Levá páčka ovládá zadní kola.

Používání brzd

- Nechte rychle vrátit plynovou rukojeť.
- Aktivujte brzdovou soustavu postupným zvyšováním tlaku.

Zastavení vozidla a parkování

Vozidlo zastavte a vypněte motor otočením otočného tlačítka do polohy "OFF".


Parkování vozidla se provádí ideálně na rovné zemi.

- Na centrálním stojánku nebo na kolech s aktivovaným systémem Anti-Tilting.



Při každém zastavení vozidla vždy aktivujte elektrickou parkovací brzdu a zablokujte řízení.

Pokud vozidlo parkuje v prudkém svahu, doporučujeme aktivovat elektrickou parkovací brzdu, zablokovat řízení a kola natočit proti chodníku podle uvedeného nákresu.




Parkovací brzda a Anti-Tilting nemusejí zajistit udržení vozidla ve všech situacích: Náklad na vozidle, prudký svah, delší odstavení...

Doporučujeme zaparkovat vozidlo na centrálním stojánku.

OVLADAČE

Ovladače vpravo



1. Tlačítko nouzového zastavení/Tlačítko startování.

2. Počítač systému Anti-tilting.

! Přepnutím přepínače do této polohy zablokujete přední pohon, kontrolka se rozsvítí a ozve se dlouhé pípnutí.

! Přepnutím přepínače do této polohy odblokujete přední pohon, kontrolka zhasne a ozve se 2 pípnutí.


3. Přepínač osvětlení / Denní svícení (DRL).

4. Tlačítko volby "SELECT".

Tento ovladač umožňuje:

- Přístup k nabídce připojení * (Stisknutí na 2 sekundy).
- Pohyb v nabídkách (Stisknutí na 1 sekundu).
- Potvrdit výběr (Stisknutí na 2 sekundy).

Ovladače vlevo



5. Tlačítko klaksonu.

6. Tlačítko směrových světel.

7. Přepínač potkávacích světel / Dálková světla / Bliknutí světlý.

Tlačítko kódu/světla s 3 funkcemi:

- a. Potkávací světla.
- b. Dálková světla.
- c. Bliknutí světlý.


8. Tlačítko volby "EXIT".

Tento ovladač umožňuje:


- Přístup k nabídce přízpůsobení přístrojové desky (Stisknutí na 2 sekundy).
- Pohyb v nabídkách (Stisknutí na 1 sekundu).
- Ukončení nabídky (Stisknutí na 2 sekundy).

Středové ovladače

Standardní verze



Verze GT



9. Tlačítko výstražných světel.

10. Tlačítko elektrické parkovací brzdy.

PŘÍSTROJE



1. Digitální displej (I-CONNECT).
- 2 - Analogový ukazatel rychlosti.
- 3 - Otáčkoměr.
- 4 - Oblast zobrazení výstražných kontrolků / Provozní kontrolky.
- 5 - Snímač světlosti.



Další informace najdete v on-line návodu k použití.

Digitální displej



1. Datum / Hodiny.
2. Ukazatel paliva.
3. Digitální ukazatel rychlosti (km/h nebo mph).
4. Ukazatel teploty motoru.
5. Ukazatel promazávání motoru.¹
6. Napětí baterie.
7. Ukazatel venkovní teploty (°C nebo °F).
8. Denní počítadlo km.
9. Ukazatel průměrné spotřeby.
10. Ukazatel dojezdu.
11. Ukazatel údržby.
12. Celkový počet km.



Další informace najdete v on-line návodu k použití.

Kontrolky

Kontrolky informují řidiče o aktivaci systému nebo výskytu poruchy.



Další informace najdete v on-line návodu k použití.



Kontrolka poruchy systému proti znečištění / Vlastní diagnostika motoru



Svítlí / Bliká.
Systém ochrany proti znečištění je poškozený.



Doporučujeme nechat vozidlo zkontrolovat u autorizovaného distributora.

¹ Podle výbavy.

VÝBAVA



Návod k použití udává další prvky výbavy.

Párování telefonu Bluetooth®



Aktivujte mobilní data na svém chytrém telefonu (nebo wifi).

1. Stáhněte si aplikaci PEUGEOT MOTOCYCLES z obchodu podle typu chytrého telefonu.
2. Vytvořte si účet.
3. Z nabídky "připojení" aktivujte funkci Bluetooth vozidla.
4. Aktivujte funkci Bluetooth na svém telefonu.
5. Otevřete aplikaci PEUGEOT MOTOCYCLES na svém telefonu.
6. Na kartě "Nastavení" stiskněte "Scooters" a pak "Přidat nový scooter".
7. Na klávesnici svého telefonu zadejte kód PIN tak, jak se zobrazuje na displeji, a potvrďte.



Při nezdařeném spojení (nelze zadat kód pro párování...):

- Aplikaci Peugeot Motocycles zcela zavřete (žádný provoz na pozadí).
- Zkontrolujte nepřítomnost jiného telefonu připojeného v blízkosti: deaktivujte pak jeho připojení Bluetooth.
- Aktivujte Bluetooth a znovu spusťte aplikaci Peugeot Motocycles na telefonu, který chcete spárovat.




Další informace najdete v on-line návodu k použití.

Vynulování denního počítadla km

- Denní počítadlo km vynulujete současným stiskem ovladačů "SELECT" a "EXIT" po dobu 3 sekund (nebo v nabídce "Přizpůsobení - Konfigurace").

Odkládací prostory

V přítomnosti klíče smart key stiskněte tlačítko ovladače a odblokujte příslušnou odkládací přihrádku.




- B. Ovladač odblokování přední odkládací přihrádky.
C. Ovladač odblokování zadní odkládací přihrádky.



Doporučujeme nenechávat v odkládacích přihrádkách žádné předměty bez ohledu na jejich hodnotu (přilbu, aktovku atd.), výrobce nenese žádnou odpovědnost za případné odcizení nebo poškození.


Nastavitelné čelní sklo

Toto vozidlo je vybaveno výškově nastavitelným čelním sklem.



- Při současném stisknutí tlačítek můžete posouvat čelní sklo nahoru nebo dolů podle potřeby.
- Tlačítka uvolněte a lehce posuňte čelní sklo do zářezů.

Odkládací kapsa / Konektor na příslušenství (USB)



V odkládací kapse je konektor USB napájený od zapnutí zapalování, který umožňuje zapojit přenosné zařízení (Přehrávač MP3, telefon, GPS atd.).

Zadní odkládací přihrádka

Otevře klapky odkládací přihrádky

- V přítomnosti klíče smart key stiskněte tlačítko ovladače a odemkněte zadní odkládací přihrádku.
- Zvedněte kryt přihrádky a odsuňte jej na horní doraz, kde se zastaví*.

Zavírání klapky odkládací přihrádky


- Spusťte kryt přihrádky do poloviny dráhy a nechte jej spadnout vlastní vahou, aby se zablokoval.



Nebezpečí poranění: Nevkládejte ruce při zavírání mezi kryt a přihrádku.

DOPORUČENÍ

Doplňování paliva



1. Tlačítko palivové nádrže.

- Otevřete přední odkládací přihrádku.
- Vyměňte zátku nádrže.
- Zasuňte čerpací pistoli do plnicího otvoru. Zasuňte pistoli správně do plnicího hrdla.
- Nenaplňujte nádrž až po okraj.

Plnění zastavte, když se pistole poprvé zastaví.



Nepřepĺňujte palivovou nádrž: Palivo může přetéct kvůli rozpínání vlivem tepla motoru nebo slunce.




Případně rozlité palivo je nutno okamžitě vysušit. Palivo by mohlo poškodit lakované plochy nebo plastové díly.

Kontrola hladiny motorového oleje




Hladinu motorového oleje kontrolujte každých 1000km / 600Mi nebo před dlouhou cestou.

- Pro správné zjištění hladiny oleje postavte vozidlo na středový stojánek na rovné zemi.
- Nastartujte motor, nechte jej pár minut běžet a pak jej vypněte.
- Po vypnutí motoru počkejte 5 minut, aby se motorový olej stihl vrátit do jímky oleje.
- Vytáhněte zátku/měrku oleje (1).



- Čistým hadříkem otřete zátku/měrku a znovu ji bez utahování zasuňte zpět do plnicího otvoru.
- Zátku/měrku vytáhněte a zkontrolujte hladinu oleje.
- Hladina oleje musí být mezi značkami minimální (A) a maximální (B) hladiny, aniž by ji přesahovala.



- Pokud se hladina oleje blíží rysce minima nebo je pod ní, doporučujeme dolít okamžitě hladinu až na 3/4 po malých množstvích s použitím oleje doporučeného výrobcem.




Příliš vysoká hladina oleje výrazně omezuje výkonost vozidla.

Nerpozznání klíče SMART KEY



Doporučuje se přečíst si celý návod k použití.

Pokud nedorazíte k rozpoznání klíče Smart Key, je možné vozidlo nastartovat následujícím postupem.



- Otevřete odkládací přihrádku.
- Přiložte klíč Smart Key k pohotovostní anténě.
- Stiskněte otočné tlačítko na 2 sekund.
- Otočte otočné tlačítko na "ON".
- Vozidlo může nastartovat.

Možné příčiny nerpozznání:

- Slabá nebo nesprávně natočená baterie.
- Rádiové rušení.
- Poškozený Smart Key.

Zvláštní důležité body:

- Dodržení plánu údržby ve vazbě na podmínky používání umožní zaručit správné fungování vašeho vozidla v čase a zachovat všechny jeho vlastnosti a využít případné záruky. Doporučujeme svěřit tyto činnosti autorizovanému prodejci Peugeot Motorcycles, který má školení od výrobce a vhodné nářadí.
- Není nezbytné provádět roční kontrolu, pokud v daném roce proběhla pravidelná kontrola.
- Od 25000 km (15600 mi) provádějte činnosti údržby tak, že začnete znovu s kroky od 5000 km (3100 mi).
- Pokud vozidlo používáte v oblastech zvláště prašných nebo vlhkých, zvyšte četnost čištění nebo výměny vzduchového filtru (motor/převodovka).

Nucená údržba / Náročné podmínky používání (*):

Je vhodné provádět údržbu vozidla častěji, pokud se používá v některé z následujících podmínek:

Vlhká, prašná oblast, oblast s vysokou teplotou, výhradně městský provoz, používání při teplotách často pod -5°C, krátké cesty nebo opakované popojíždění při studeném motoru a nízkých teplotách...

V těchto podmínkách uvádějí hodnoty km označené hvězdičkou v tabulce pravidelné údržby činnosti dodatečné údržby, které je potřeba provést (přinejmenším).

Vozidla používaná pro obchodní účely (donášková služba, pošta...) jsou zvláště vhodná pro nucenou údržbu (Kilometrové hodnoty pro údržbu je pak nutno vydělit dvěma).

Péče / Čistota:

Design a estetický zájem dvoukolových vozidel vystavuje četné součástky vozidla vnějším vlivům. Tato zranitelnost může vést k funkčním nebo vzhledovým škodám (koroze apod.), a to i u velmi kvalitních dílů. Vhodná pravidelná údržba pak umožní nejen zachovat vzhled, správnou provozuschopnost

a vaši radost z vozidla, ale je nezbytná pro zachování záručních pravidel.

TABULKA PRAVIDELNÉ ÚDRŽBY










Tuto údržbu musí provádět autorizovaná zástupce PEUGEOT MOTOCYCLES.

Prováděné činnosti	1000km 600mi Nebo 1 měsíc	5000km* 3100mi*	10000km 6200mi	15000km* 9400mi*	20000km 12400mi	Roční údržba
Motor						
Motorový olej	R	R	R	R	R	R
Olejový filtr	R	R	R	R	R	
Vůle ventilů	I Každých 40000 km / 25000 mi					
Svíčka			R		R	
Vzduchový filtr sání	R Každých 10000 km (5000 km při nucené údržbě)					I
Vypouštěcí trubka tlumiče sání			C		C	C
Vzduchový filtr převodovky	R Každých 10000 km (5000 km při nucené údržbě)					
Hnací řemenice / Opotřebení přírub			I		I	
Válečky a vodítka hnací řemenice			I		I	
Převodový řemen			R		R	
Ložisková klec hnané řemenice			L		L	
Opotřebení spojkového obložení			I		I	
Hnaná řemenice			I		I	
Hladina chladicí kapaliny	I		I		I	I
Chladič			C		C	
Chladicí kapalina	R Každých 4 let					
Palivový filtr			R		R	
Palivové potrubí: Neexistence úniku nebo prasklin	I	I	I	I	I	I
Nádrž, klapky nádrže a hadičky			I		I	
*:Nucená údržba.	I:Kontrola, čištění, seřízení, případná výměna.			C:čištění, případná výměna.		
	R:Výměna.			L:Promazání		

Prováděné činnosti	1000km 600mi Nebo 1 měsíc	5000km* 3100mi*	10000km 6200mi	15000km* 9400mi*	20000km 12400mi	Roční údržba
Část cyklu						
Řízení:Neexistence zatuhnutí / Neexistence vůle	I	I	I	I	I	
Kola:Stav a disk / Neexistence vůle	I	I	I	I	I	
Pneumatiky:Neexistence prasklin, opotřebení a tlak	I	I	I	I	I	I
Přední zavěšení / Kulové čepy / Ložiska:Stav, fungování a neexistence úniku	I	I	I	I	I	
Doraz naklonění předního pohonu	I		I		I	
Anti-Tilting:Provoz / Stav ovládání	I		I		I	
Třmen Anti-tilting:Čistota,Vodítka,Provoz	I		I + L		I + L	
Zadní zavěšení:Stav, fungování a neexistence úniku	I	I	I	I	I	
Skloubení motoru			I		I	
Plynové ovládání:Provoz, vůle a promazání	I	I + L	I + L	I + L	I + L	
Provoz bezpečnostního zámku	I		I		I	
Pohyblivé díly a kabely	L		L		L	
Stojánky:Provoz a promazání	I + L	I + L	I + L	I + L	I + L	
Utažení šroubů	I		I	I	I	
Brzdová soustava						
Hladina brzdové kapaliny / Neexistence úniku	I	I	I	I	I	I
Brzdová kapalina	R Každých 2 let					
Brzdové třmeny:Čistota,Vodítka,Provoz	I	I + L	I + L	I + L	I + L	
Opotřebení brzdových destiček	I	I	I	I	I	
Opotřebení brzdových kotoučů	I	I	I	I	I	
Brzdové hadičky:Neexistence úniku nebo prasklin	I	I	I	I	I	
Brzdové páky / Brzdový pedál	L		L		L	
Parkovací brzda:Provoz / Stav ovládání / Seřízení	I		I		I	
*:Nucená údržba.	I:Kontrola, čištění, seřízení, případná výměna.		C:čištění, případná výměna.			
		R:Výměna.		L:Promazání		

Prováděné činnosti	1000km 600mi Nebo 1 měsíc	5000km* 3100mi*	10000km 6200mi	15000km* 9400mi*	20000km 12400mi	Roční údržba
Elektroinstalace						
Osvětlení a signalizace	I	I	I	I	I	I
Nastavení sklonu světlometu	I		I		I	
Stykače brzdových světel	I	I	I	I	I	I
Baterie klíčku Smart Key	R Každých 2 let					
Baterie: Úroveň nabití a neexistence úniku	I	I	I	I	I	I
Různé						
Počítače: Načtení kódů chyb a aktualizace	I	I	I	I	I	
Celkový provoz: Zkušební jízda	I	I	I	I	I	I
*: Nucená údržba.	I: Kontrola, čištění, seřízení, případná výměna. R: Výměna.			C: Čištění, případná výměna. L: Promazání		
Čas údržby v desetinách hodin (0.5 h = 30 mn)						
Příjem a převzetí	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Metropolis	1	0.8	2.5	0.8	2.5	0.6
Čas údržby je uváděn pouze informativně. Nebere do úvahy výměnu opotřebovaných dílů.						

CZ

<p>_____ km _____ <i>mi</i></p> <p> _____ / _____ / _____</p>	<p>_____ km _____ <i>mi</i></p> <p> _____ / _____ / _____</p>	<p>_____ km _____ <i>mi</i></p> <p> _____ / _____ / _____</p>
<p>_____ km _____ <i>mi</i></p> <p> _____ / _____ / _____</p>	<p>_____ km _____ <i>mi</i></p> <p> _____ / _____ / _____</p>	<p>_____ km _____ <i>mi</i></p> <p> _____ / _____ / _____</p>
<p>_____ km _____ <i>mi</i></p> <p> _____ / _____ / _____</p>	<p>_____ km _____ <i>mi</i></p> <p> _____ / _____ / _____</p>	<p>_____ km _____ <i>mi</i></p> <p> _____ / _____ / _____</p>

- FR
- GB
- DE
- IT
- ES
- NL
- GR
- SE
- PT
- TR
- CZ

FR

GB

DE

IT

ES

NL


GR


SE


PT


TR


CZ


_____ km
 _____ *mi*
 _____ / - - - - - / - - - - -


_____ km
 _____ *mi*
 _____ / - - - - - / - - - - -


_____ km
 _____ *mi*
 _____ / - - - - - / - - - - -


_____ km
 _____ *mi*
 _____ / - - - - - / - - - - -

_____ km
 _____ *mi*
 _____ / - - - - - / - - - - -

_____ km
 _____ *mi*
 _____ / - - - - - / - - - - -

_____ km
 _____ *mi*
 _____ / - - - - - / - - - - -

_____ km
 _____ *mi*
 _____ / - - - - - / - - - - -

_____ km
 _____ *mi*
 _____ / - - - - - / - - - - -

_____ km _____ mi	
_____ km _____ mi	
_____ km _____ mi	
_____ km _____ mi	
_____ km _____ mi	
_____ km _____ mi	
_____ km _____ mi	
_____ km _____ mi	
_____ km _____ mi	

FR

GB

DE

IT

ES

NL

GR

SE


PT

TR

CZ

FR

_____ km
_____ *mi*



GB

_____ km
_____ *mi*



DE

_____ km
_____ *mi*




IT

_____ km
_____ *mi*



ES

_____ km
_____ *mi*




NL

_____ km
_____ *mi*



GR

_____ km
_____ *mi*



SE

_____ km
_____ *mi*



PT

_____ km
_____ *mi*



TR

_____ km
_____ *mi*



CZ

Peugeot Motocycles recommends



Quality management system certified ISO
9001 by UTAC



Peugeot Motocycles SA
Rue du 17 Novembre
F-25350 Mandeure

Tél. +33(0)3 81 36 80 00

RCS Belfort B 875 550 667

www.peugeot-motocycles.fr
www.peugeot-motocycles.com

0 800 007 216 Service & appel
gratuits

Dans un souci constant d'amélioration Peugeot Motocycles se réserve le droit de supprimer, modifier ou ajouter toutes références citées.
DQ/APV du 02/2024 (photos non contractuelles).



PEUGEOT MOTOCYCLES



Guide d'utilisation en ligne
Online user's guide

i-Connect® : application Peugeot Motocycles disponible sur
i-Connect® : Peugeot Motocycles app available on

